

listino 2021 moderno

SMART

listino 2021

MAGGIORAZIONE
SURCHARGE
+ 8%
DAL 23 GENNAIO 2023
FROM JANUARY 23, 2023



moderno

SMART

listino 2021

CREO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DECORRENZA

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

Non costituisce offerta e può essere modificato, con comunicazione scritta dell'AZIENDA al Cliente, in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Le modificazioni o gli aggiornamenti avranno efficacia rispetto a tutti gli ordinativi pervenuti o trasmessi all'AZIENDA dopo la comunicazione scritta di cui sopra.

PREZZI DI LISTINO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I prezzi sono quotati al pubblico I.V.A. e contributo RAEE esclusi e si intendono franco fabbrica.

Decorso il termine contrattuale di pagamento l'AZIENDA è autorizzata alla emissione di tratte a saldo di ogni suo avere maggiorate degli interessi, spese e di ogni altro onere accessorio, previa comunicazione al Cliente. In caso di pagamento oltre i termini contrattuali, saranno addebitati gli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002, oltre al recupero di eventuali sconti espressamente concessi in ragione del termine di pagamento.

In caso di mancato pagamento nei tempi contrattuali l'AZIENDA potrà sospendere l'evasione degli ordini in corso previa comunicazione al Cliente.

CONSEGNA

I termini di consegna vengono computati in giorni lavorativi con decorrenza dal perfezionamento del contratto di vendita, che comunque si intende perfezionato entro 8 giorni dall'invio dell'ordine o comunque entro 8 giorni dall'ultimo chiarimento (se richiesto) fornito dal Cliente. I termini di consegna saranno prorogati automaticamente in dipendenza di avvenimenti non imputabili all'AZIENDA o a cause di forza maggiore. Sono sempre ammesse consegne parziali.

PRODOTTO

I dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino sono puramente indicativi come indicativi. L'AZIENDA si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche tecnico-costruttive migliorative del prodotto, senza obbligo di preavviso. La merce potrà tuttavia presentare caratteristiche parzialmente difformi da quelle indicate nel listino e nel catalogo, e comunque non risultare del tutto identica ai campioni che eventualmente fossero stati visionati in occasione della effettuazione del ordine, dovendosi riconoscere margini di tolleranza per quanto concerne i colori e le tonalità. La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo. Ciò vale anche per gli elettrodomestici o altri accessori impiegati a corredo delle cucine; questi potranno risultare esteticamente leggermente difformi in base alle marche utilizzate diverse da quelle da catalogo, salvo la sostanziale conformità delle caratteristiche e delle funzioni. Il Cliente potrà richiedere elementi specifici indicandone la marca sempre nell'ambito del ventaglio di offerte dell'AZIENDA non assume alcuna responsabilità circa la tenuta dei supporti che dipendesse da insufficienza della parete a cui venissero applicati gli stessi poiché la verifica dell'idoneità della parete dovrà essere effettuata dal cliente.

CONSISTENZA FINITURE

Le finiture potrebbero subire nel tempo modificazioni di colore dovute all'esposizione alla luce, al calore, ai vapori e all'invecchiamento. È, pertanto, naturale che in caso di successivi completamenti, si potranno avere delle differenze di tonalità che comunque dovrebbero tendere ad attenuarsi nel tempo. Per i piani in marmo e granito, considerando che il taglio proviene da BLOCCHI NATURALI, non possiamo garantire l'uniformità del colore e della grana. Questi fattori non potranno costituire motivo di contestazione o di resa del prodotto.

TRASPORTO

La merce non viaggia mai con mezzi dell'AZIENDA e, di conseguenza, nel momento in cui questa viene affidata al vettore, a prescindere da chi lo abbia incaricato, o caricata nel mezzo del cliente tutti i rischi passano al cliente stesso. Il Cliente, anche tramite suoi incaricati, ha l'obbligo di controllare l'integrità della merce all'arrivo ed, eventualmente, fare le dovute contestazioni scritte al Vettore. Qualora il danno rende inutilizzabile la merce è opportuno non ritirarla dandone conto nel Documento di Trasporto, diversamente con l'apposizione della firma da parte del Cliente, senza alcuna contestazione e/o rilievo si attesta la perfetta integrità e conformità della merce.

INSTALLAZIONE E IMPIEGO

L'AZIENDA declina ogni responsabilità per l'errata o impropria installazione del prodotto fornito (mobili, piani di lavoro, elettrodomestici, impianti elettrici o idraulici ecc.) siano essi di sua fabbricazione o di terzi, sempre che non provveda essa stessa alle predette operazioni. L'acquirente non potrà in nessun caso richiedere il risarcimento dei danni eventualmente causati in occasione dell'installazione. L'AZIENDA si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità circa il funzionamento degli elettrodomestici e degli accessori fabbricati da terzi costruttori, per i quali venga fornito dal predetto fabbricante lo specifico libretto di uso e manutenzione; nel libretto si troverà indicato l'eventuale Ufficio Reclami o i Centri di Assistenza del terzo fabbricante. Per l'impropria e/o inadeguata manutenzione, nonché per l'improprio e/o inadeguato utilizzo dei prodotti venduti, l'AZIENDA rinvia ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere al Cliente o all'Utilizzatore.

RECLAMI ED AZIONI

I vizi e i difetti devono essere denunciati all'AZIENDA nei termini di legge. Anche nel caso di contestazione i pagamenti non potranno essere sospesi.

La merce rimarrà di proprietà dell'AZIENDA sino al pagamento totale da parte del committente.

GARANZIA

La garanzia sui prodotti venduti opererà per il tempo che, di volta in volta, le leggi vigenti nel Paese del Cliente stabiliranno come minimo a favore dell'acquirente.

RESTITUZIONE DI MERCE

La restituzione delle merci vendute si accetta solo se espressamente autorizzata dalla LUBE INDUSTRIES s.r.l.. Verranno concordate modalità di reintegro e di accredito, solo qualora la restituzione sia dovuta a fatti imputabili alla LUBE INDUSTRIES s.r.l.. La merce restituita dovrà essere consegnata in perfette condizioni e adeguatamente imballata. La merce da sostituire dovrà essere restituita senza ritardo dal commerciante alla fabbricante. Nel caso in cui detta merce sia restituita fino a sei mesi dalla sostituzione la fabbricante accrediterà al commerciante il cento per cento del valore della stessa; tra i sei e i nove mesi sarà accreditato al commerciante il settanta per cento del valore della merce; qualora la restituzione avvenga tra i nove ed i dodici mesi dalla sostituzione sarà accreditato al commerciante il cinquanta per cento del valore della merce; qualora la restituzione non sia compiuta nei dodici mesi non vi sarà accreditato nessun valore della merce sostituita.

SPESE

Per i pagamenti a mezzo tratte o ricevute bancarie verranno addebitati tutti gli oneri accessori alla riscossione.

CONTROVERSIE

Per ogni controversia il Foro competente sarà esclusivamente quello di Macerata.

EFFICACIA

Il Cliente, con il solo fatto di conferire l'ordinativo, si dichiara edotto ed accetta tutte le condizioni di vendita che precedono, salvo espresso patto contrario.

MARCHIO

Il marchio  è un marchio commerciale registrato, la proprietà dei diritti di utilizzazione economica appartengono esclusivamente a l'AZIENDA o a terzi, pertanto è espressamente vietato l'utilizzo senza il preventivo consenso scritto del proprietario. L'utilizzo del marchio da parte dei clienti ai fini pubblicitari dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'AZIENDA previa presa visione del materiale prima della pubblicazione. In ogni caso il logo non potrà subire alcuna modifica od alterazione nelle forme e nei colori ne potrà essere associato a prezzi o scontistiche promozionali.

GENERAL SALES CONDITIONS

VALIDITY

This price list replaces and annuls all previous versions.

It does not constitute an offer and may be subject to change following a written notification by COMPANY to the Customer, at any time and without prior notice.

Any modifications or updates shall apply to all orders received by or transmitted to COMPANY following the above-mentioned written notification.

RETAIL PRICES AND PAYMENT TERMS

The retail prices quoted are exclusive of VAT and the WEEE fee and are ex works.

Upon expiry of the agreed payment term, COMPANY shall be authorised to issue bills of exchange for any outstanding amounts on every item, plus interest, expenses and any other additional liability, prior notification to the Customer. In the event of payment after the agreed term, accrued interest shall be charged in compliance with Italian Legislative Decree no. 231/2002, while any discounts expressly granted in relation to the payment terms shall be recovered.

If payment is not received within the agreed terms, COMPANY shall be entitled to suspend fulfilment of current orders, prior notification to the Customer.

DELIVERY

The delivery term is calculated in working days and takes effect from the date on which the sales contract is stipulated. In any case, the contract is considered effective within 8 days from order transmission or, at all events, within 8 days from the most recent clarification (if requested) provided by the Customer. The delivery term shall be automatically extended should any events occur that are not imputable to COMPANY or that are due to force majeure. Partial deliveries can always be effected.

THE PRODUCT

Any technical data relating to the products illustrated in this price list is purely indicative. The COMPANY reserves the right to effect any technical or structural modifications to improve the product, without prior notice. The goods may differ to some extent from the specifications given in the price list and the catalogue, or not be identical in all aspects to the samples viewed at the time of the order, since tolerances in relation to colours and tonalities are inevitable. Conformity with the samples is not obligatory. This right extends to household appliances or other kitchen furniture accessories; the appearance of the latter may differ slightly depending on the brand in question (which may differ from that shown in the catalogue), without prejudice to the basic conformity of features and functions. The Client may request specific components of a given brand from the range of products offered by the COMPANY, which is not liable in any way for the load bearing capacity of supports depending on the characteristics of the walls to which they are mounted; the Client alone is responsible for ensuring that the walls are able to support the load.

CONSISTENCY OF THE FINISHES

The finishes may be subject to slight changes in colour over time as a result of exposure to light, heat, vapours and ageing. Therefore, in the event of completion orders, there may be shade differences that will tend to diminish over time. Regarding marble and granite worktops, we cannot guarantee uniformity of colour and vein pattern as the worktops are cut from NATURAL BLOCKS. These factors may not provide grounds for claims or return of products.

TRANSPORT

The goods never travel on vehicles owned by COMPANY; therefore, from the moment the goods are handed over to the forwarder and regardless of who entrusted the latter with the transport or loaded the goods into the customer's vehicle, all risks are transferred to the customer. The Customer - also through persons delegated by the latter - is obliged to check the integrity of the goods upon their arrival, and to notify written claims to the Forwarder. The Customer should not accept any damaged goods that are unsuitable for their intended use, and should notify the relevant claim on the transport document; otherwise, by signing the transport document without adding any claims and/or observations, the Customer certifies the integrity and conformity of the goods.

INSTALLATION AND USE

The COMPANY is not liable for incorrect or improper installation of the supplied product (units, tops, household appliances, electrical and plumbing systems, etc.), whether manufactured by the company or by third parties, unless the COMPANY itself does the installation. The purchaser may not claim for any damages caused during installation. Moreover, the COMPANY is not liable for the operation of household appliances and accessories manufactured by third parties, for which user and maintenance manuals are provided by the manufacturer in question; the manuals include information regarding the Claims Office or Technical Assistance Centres of the third party manufacturer. As regards improper and/or inadequate maintenance, or any improper and/or inadequate use of the products sold, the COMPANY transfers all liability and/or resulting costs to the Client or User.

CLAIMS

Any faults or defects must be reported to COMPANY within the terms specified by the law. Payment may not be suspended, even in the event of notification of claims.

The goods shall remain the property of COMPANY unless fully paid by customer.

WARRANTY

Warranty on sold products in favour of the purchaser shall apply for the minimum duration specified case-by-case by the laws in force in the Customer's country.

RETURN OF GOODS

Return of sold goods is only accepted if expressly authorised by LUBE INDUSTRIES s.r.l.. Replacement or reimbursement of said goods shall be mutually defined only if the goods return is due to events imputable to LUBE INDUSTRIES s.r.l.. The returned goods must be delivered in perfect conditions and suitably packaged.

The goods to be replaced must be returned from the retailer to the producer without delay. In the case that the goods are returned until six months after replacing the producer will credit the retailer 100% of the replaced goods value; between six and nine months after replacing, the producer will credit the retailer 70% of the replaced goods value; if the return is between nine and twelve months after the replacement, will be credited to the retailer 50% of the replaced goods value; if the refund is not made within twelve months will not be credited any of the replaced goods value.

EXPENSES

For payments effected through bill of exchange or cash order, all additional collection expenses shall be charged.

DISPUTES

The Court of Macerata shall have sole jurisdiction for any disputes that may arise.

EFFECTIVENESS

For the sole fact of conferring the order, the Customer declares to be informed and accepts all the aforementioned sale conditions, unless otherwise expressly agreed on.

BRAND

The trademark  is registered; the right of the commercial exploitation belongs only to the COMPANY or a third party, and the trademark may not be used without the owner's written consent. The client may only use the trademark for reasons of publicity if authorised in advance by COMPANY, following review of the material before publication.

In any case, the logo may not be modified or altered in form or colour, nor may it be associated with promotional prices or discounts.

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

Le misure indicate nel presente listino sono espresse in cm.

Le profondità delle basi si intendono comprensive di top.

Le profondità dei pensili e delle colonne si intendono comprensive di ante.

Le altezze delle basi e delle colonne si intendono comprensive di zoccolo

Il verso degli elementi è individuato dalla posizione delle cerniere. Fanno eccezione solo l'angolo base e la colonna ad angolo dove il verso viene individuato dalla posizione dell'anta rispetto al mobile.

Per gli elementi con il verso, è stato inserito il codice con entrambi i versi (ad esempio una base da cm 45 cod. E4010451/2).

Sarà quindi necessario specificare se l'ultima cifra dovrà essere "1" per il verso destro cioè E4010451 oppure "2" per il verso sinistro cioè E4010452.

Per i lavelli il verso dx o sx è individuato dalla posizione delle vasche.

I prezzi indicati sono espressi all'unità di euro e sono IVA e contributo RAEE esclusi

I prezzi delle basi e delle colonne sono comprensivi dello zoccolo standard.

Per tutti i mobili fuori misura ha valore il listino riportato nella pagina maggiorazioni fuori misura.

Nel caso vengano richieste maniglie con passo diverso da quello previsto dal modello, le ante verranno fornite senza fori maniglia.

I colori delle immagini riportate nel presente listino sono solamente indicativi e non possono essere utilizzati come riferimento.

The measurements appearing in this price list are expressed in cm.

The depths of base units are inclusive of the worktop.

The depths of the wall units and columns are inclusive of the doors.

The heights of the base units and columns are inclusive of the plinth.

The direction of the elements is determined by the position of the hinges. The only exceptions are the corner base unit and corner column, where the direction is determined by the position of the door in relation to the cabinet.

For elements that come with a direction, the code includes both directions (e.g. 45 cm base unit - code E4010451/2).

It is therefore necessary to specify the last figure - "1" for the RH direction, i.e. E4010451, or "2" for the LH direction, i.e. E4010452.

The RH or LH direction of the sinks is determined by the position of the bowls.

The prices indicated are expressed in units of Euro and exclude VAT and the WEEE fee.

Prices of the base units and columns are inclusive of the standard plinth.

The prices that apply to all custom-sized cabinets are indicated on the page "Surcharges for custom-sized elements".

In the event of handles requested with a different centre-to-centre distance compared to the standard for the model, the doors will be supplied without pre-drilled holes for the handles.

The colours in the pictures appearing in this price list are purely indicative and should not be used as reference.

COMPOSIZIONI SENZA ELETTRODOMESTICI E SENZA TOP

COMPOSITIONS WITHOUT HOUSEHOLD APPLIANCES AND WORKTOP

Tutte le composizioni richieste prive di elettrodomestici (frigo, forno, piano cottura, lavastoviglie o lavatrice), saranno aumentate di un importo netto pari a € 150 iva esclusa. Tale direttiva non si applica se la cucina contiene almeno due di questi elettrodomestici.

Tutte le composizioni richieste prive di top, saranno aumentate di un importo netto pari a € 100 iva esclusa.

All compositions requested without household appliances (fridge, oven, cooker hob, dishwasher or washing machine) shall be subject to a price increase of € 150 VAT excluded.

This measure does not apply if the kitchen contains at least two of the above-mentioned appliances.

All compositions requested without worktop shall be subject to a price increase of € 100 VAT excluded.

ELEMENTI FUORI MISURA

CUSTOM-SIZED ELEMENTS













MODELLI MODELS	MODIFICABILE IN LARGHEZZA WIDTH ADJUSTABLE	MODIFICABILE IN ALTEZZA HEIGHT ADJUSTABLE
SMART NECK	SI MAX. 1 CM PER LATO YES MAX. 1 CM FOR SIDE	NO NOT
SMART BRIDGE	SI MAX. 1 CM PER LATO YES MAX. 1 CM FOR SIDE	NO NOT

L'AZIENDA si riserva di accettare o meno la realizzazione di fuori misura di notevole difficoltà tecnica, previo invio di un disegno e successiva autorizzazione del ns. ufficio tecnico. Il prezzo di tali fuori misura sarà stabilito di volta in volta. Si intende che gli elementi fuori misura realizzati su Vs. richiesta, non saranno oggetto di ritiro.

COMPANY reserves the right to accept or decline processing of custom-sized elements that imply significant technical difficulties, subject to transmission of the drawing and subsequent authorisation by our Technical Dept. The price of these custom-sized elements shall be defined case-by-case. Any custom-sized elements manufactured on your request shall not be collected in the event of claims.

MAGGIORAZIONI PER ELEMENTI FUORI MISURA

SURCHARGES FOR CUSTOM-SIZED ELEMENTS

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MAGGIORAZIONE SURCHARGE	
	Riduzioni in altezza non realizzabili The height cannot be reduced		
	Basi Base units NO		
	Pensili Wall units NO		
	Colonne Columns NO		
	Riduzioni in larghezza Width reduction		
	Basi Base units + 28 %		
	Pensili Wall units + 28 %		
	Colonne Columns + 28 %		
	Riduzioni in profondità Depth reduction		
	Basi Base units + 18 %		
	Pensili Wall units + 18 %		
	Colonne Columns + 18 %		
	Riduzioni per cassetiera N.B.: modificabili solo in profondità fino a 31 cm al fianco Reductions for drawer unit Note: can only be modified depth-wise up to 31 cm on the side	+ 18 %	
	Taglio per pilastro N.B.: non realizzabile nei pensili con meccanismi Indent for pilaster Note: not feasible on wall units with mechanisms		
	Basi Base units Cod. T9SCB + 90 €		
	Pensili Wall units Cod. T9SCB + 90 €		
	Colonne Columns Cod. T9SCC + 130 €		
	Pensili angolo fuori squadro Out-of-plumb corner wall units	+ 28 %	
	Basi angolo fuori squadro Out-of-plumb corner base units		
			+ 28 %
	Basi e sottolavelli con portabombola Base and sink base units with cylinder holder		
			+ 20 €
	Maggiorazioni per fianco scavato per inserimento piano cottura tra due basi (PPC opz. 011/012) Surcharge for digged side to insert cooking hob between two bases (PPC opt. 011/012)		
	Cadauno each	+ 23 €	
	Maggiorazioni per raggiatura mensola in laminato Surcharges for rounded edge on laminate shelf		
	Codice code T9STP	+ 38 €	
	Maggiorazione per inserimento tubo cappa (da sommare al prezzo del pensile) Surcharge for insertion of the hood pipe (to be added to the price of the wall unit)		
			+ 90 €
	Maggiorazione per inserimento cappa non standard N.B.: verificare sempre la fattibilità dell'incasso con il nostro ufficio tecnico Surcharge for the insertion of a non-standard hood Note: always verify the feasibility of the installation		
			+ 90 €

La maggiorazione è da applicare al prezzo dell'elemento di serie più grande rispetto a quello delle dimensioni richieste.

Negli elementi fuori misura per motivi di lavorazione, l'estetica può risultare inferiore agli elementi di serie.

The surcharge applies to the price of the standard element that is next largest to that of the requested size.

Due to the processing involved, the aesthetic level of custom-sized elements may be slightly inferior to that of standard elements.

liscia o

a telaio

smooth or frame



smart.

18 MILLIMETRI: È SU QUESTO SPESSORE CHE SI GIOCA LA SCELTA TRA LE ANTE A TELAIO PROPRIE DI SMART O LE LISCE DI TABLET E MIXARLE INSIEME. UNA SCELTA CHE DÀ UNA VALENZA NUOVA AL PROGETTO CUCINA CHE SI DEFINISCE SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATO.

il piacere di mixare
è smart

LE TANTISSIME FINITURE DISPONIBILI, SIA DI SMART SIA DI TABLET DA MIXARE A LORO VOLTA OFFRONO LA POSSIBILITÀ DI CREARE UN MODELLO UNICO, FATTO SU MISURA PER LE ESIGENZE E SECONDO I GUSTI DI OGUNO. PIÙ SMART DI COSÌ!

TAB
LET



The pleasure of mixing is **smart**

18 Millimeters: it is on this thickness that **the choice is made between the framed doors featured in smart or the smooth ones characterizing tablet, as well as the possibility to mix them together**. A choice that gives a new value to the kitchen project, making it more and more personalized.

The large range of finishes available, both in smart and In tablet, to be mixed in turn , offer the possibility to create a unique model, customized according to one's own needs and tastes. It couldn't be any smarter!

smart

Facile, adattabile, essenziale, in una parola Smart. È la nuova cucina Creo Kitchens le cui ante e finiture possono essere mixate con quelle di Tablet sia in versione Bridge che Neck. Smart nasce con le ante a telaio spessore 18 mm, lo stesso delle ante liscie di Tablet. Le innumerevoli finiture disponibili dell'uno e dell'altro modello possono essere intercambiabili. Ecco perchè si può sviluppare un progetto unico, creando un'alternanza di ante e di finiture ogni volta diverso, con accostamenti inediti e ricchezza di soluzioni funzionali capaci di integrarsi perfettamente tra loro.

Smart è una cucina in continua evoluzione e si identifica con lo stile di chi la sceglie e a cui piace l'idea di poter mixare, abbinare, alternare, reinterpretare, rivisitare. Diventa molto Smart, intelligente e divertente definire uno spazio cucina costruito su misura delle proprie esigenze e dei propri gusti! E questo grazie alla flessibilità progettuale di Creo Kitchens sempre più orientata alla massima personalizzazione dei prodotti e alla realizzazione di soluzioni originali.





CREO ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIU' SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Regarding the production of its kitchen structure components, lube group has decided to only use materials featuring very low formaldehyde emissions complying with thef 4-star standard, as defined by the jis regulation. This standard is certified by the japanese government-themost rigoros when it comes to environmental protection.

Easy, adaptable, pared-back - in a word, Smart. This is the new Creo Kitchens project with doors and finishes that can be combined with the Tablet ones, both in the Bridge and Neck version.

Smart has framed cabinetry which is 18-mm thick, the same as Tablet's frameless cabinetry.

The countless finishes available for both styles are interchangeable.

This is why it is so easy to put together a unique project, alternating doors and finishes to create a different look each time with a series of unusual combinations and a wealth of functional solutions that seamlessly integrate with each other.

Ever-evolving, Smart is a kitchen that reflects the taste of the home-owners and lends itself to mixing, matching, changing up, re-imagining and reworking. Defining a kitchen space which is tailored not only to your needs, but also to your individual tastes is a very fun, sensible and Smart thing to do! And now you can, thanks to the design flexibility offered by Creo Kitchens which is increasingly geared to full product customisation and to coming up with original solutions.



smart

Neck cod. **KS2**
Bridge cod. **KS1**
SP. 18 MM

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI anta sp. 18 mm a telaio in MDF certificato (conforme **US EPA TSCA Title VI**) rivestita in alkorcell effetto legno nei colori: frassino bianco alpino (opz.2310), rovere greige (opz.2320), betulla (opz.2311)

anta sp. 18 mm a telaio in MDF certificato (conforme **US EPA TSCA Title VI**) rivestita in PET opaco tinta unita nei colori: gesso supermatt (opz.7464), sahara supermatt (opz.7717), luna supermatt (opz.9610), carbone supermatt (opz.9613)

ANTE VETRO anta sp. 18 a telaio in MDF certificato (conforme **US EPA TSCA Title VI**), rivestita in alkorcell effetto metallo spazzolato, vetro extrachiaro temperato 4 mm filo grezzo serigrafato trama tessuto in vernice satinata nei colori: metal lux (opz.2300), metal dark (opz.2309)

anta sp. 18 a telaio in MDF certificato (conforme **US EPA TSCA Title VI**), rivestita in PET opaco tinta unita, vetro extrachiaro temperato 4 mm filo grezzo serigrafato trama tessuto in vernice satinata nei colori: gesso supermatt (opz.7464), sahara supermatt (opz.7717), luna supermatt (opz.9610), carbone supermatt (opz.9613)

MANIGLIE [vedi pag.20](#)

STRUTTURE DI SERIE **ANTE: FRASSINO BIANCO ALPINO, GESSO SUPERMATT**
nobilitato bianco (opz.001), schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTA: SAHARA SUPERMATT
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

ANTA: CARBONE SUPERMATT
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

ANTE: ROVERE GREIGE, BETULLA
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

ANTA: LUNA SUPERMATT
nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)

a richiesta: nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)



STRUTTURE CONSIGLIATE **PER ANTE VETRO FINITURA ALKORCELL**
ANTA VETRO: METAL LUX
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

ANTA VETRO: METAL DARK
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

MENSOLE di serie: altezza 3,8 cm in laminato bianco (opz.001), conchiglia (opz.8910), fango (opz.8860), lavagna (opz.9620), visone (opz.948M), argilla (opz.9690)

a richiesta: altezza 3,8 cm finiture come ante

ZOCCOLI [vedi pag.22](#)



Note: the prices are expressed in units of euro (vat excluded)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOORS AND DRAWER FRONT PANELS	18-mm thick certified framed MDF door panel (compliant with US EPA TSCA Title VI) coated with wood-effect alkorcell in the following shades: alpine-white ash (opz.2310), greige oak (opz.2320), birch (opz.2311) 18-mm thick certified framed MDF door panel (compliant with US EPA TSCA Title VI), coated with plain matt PET in the following shades: super-matt gypsum (opz.7464), super-matt sahara (opz.7717), super-matt moon (opz.9610), super-matt carbon (opz.9613)
GLASS DOORS	18-mm thick certified framed MDF door panel (compliant with US EPA TSCA Title VI), coated with brushed metal-effect alkorcell, extra-clear tempered glass, 4 mm, ground edges, screen-printed fabric pattern with satin-finish paint in the following shades: metal lux (opz.2300), dark metal (opz.2309) 18-mm thick certified framed MDF door panel (compliant with US EPA TSCA Title VI), coated with plain matt PET, extra-clear tempered glass, 4 mm, ground edges, screen-printed fabric pattern with satin-finish paint in the following shades: super-matt gypsum (opz.7464), super-matt sahara (opz.7717), super-matt moon (opz.9610), super-matt carbon (opz.9613)
HANDLES	see page 20
STANDARD STRUCTURES	DOORS: ALPINE-WHITE ASH, SUPER-MATT GYPSUM melamine-faced white (opz.001), white back panel and shelf (opz.001) DOOR: SUPER-MATT SAHARA melamine-faced seashell (opz.8910), seashell back panel and shelf (opz.8910) DOOR: SUPER-MATT CARBON melamine-faced slate grey (opz.9620), slate-grey back panel and shelf (opz.9620) DOORS: GREIGE OAK, BIRCH melamine-faced mink (opz.948M), mink back panel and shelf (opz.948M) DOOR: SUPER-MATT MOON melamine-faced clay (opz.9690), clay back panel and shelf (opz.9690)
	on request: melamine-faced mud (opz.8860), mud back panel and shelf (opz.8860)
RECOMMENDED STRUCTURES	<u>FOR GLASS DOORS WITH ALKORCELL FINISH</u> GLASS DOOR: LUX METAL melamine-faced mink (opz.948M), mink back panel and shelf (opz.948M) GLASS DOOR: DARK METAL melamine-faced slate grey (opz.9620), slate-grey back panel and shelf (opz.9620)
SHELVES	standard: 3.8 cm thick, laminate, white (opz.001), seashell (opz.8910), mud (opz.8860), slate grey (opz.9620), mink (opz.948M), clay (opt.9690) on request: 3.8 cm thick, with the same finish as doors
PLINTHS	see page 22

smart

Neck cod. **KS2**
Bridge cod. **KS1**

ante finitura alkorcell effetto legno
alkorcell wood effect finish doors



colori in pronta consegna
available colours



frassino bianco alpino (opz.2310)
alpine-white ash (opt.2310)




rovere greige (opz.2320)
greige oak (opt.2320)



betulla (opz.2311)
birch (opt.2311)

N.B.: disponibile a partire da Giugno 2021
Note: available from June 2021

SP. 18 MM TH.18 MM



smart

Neck cod. **KS2**
Bridge cod. **KS1**


ante finitura PET opaco tinta unita
solid color matt PET finish doors




gesso supermatt (opz.7464)
super-matt gypsum (opt.7464)



sahara supermatt (opz.7717)
super-matt sahara (opt.7717)




luna supermatt (opz.9610)
super-matt moon (opt.9610)



carbone supermatt (opz.9613)
super-matt carbon (opt.9613)

SP. 18 MM TH.18 MM



smart

Neck cod. **KS2**
Bridge cod. **KS1**

ante vetro finitura alkorcell effetto metallo spazzolato
glass doors alkorcell brushed metal effect finish

colori in pronta consegna
available colours




metal lux (opz.2300)
finitura spazzolata con vetro
extrachiaro serigrafato, trama
tessuto in vernice satinata
metal lux (opt.2300)
brushed finish with extra-clear
screen-printed glass, fabric
pattern in satin-finish paint



metal dark (opz.2309)
finitura spazzolata con vetro
extrachiaro serigrafato, trama
tessuto in vernice satinata
dark metal (opt.2309)
brushed finish with extra-clear
screen-printed glass, fabric
pattern in satin-finish paint

SP. 18 MM TH.18 MM




ante vetro finitura PET
glass doors PET finish



gesso supermatt (opz.7464)
vetro extrachiaro serigrafato,
trama tessuto in vernice satinata
super-matt gypsum (opz.7464)
extra-clear screen-printed glass,
fabric pattern in satin-finish paint



sahara supermatt (opz.7717)
vetro extrachiaro serigrafato,
trama tessuto in vernice satinata
super-matt sahara (opz.7717)
extra-clear screen-printed glass,
fabric pattern in satin-finish paint



luna supermatt (opz.9610)
vetro extrachiaro serigrafato,
trama tessuto in vernice satinata
super-matt moon (opz.9610)
extra-clear screen-printed glass,
fabric pattern in satin-finish paint



carbone supermatt (opz.9613)
vetro extrachiaro serigrafato,
trama tessuto in vernice satinata
super-matt carbon (opz.9613)
extra-clear screen-printed glass,
fabric pattern in satin-finish paint

Neck

FINITURE GOLE


FINITURE GOLE SPAZZOLATE
FINGER RAILS BRUSHED FINISHES



ALLUMINIO LUCIDO
(OPZ.410)
POLISHED ALUMINIUM (OPT.410)



TITANIO OSSIDATO
(OPZ.414)
TITANIUM OXIDIZED (OPT.414)




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

FINITURE GOLE VERNICIATE A POLVERE OPACHE
MATT FINGER RAILS POWDER COATED FINISHES



BIANCO ASSOLUTO
(OPZ.740S)
ABSOLUTE WHITE (OPT.740S)




CONCHIGLIA
(OPZ.7403)
SEASHELL (OPT.7403)




GRIGIO SELCE
(OPZ.SEL)
FLINT GREY (OPT.SEL)



SILVER DARK
(OPZ.9507)
DARK SILVER (OPT.9507)





GHISA (OPZ.9509)
CAST IRON (OPT.9509)



NERO (OPZ.7892)
BLACK (OPT.7892)

GOLA "ELLE" ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL "ELLE" FINGER RAIL

	COD.	€		COD.	€																			
 <p>Gola sottotop tipo "A" N.B.: costo gola già compreso nel prezzo delle basi Type "A" undermount finger rail Note: finger rail cost already included in base unit price</p>			 <p>Angolo interno a 90° per gola tipo "A" N.B.: costo angolare già compreso nel prezzo delle basi angolo 90° interior corner for "A" type finger rail Note: corner piece cost already included in corner unit price</p>																					
<p>al m^l per lm</p> <table> <tr> <td>G950010</td> <td>23</td> </tr> </table> <p>Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition</p>  <table> <tr> <td>in alluminio aluminium</td> <td></td> </tr> <tr> <td>terminale DX RH end</td> <td>G950021</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>terminale SX LH end</td> <td>G950022</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>terminale DX RH end</td> <td>G950041</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>terminale SX LH end</td> <td>G950042</td> <td>8</td> </tr> </table>	G950010	23	in alluminio aluminium		terminale DX RH end	G950021	23	terminale SX LH end	G950022	23	in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410)		terminale DX RH end	G950041	8	terminale SX LH end	G950042	8		<p>cadauno each</p> <table> <tr> <td>G950050</td> <td>48</td> </tr> </table> <p>Angolare con snodo per unione fuori squadro per gola tipo "A" Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail</p> 	G950050	48		
G950010	23																							
in alluminio aluminium																								
terminale DX RH end	G950021	23																						
terminale SX LH end	G950022	23																						
in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410)																								
terminale DX RH end	G950041	8																						
terminale SX LH end	G950042	8																						
G950050	48																							
 <p>Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column</p> <table> <tr> <td>in alluminio aluminium</td> <td></td> </tr> <tr> <td>terminale DX RH end</td> <td>G950031</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>terminale SX LH end</td> <td>G950032</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>terminale DX RH end</td> <td>G950045</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>terminale SX LH end</td> <td>G950046</td> <td>8</td> </tr> </table>	in alluminio aluminium		terminale DX RH end	G950031	23	terminale SX LH end	G950032	23	in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410)		terminale DX RH end	G950045	8	terminale SX LH end	G950046	8		 <table> <tr> <td>da 0 a 180°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G950060</td> <td>57</td> </tr> </table>	da 0 a 180°		G950060	57		
in alluminio aluminium																								
terminale DX RH end	G950031	23																						
terminale SX LH end	G950032	23																						
in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410)																								
terminale DX RH end	G950045	8																						
terminale SX LH end	G950046	8																						
da 0 a 180°																								
G950060	57																							
 <p>Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110</p> <table> <tr> <td>in alluminio aluminium</td> <td></td> </tr> <tr> <td>angolare DX RH corner piece</td> <td>G950058</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>angolare SX LH corner piece</td> <td>G950059</td> <td>102</td> </tr> </table>	in alluminio aluminium		angolare DX RH corner piece	G950058	102	angolare SX LH corner piece	G950059	102																
in alluminio aluminium																								
angolare DX RH corner piece	G950058	102																						
angolare SX LH corner piece	G950059	102																						

GOLA "ELLE" ORIZZONTALE INTERMEDIA

INTERMEDIATE HORIZONTAL "ELLE" FINGER RAIL

	COD.	€
 <p>Gola intermedia tipo "B" N.B.: costo gola già compreso nel prezzo delle basi con cassetti o cestoni Type "B" intermediate finger rail Note: finger rail cost already included in price base unit with drawers or deep drawers</p>		

	al m ^l per lm	€
Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition		
		
in alluminio aluminium		
terminale DX RH end	G950121	28
terminale SX LH end	G950122	28
in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410)		
terminale DX RH end	G950141	8
terminale SX LH end	G950142	8

	€	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassetriere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns		
		
in alluminio aluminium		
terminale DX RH end	G950131	28
terminale SX LH end	G950132	28
in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410)		
terminale DX RH end	G950145	8
terminale SX LH end	G950146	8

GOLE "ELLE" VERTICALI PER COLONNE

VERTICAL "ELLE" FINGER RAILS FOR COLUMNS

	COD.	€
 <p>Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale) Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer)</p> <p>sezione mezza gola tipo "C" cross section of type "C" finger rail</p>		

	piedi H 13 feet H 13	€
H 96	G950310	63
H 132	G950330	83
H 204	G950350	123
H 228	G950370	136

	piedi H 13 feet H 13	€
H 96	G950410	63
H 132	G950430	83
H 204	G950450	123
H 228	G950470	136



	piedi H 13 feet H 13	€
H 96	G950510	63
H 132	G950530	83
H 204	G950550	123
H 228	G950570	136

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 18 mm)


Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 18 mm)

NOZIONI UTILI - gole “elle” verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13




VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)



Composizione con ante di finitura
laterali, alla dimensione finale della
cucina, sommare sempre lo spessore
dei distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm) e lo spessore
delle ante di finitura (ogni anta 18 mm)

Composition with side finishing panels to the final size of the
kitchen, always add the thickness of the spacer between the
two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the
finishing panels (each panel 18 mm)

DI SERIE STANDARD



Maniglia K92 finitura grigio selce
 anta da L 15 a L 30 → passo 64 mm
 anta da L 40 a L 65 → passo 160 mm
 anta da L 75 a L 120 → passo 320 mm

Handle K92 flint grey finish
 door from W 15 to W 30 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 40 to W 65 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 75 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia K94 finitura silver dark
 anta da L 15 a L 30 → pomo
 anta da L 40 a L 65 → passo 160 mm
 anta da L 75 a L 120 → passo 320 mm

Handle K94 dark silver finish
 door from W 15 to W 30 → knob
 door from W 40 to W 65 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 75 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia K87 finitura nichel lux
 anta da L 15 a L 30 → passo 96 mm
 anta da L 40 a L 65 → passo 160 mm
 anta da L 75 a L 120 → passo 320 mm

Handle K87 lux nikel finish
 door from W 15 to W 30 → centre-to-centre distance 96 mm
 door from W 40 to W 65 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 75 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia K93 finitura ghisa
 anta da L 15 a L 30 → passo 64 mm
 anta da L 40 a L 65 → passo 160 mm
 anta da L 75 a L 120 → passo 320 mm

Handle K93 caston iron finish
 door from W 15 to W 30 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 40 to W 65 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 75 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia K85 finitura cromo satinato
 anta da L 15 a L 30 → passo 96 mm
 anta da L 40 a L 65 → passo 160 mm
 anta da L 75 a L 120 → passo 320 mm

Handle K85 satin chrome finish
 door from W 15 to W 30 → centre-to-centre distance 96 mm
 door from W 40 to W 65 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 75 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia K90 finitura bronzo
 anta da L 15 a L 30 → passo 64 mm
 anta da L 40 a L 120 → passo 160 mm

Handle K90 bronze finish
 door from W 15 to W 30 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 40 to W 120 → centre-to-centre distance 160 mm



MANIGLIE
HANDLES

smart

strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf
(opt.9620)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)



Il Gruppo LUBE è stata la prima azienda in Italia ad ottenere per le strutture delle sue cucine la Certificazione GREENGUARD Gold, che è garanzia della bassissima emissione di sostanze chimiche inquinanti COV.

Gruppo Lube was the first company in Italy achieving the GREENGUARD Gold Certification for its kitchen structures, which is a guarantee of the very low VOC polluting chemicals emission.



IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

zoccoli in pvc H 13 pvc plinths H 13

di serie
standard



acciaio (opz.407)
steel (opt.407) alluminio satinato
(opz.405)
satin aluminium
(opt.405) bianco (opz.001)
white (opt.001)

zoccoli in alluminio H 13 aluminium plinths H 13

magg. rispetto allo zoccolo standard
surcharges compared to standard plinth



alluminio liscio finitura
brill (opz.412)
smooth aluminium with
brill finish (opt.412) alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)

al ml per lm	cod.092125 code	+20€
angolare corner	cod.0923933 code	+2€

smart

zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 13 powder coated matt finish



alluminio finitura bianco
assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey
finish (opt.SE)



alluminio finitura
silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver
finish (opt.9507)



alluminio finitura
ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron
finish (opt.9509)

magg. rispetto allo zoccolo standard
surcharges compared to standard plinth

al ml
per lm

angolare
corner

cod.092125
code

+35 €

cod.0923933
code

+4 €


mensole in laminato laminate shelves



bianco (opz.001)
white (opt.001)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)




argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

mensole in alkorcell colore come ante alkorcell shelves same colour as doors




colori come ante (vedi pag.12)
colours same as doors (see page 12)

mensole in PET colore come ante PET shelves same colour as doors




colori come ante (vedi pag.13)
colours same as doors (see page 13)

MODULARITÀ E COMPOSIBILITÀ: MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS




Neck

MODULARITÀ E COMBINABILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



MODULARITÀ
MODULARITY

MODULARITÀ E COMPOSIBILITÀ: MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS




Bridge




MODULARITÀ E COMBINABILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



Bridge

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
1 anta H 36 1 door H 36	L 45	E2030451/2	114	129	104	119	
	L 60	E2030601/2	122	140	112	130	
	L 65	E2030651/2	127	146	117	136	
1 anta H 48 1 door H 48	L 45	E2040451/2	128	147	118	137	
	L 60	E2040601/2	139	161	129	151	
	L 65	E2040651/2	147	169	137	159	
1 anta H 60 1 door H 60	L 45	E2060451/2	134	154	124	144	
	L 60	E2060601/2	147	171	137	161	
1 anta H 72 1 door H 72	L 15	E2010151/2	108	126	98	116	
	L 30	E2010301/2	130	148	120	108	
	L 40	E2010401/2	139	161	129	151	
	L 45	E2010451/2	141	164	131	154	
	L 60	E2010601/2	156	183	146	173	
	L 65	E2010651/2	161	189	151	179	
1 anta H 96 1 door H 96	L 15	E2020151/2	134	141	124	131	
	L 30	E2020301/2	149	171	139	161	
	L 40	E2020401/2	158	184	148	174	
	L 45	E2020451/2	164	192	154	182	
	L 60	E2020601/2	187	220	177	210	
	L 65	E2020651/2	193	228	183	218	
1 anta H 120 1 door H 120	L 30	E2145301/2	200	226	190	216	
	L 45	E2145451/2	220	252	210	242	
	L 60	E2145601/2	240	279	230	269	
Apertura senza maniglia, presa su fondo - versione Neck: di serie - versione Bridge: in maggiorazione Grip on bottom opening, without handle - Neck version: standard - Bridge version: surcharge	Preso su fondo (Opz.997) Grip on bottom opening (code 997)		—	—	+ 10	+ 10	
	Push Pull (Opz.996) 1 anta Push Pull (code 996) 1 door		—	—	+ 10	+ 10	
	Push Pull (Opz.996) 2 ante Push Pull (code 996) 2 doors		—	—	+ 20	+ 20	



N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
2 ante H 36 2 doors H 36	L 90	E2030900	184	216	174	206	
							
2 ante H 48 2 doors H 48	L 90	E2040900	208	245	198	235	
							
2 ante H 60 2 doors H 60	L 90	E2060900	218	259	208	249	
							
2 ante H 72 2 doors H 72	L 60	E2010600	202	239	192	229	
	L 80	E2010800	226	271	216	261	
	L 90	E2010900	231	277	221	267	
2 ante H 96 2 doors H 96	L 60	E2020600	231	276	221	266	
	L 80	E2020800	257	308	247	298	
	L 90	E2020900	269	324	259	314	
cestello estraibile chiusura soft pull-out basket unit soft-closing system	H 72 L 15	E2010150	144	163	134	153	
	H 96 L 15	E2020150	184	191	174	181	
fascia tamponamento L da 3 a 15 filler panel size from 3 to 15	H 60	E2790000	57	77	57	77	
	H 72	E2800000	57	77	57	77	
	H 96	E2810000	73	96	73	96	

PENSILI






WALL UNITS


P 33,1

N.B.: cerniere ammortizzate di serie
Note: standard blumotion hinges

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
1 anta vetro H 36 1 glass door H 36							
	L 45	E1030451/2	135	160	125	150	
	L 60	E1030601/2	142	164	132	154	
1 anta vetro H 48 1 glass door H 48							
	L 45	E1040451/2	153	181	143	171	
	L 60	E1040601/2	167	199	157	189	
1 anta vetro H 60 1 glass door H 60							
	L 60	E1060601/2	165	198	155	188	
1 anta vetro H 72 1 glass door H 72							
	L 30	E1010301/2	145	170	135	160	
	L 45	E1010451/2	157	187	147	177	
1 anta vetro H 96 1 glass door H 96							
	L 45	E1020451/2	187	224	177	214	
	L 60	E1020601/2	220	266	210	256	
1 anta vetro H 132 1 glass door H 132							
	L 30	E1025301/2	233	269	223	259	

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
2 ante vetro H 36 2 glass doors H 36	L 90	E1030900	223	273	213	263	
							
2 ante vetro H 48 2 glass doors H 48	L 90	E1040900	254	311	244	301	
							
2 ante vetro H 72 2 glass doors H 72	L 90	E1010900	263	323	253	313	
							
2 ante vetro H 96 2 glass doors H 96	L 90	E1020900	315	389	305	379	
							
terminale H 72 31x31 a giorno tipo "A" open end unit H 72 31x31 type "A"	H 72	E2620310	92	92	92	92	
							
terminale H 96 31x31 a giorno tipo "A" open end unit H 96 31x31 type "A"	H 96	E2630310	109	109	109	109	
							

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
<p>angolo H 36 2 ante a libretto N.B.: fuori quadro realizzabili da 88° a 92° corner unit H 36 2 folding doors Note: out-of-plumb units available from 88° to 92°</p> 							
	65X65	E2445651/2	264	297	254	287	
<p>angolo H 72 2 ante a libretto N.B.: fuori quadro realizzabili da 88° a 92° corner unit H 72 2 folding doors Note: out-of-plumb units available from 88° to 92°</p> 							
	65X65	E2450651/2	304	343	284	323	
<p>angolo H 96 2 ante a libretto N.B.: fuori quadro realizzabili da 88° a 92° corner unit H 96 2 folding doors Note: out-of-plumb units available from 88° to 92°</p> 							
	65X65	E2460651/2	360	404	340	384	
<p>angolo H 36 1 anta N.B.: fuori quadro realizzabili da 88° a 94° corner unit H 36 1 door Note: out-of-plumb units available from 88° to 94°</p> 							
	65X35	E2490651/2	197	210	187	200	
<p>angolo H 72 1 anta N.B.: fuori quadro realizzabili da 88° a 94° corner unit H 72 1 door Note: out-of-plumb units available from 88° to 94°</p> 							
	65X35	E2491651/2	263	298	253	288	
<p>angolo H 96 1 anta N.B.: fuori quadro realizzabili da 88° a 94° corner unit H 96 1 door Note: out-of-plumb units available from 88° to 94°</p> 							
	65X35	E2495651/2	327	354	317	344	


N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
angolo H 72 1 anta diagonale corner unit H 72 1 diagonal door							
	65X65	E2400651/2	214	236	204	226	
angolo H 96 1 anta diagonale corner unit H 96 1 diagonal door							
	65X65	E2410651/2	252	280	242	270	
copriboiler H 72 1 anta boiler housing H 72 1 door							
	L 60 P 33,1	E2150601/2	151	180	141	170	
	L 60 P 47,1	E2160601/2	205	235	195	225	
	L 60 P 59,6	E2170601/2	205	235	195	225	
copriboiler H 96 1 anta boiler housing H 96 1 door							
	L 60 P 33,1	E2210601/2	170	205	160	195	
	L 60 P 47,1	E2220601/2	234	270	224	260	
	L 60 P 59,6	E2230601/2	234	270	224	260	
jolly pensile folding H 72 L da 10 a 30 folding jolly wall unit H 72 size from 10 to 30							
	colore come struttura same colour as carcass	E2700000	115	115	115	115	
	colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door	E2700030	194	—	194	—	
	colore come anta PET same colour as PET door	E2700025	—	312	—	312	
jolly pensile folding H 96 L da 10 a 30 folding jolly wall unit H 96 size from 10 to 30							
	colore come struttura same colour as carcass	E2710000	140	140	140	140	
	colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door	E2710030	235	—	235	—	
	colore come anta PET same colour as PET door	E2710025	—	395	—	395	

PENSILE CON APERTURA A RIBALTA

Le ante aprediscono verso l'alto consentono di avere un'ampia visione d'insieme all'interno del mobile. In questo modo è possibile un comodo accesso agli oggetti contenuti al suo interno e, dal punto di vista ergonomico, molto vantaggioso. La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata di serie.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet. In this way, all objects housed inside the cabinet can be comfortably accessed, making the system highly advantageous from an ergonomic perspective. The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned standard



	A	B	C
H 36	7	4	37
H 48	11	4	49

PENSILI RIBALTA CHIUSURA AMMORTIZZATA

FLAP DOOR WALL UNITS BLUMOTION CLOSING SYSTEM

P 33,1

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
anta ribalta H 36 flap door H 36	L 45	E2100450	147	163	137	153	
	L 60	E2100600	151	170	141	160	
	L 65	E2100650	156	174	146	164	
	L 90	E2100900	191	214	181	204	
	L 120	E2101200	220	248	210	238	
anta ribalta H 48 flap door H 48	L 45	E2120450	162	181	152	171	
	L 60	E2120600	184	206	174	196	
	L 65	E2120650	192	205	182	195	
	L 90	E2120900	212	242	202	232	
	L 120	E212120C	284	317	274	307	
anta ribalta H 60 flap door H 60	L 60	E212560C	229	259	219	249	
	L 90	E212590C	281	324	271	314	
	L 45	E1100450	171	195	161	185	
	L 60	E1100600	173	206	163	196	
anta vetro ribalta H 36 glass flap door H 36	L 90	E1100900	217	240	207	230	
	L 45	E1120450	183	210	173	200	
	L 60	E1120600	214	243	204	233	
	L 90	E1120900	259	297	249	287	
anta vetro ribalta H 48 glass flap door H 48	L 60	E113060C	249	282	239	272	
	L 90	E113090C	325	369	315	359	
	L 45	E1120450	183	210	173	200	
	L 60	E1120600	214	243	204	233	
anta vetro ribalta H 60 glass flap door H 60	L 90	E1120900	259	297	249	287	
	L 60	E113060C	249	282	239	272	
	L 90	E113090C	325	369	315	359	

PENSILI A RIBALTA SENZA MANIGLIA APERTURA TIP-ON

FLAP DOOR WALL UNITS NO HANDLE TIP-ON OPENING

P 33,1



Grazie al meccanismo TIP-ON, le ante a ribalta senza maniglia possono essere aperte semplicemente con un leggero tocco.
Per chiudere l'anta a ribalta, è sufficiente esercitare una leggera pressione, che grazie ad una piastrina di bloccaggio, applicata sul lato interno del frontale, ne assicura la perfetta chiusura.

Thanks to TIP-ON mechanism, the flap doors without handles can be opened with a simple touch.

To close the flap door, just exercise light pressure, thanks to the locking plate, applied on the inner side of the front panel ensures a perfect closure.


	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
anta ribalta TIP-ON H 36 flap door TIP-ON H 36	L 45	E210046T	149	165	149	165	
	L 60	E210061T	154	170	154	170	
	L 65	E210066T	157	176	157	176	
	L 90	E210091T	203	225	203	225	
	L 120	E210121T	233	261	233	261	
anta ribalta TIP-ON H 48 flap door TIP-ON H 48	L 45	E212046T	164	182	164	182	
	L 60	E212061T	201	222	201	222	
	L 65	E212066T	208	230	208	230	
	L 90	E212091T	225	253	225	253	
	L 120	E212121T	288	322	288	322	
anta ribalta TIP-ON H 60 flap door TIP-ON H 60	L 60	E212561T	241	265	241	265	
	L 90	E212591T	294	325	294	325	

APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontal pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.




	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

PENSILE CON APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sia sul pensile H 72 che H 96; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontal, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.



WALL UNIT WITH LIFT-UP FOLDING DOORS

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72 or H 96; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.



	A	B	C
H 72	16,5	54	41
H 96	20	69	53

**SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE**
LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005 € 10

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005 € 10

PENSILI APERTURA VERTICALE OBLIQUA

WALL UNITS OBLIQUE VERTICAL OPENING

P 33,1

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
anta apertura verticale obliqua H 60 door with oblique vertical opening H 60							
							
	L 60	E2135600	291	316	281	306	
	L 90	E2135900	331	362	321	352	
anta apertura verticale obliqua H 72 door with oblique vertical opening H 72							
							
	L 60	E2130600	306	333	296	323	
	L 65	E2130650	311	339	301	329	
	L 90	E2130900	335	383	325	373	
anta vetro apertura verticale obliqua H 60 glass door with oblique vertical opening H 60							
							
	L 60	E1205600	310	342	300	332	
	L 90	E1205900	362	405	352	395	
anta vetro apertura verticale obliqua H 72 glass door with oblique vertical opening H 72							
							
	L 60	E1200600	330	367	320	357	
	L 90	E1200900	391	445	381	435	

PENSILI A PACCHETTO

WALL UNITS FOLDING DOORS

P 33,1

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
pensile H 72 apertura a pacchetto 2 ante H 36 wall unit H 72 lift-up folding door 2 doors H 36							
	L 45	E2070450	329	363	319	353	
	L 60	E2070600	347	384	337	374	
	L 65	E2070650	352	391	342	381	
	L 90	E2070900	388	435	378	425	
	L 120	E2071200	442	499	432	489	
pensile H 72 apertura a pacchetto 2 ante vetro H 36 wall unit H 72 lift-up folding door 2 glass doors H 36							
	L 45	E1070450	362	410	352	400	
	L 60	E1070600	375	416	365	406	
	L 90	E1070900	421	472	411	462	
pensile H 72 apertura a pacchetto 1 anta chiusa superiore H 36 1 anta vetro inferiore H 36 wall unit H 72 lift-up folding door 1 full upper door H 36 1 glass lower door H 36							
	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame	E2075450	346	363	336	353	
		E2075600	361	379	351	369	
		E2075900	405	428	395	418	
	telaio PET L 45 PET frame	E2075450	369	386	359	376	
		E2075600	382	400	372	390	
		E2075900	430	453	420	443	
pensile H 72 apertura a pacchetto 1 anta vetro superiore H 36 1 anta chiusa inferiore H 36 wall unit H 72 lift-up folding door 1 glass upper door H 36 1 full lower door H 36							
	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame	E2077450	346	363	336	353	
		E2077600	361	379	351	369	
		E2077900	405	428	395	418	
	telaio PET L 45 PET frame	E2077450	369	386	359	376	
		E2077600	382	400	372	390	
		E2077900	430	453	420	443	

PENSILI A PACCHETTO

WALL UNITS FOLDING DOORS

P 33,1

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
pensile H 96 apertura a pacchetto 2 ante H 48 wall unit H 96 lift-up folding door 2 doors H 48							
	L 45	E2090450	362	399	352	389	
	L 60	E2090600	382	425	372	415	
	L 65	E2090650	389	434	379	424	
	L 90	E2090900	433	487	423	477	
pensile H 96 apertura a pacchetto 2 ante vetro H 48 wall unit H 96 lift-up folding door 2 glass doors H 48							
	L 60	E1090600	422	483	412	473	
	L 90	E1090900	493	573	483	563	
pensile H 96 apertura a pacchetto 1 anta chiusa superiore H 48 1 anta vetro inferiore H 48 wall unit H 96 lift-up folding door 1 full upper door H 48 1 glass lower door H 48							
	telaio alkorcell L 60 alkorcell frame	E2092600	402	424	392	414	
		E2092900	461	490	451	480	
	telaio PET L 60 PET frame	E2092600	432	454	422	444	
		E2092900	501	530	491	520	
pensile H 96 apertura a pacchetto 1 anta vetro superiore H 48 1 anta chiusa inferiore H 48 wall unit H 96 lift-up folding door 1 glass upper door H 48 1 full lower door H 48							
	telaio alkorcell L 60 alkorcell frame	E2096600	402	424	392	414	
		E2096900	463	490	453	480	
	telaio PET L 60 PET frame	E2096600	432	454	422	444	
		E2096900	501	530	491	520	

PENSILI PER MICRO
WALL UNITS FOR MICROWAVE OVENS

P 33,1

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
pensile H 72 1 anta ribalta H 36 vano per micro Whirlpool wall unit H 72 1 flap door H 36 housing for Whirlpool microwave	L 60	EPM20600	168	194	158	184	
pensile H 72 1 anta vetro ribalta H 36 vano per micro Whirlpool wall unit H 72 1 glass flap door H 36 housing for Whirlpool microwave	L 60	EPM10600	202	223	192	213	
pensile H 96 1 anta H 60 vano per micro Whirlpool wall unit H 96 1 door H 60 housing for Whirlpool microwave	L 60	EPM25601/2	171	203	161	193	
pensile H 96 1 anta vetro H 60 vano per micro Whirlpool wall unit H 96 1 glass door H 60 housing for Whirlpool microwave	L 60	EPM15601/2	197	230	187	220	

SOPRAPENSILI

P 59,6

TOP UNITS

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
soprapensile H 36 1 anta top unit H 36 1 door	L 45						
		E2063451/2	159	175	149	165	
		E2063601/2	171	189	161	179	
soprapensile H 48 1 anta top unit H 48 1 door	L 45						
		E2064451/2	195	213	185	203	
		E2064601/2	211	232	201	222	
soprapensile H 60 1 anta top unit H 60 1 door	L 45						
		E2065451/2	198	219	188	209	
		E2065601/2	217	241	207	231	
soprapensile H 36 2 ante top unit H 36 2 doors	L 90						
		E2063900	236	268	226	258	
soprapensile H 48 2 ante top unit H 48 2 doors	L 90						
		E2064900	286	322	276	312	
soprapensile H 60 2 ante top unit H 60 2 doors	L 90						
		E2065900	294	335	284	325	

SCOLAPIATTI GRIGLIE ORION GRAU E RACCOGLIGOCCE PLASTICA

P 33,1




PLATE RACK UNITS ORION GRAU GRILLES AND PLASTIC DRIP TRAY

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
1 anta H 60 1 door H 60							
	L 60	E3060601/2	168	192	168	192	
1 anta H 72 1 door H 72							
	L 45	E3010451/2	163	186	163	186	
	L 60	E3010601/2	177	204	177	204	
1 anta H 96 1 door H 96							
	L 45	E3020451/2	186	213	186	213	
	L 60	E3020601/2	212	245	212	245	
1 anta vetro H 60 1 glass door H 60							
	L 60	E3260601/2	179	211	179	211	
1 anta vetro H 72 1 glass door H 72							
	L 45	E3210451/2	179	209	179	209	
	L 60	E3210601/2	201	237	201	237	
1 anta vetro H 96 1 glass door H 96							
	L 45	E3220451/2	209	246	209	246	
	L 60	E3220601/2	246	291	246	291	
Maggiorazione kit luce LED DUAL COLOR calda (2700K) e naturale (4200K) interruttore ON/OFF "Touch" a sfioramento con alimentatore incluso Surcharge DUAL COLOR LED light kit warm (2700K) and natural (4200K) "Soft Touch" switch ON/OFF with power supplier							
	L 45	opz.005					
	L 60	+100	+100	+100	+100		
	L 65	+105	+105	+105	+105		
	L 80	+105	+105	+105	+105		
	L 90	+115	+115	+115	+115		
	L 120	+135	+135	+135	+135		

SCOLAPIATTI GRIGLIE ORION GRAU E RACCOGLIGOCCE PLASTICA

P 33,1

PLATE RACK UNITS ORION GRAU GRILLES AND PLASTIC DRIP TRAY

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
2 ante H 60 2 doors H 60							
	L 90	E3060900	253	294	253	294	
2 ante H 72 2 doors H 72							
	L 60	E3010600	232	269	232	269	
	L 80	E3010800	259	304	259	304	
	L 90	E3010900	266	312	266	312	
2 ante H 96 2 doors H 96							
	L 60	E3020600	260	304	260	304	
	L 80	E3020800	289	340	289	340	
	L 90	E3020900	302	357	302	357	
2 ante vetro H 72 2 glass doors H 72							
	L 90	E3210900	298	358	298	358	
2 ante vetro H 96 2 glass doors H 96							
	L 90	E3220900	348	422	348	422	
angolo H 72 2 ante a libretto N.B.: non si effettuano fuori quadro corner unit H 72 2 folding doors Note: out-of-plumb units unavailable							
	65X65	E3450651/2	436	474	436	474	
angolo H 96 2 ante a libretto N.B.: non si effettuano fuori quadro corner unit H 96 2 folding doors Note: out-of-plumb units unavailable							
	65X65	E3460651/2	502	546	502	546	

SCOLAPIATTI RIBALTA CHIUSURA AMMORTIZZATA

FLAP-DOOR PLATE RACK UNITS BLUMOTION CLOSING SYSTEM

P 33,1

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
 <p>anta ribalta H 36 griglie orion grau e raccogligocce plastica flap door H 36 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E3100600	168	185	168	185	
	L 90	E3100900	216	239	216	239	
	L 120	E3101205	268	296	268	296	
 <p>anta ribalta H 48 griglie orion grau e raccogligocce plastica flap door H 48 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E3120600	192	213	192	213	
	L 90	E3120900	228	255	228	255	
	L 120	E3121205	316	350	316	350	
 <p>anta ribalta H 60 griglie orion grau e raccogligocce plastica flap door H 60 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E312260C	248	272	248	272	
	L 90	E312290C	311	342	311	342	
	L 60	E3130600	189	209	189	209	
 <p>anta vetro ribalta H 36 griglie orion grau e raccogligocce plastica glass flap door H 36 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 90	E3130900	241	265	241	265	
	L 60	E3140600	220	250	220	250	
	L 90	E3140900	266	305	266	305	
 <p>anta vetro ribalta H 48 griglie orion grau e raccogligocce plastica glass flap door H 48 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E315060C	262	294	262	294	
	L 90	E315090C	318	361	318	361	
	L 60	E315060C	262	294	262	294	
 <p>anta vetro ribalta H 60 griglie orion grau e raccogligocce plastica glass flap door H 60 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 90	E315090C	318	361	318	361	

SCOLAPIATTI APERTURA VERTICALE OBLIQUA

PLATE RACK UNITS VERTICAL OBLIQUE OPENING

P 33,1

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
 <p>anta apertura verticale obliqua H 60 griglie orion grau e raccogligocce plastica door with vertical oblique opening H 60 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E3123600	305	329	305	329	
	L 90	E3123900	350	381	350	381	
 <p>anta apertura verticale obliqua H 72 griglie orion grau e raccogligocce plastica door with vertical oblique opening H 72 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E3125600	319	346	319	346	
	L 90	E3125900	365	401	365	401	
 <p>anta vetro apertura verticale obliqua H 60 griglie orion grau e raccogligocce plastica glass door with vertical oblique opening H 60 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E3205600	324	356	324	356	
	L 90	E3205900	381	424	381	424	
 <p>anta vetro apertura verticale obliqua H 72 griglie orion grau e raccogligocce plastica glass door with vertical oblique opening H 72 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E3200600	343	379	343	379	
	L 90	E3200900	409	463	409	463	
 <p>Maggiorazione kit luce LED DUAL COLOR calda (2700K) e naturale (4200K) interruttore ON/OFF "Touch" a sfioramento con alimentatore incluso Surcharge DUAL COLOR LED light kit warm (2700K) and natural (4200K) "Soft Touch" switch ON/OFF with power supplier</p>		opz.005					
	L 45		+100	+100	+100	+100	
	L 60		+105	+105	+105	+105	
	L 65		+105	+105	+105	+105	
	L 80		+115	+115	+115	+115	
	L 90		+115	+115	+115	+115	
	L 120		+135	+135	+135	+135	

SCOLAPIATTI APERTURA A PACCHETTO

PLATE RACK UNITS FOLDING DOORS

P 33,1

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
scolapiatti H 72 apertura a pacchetto 2 ante H 36 griglie orion grau e raccogligocce plastica plate rack unit H 72 lift-up folding door 2 doors H 36 orion grau grilles and plastic drip tray	L 45	E3081450	345	376	345	376	
	L 60	E3081600	360	396	360	396	
	L 90	E3081900	407	453	407	453	
	L 120	E3082205	552	608	552	608	
scolapiatti H 72 apertura a pacchetto 2 ante vetro H 36 griglie orion grau e raccogligocce plastica plate rack unit H 72 lift-up folding door 2 glass doors H 36 orion grau grilles and plastic drip tray	L 45	E3270450	375	423	375	423	
	L 60	E3270600	387	429	387	429	
	L 90	E3270900	439	490	439	490	
scolapiatti H 72 apertura a pacchetto 1 anta chiusa superiore H 36 1 anta vetro inferiore H 36 griglie orion grau e raccogligocce plastica plate rack unit H 72 lift-up folding door 1 full upper door H 36 1 glass lower door H 36 orion grau grilles and plastic drip tray	telaio alkorc L 45 alkorc frame	E3085450	360	376	360	376	
	L 60	E3085600	374	392	374	392	
	L 90	E3085900	423	446	423	446	
	telaio PET L 45 PET frame	E3085450	383	399	383	399	
	L 60	E3085600	395	413	395	413	
	L 90	E3085900	448	471	448	471	
scolapiatti H 72 apertura a pacchetto 1 anta vetro superiore H 36 1 anta chiusa inferiore H 36 griglie orion grau e raccogligocce plastica plate rack unit H 72 lift-up folding door 1 glass upper door H 36 1 full lower door H 36 orion grau grilles and plastic drip tray	telaio alkorc L 45 alkorc frame	E3087450	360	376	360	376	
	L 60	E3087600	374	392	374	392	
	L 90	E3087900	423	446	423	446	
	telaio PET L 45 PET frame	E3087450	383	399	383	399	
	L 60	E3087600	395	413	395	413	
	L 90	E3087900	448	471	448	471	

SCOLAPIATTI APERTURA A PACCHETTO

P 33,1


PLATE RACK UNITS FOLDING DOORS

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
 <p>scolapiatti H 96 apertura a pacchetto 2 ante H 48 griglie orion grau e raccogligocce plastica plate rack unit H 96 lift-up folding door 2 doors H 48 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 45	E3094450	376	412	376	412	
	L 60	E3094600	395	437	395	437	
	L 90	E3094900	451	505	451	505	
 <p>scolapiatti H 96 apertura a pacchetto 2 ante vetro H 48 griglie orion grau e raccogligocce plastica plate rack unit H 96 lift-up folding door 2 glass doors H 48 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	L 60	E3290600	435	496	435	496	
	L 90	E3290900	511	591	511	591	
 <p>scolapiatti H 96 apertura a pacchetto 1 anta chiusa superiore H 48 1 anta vetro inferiore H 48 griglie orion grau e raccogligocce plastica plate rack unit H 96 lift-up folding door 1 full upper door H 48 1 glass lower door H 48 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	telaio alkorcell L 60 alkorcell frame	E3095600	415	436	415	436	
		E3095900	481	508	481	508	
	telaio PET L 60 PET frame	E3095600	445	466	445	466	
		E3095900	521	548	521	548	
 <p>scolapiatti H 96 apertura a pacchetto 1 anta vetro superiore H 48 1 anta chiusa inferiore H 48 griglie orion grau e raccogligocce plastica plate rack unit H 96 lift-up folding door 1 glass upper door H 48 1 full lower door H 48 orion grau grilles and plastic drip tray</p>	telaio alkorcell L 60 alkorcell frame	E3097600	415	436	415	436	
		E3097900	481	508	481	508	
	telaio PET L 60 PET frame	E3097600	445	466	445	466	
		E3097900	521	548	521	548	
 <p>Maggiorazione kit luce LED DUAL COLOR calda (2700K) e naturale (4200K) interruttore ON/OFF "Touch" a sfioramento con alimentatore incluso Surcharge DUAL COLOR LED light kit warm (2700K) and natural (4200K) "Soft Touch" switch ON/OFF with power supplier</p>	L 45	opz.005					
			+100	+100	+100	+100	
	L 60		+105	+105	+105	+105	
			+105	+105	+105	+105	
	L 80		+115	+115	+115	+115	
			+115	+115	+115	+115	
	L 90		+135	+135	+135	+135	
			+135	+135	+135	+135	

CAPPE ASPIRANTI

EXTRACTOR HOODS

P 33,1

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
<p>cappa estraibile 2 motori portata 275 m³/h con laterali in metallo, 1 anta</p> <p>N.B.: posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 65 cm dal piano cottura</p> 							
<p>slide-out hood 2 motors air flow rate 275 m³/h with metal sides, 1 door</p> <p>Note: position the hood at least 65 cm from the cooker hob</p>	H 63 L 60 H 87 L 60 n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters	E3600601/2 E3610601/2	309 328	339 365	309 328	339 365	
			+24	+24	+24	+24	
<p>cappa estraibile 2 motori portata 275 m³/h con laterali in metallo, 2 ante</p> <p>N.B.: posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 65 cm dal piano cottura</p> 	H 63 L 90 H 87 L 90 n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters	E3600900 E3610900	400 426	449 485	400 426	449 485	
			+24	+24	+24	+24	
<p>cappa "Mod. F" integrata totale con frontalino vetro estraibile portata 390 m³/h con faretti a led 1 anta</p> <p>N.B.: posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura</p> 	H 60 L 60 H 72 L 60 H 96 L 60 n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters	EPC90461/2 EPC90561/2 EPC90661/2 08750894	492 498 529	511 521 557	492 498 529	511 521 557	
			31	31	31	31	
<p>cappa "Mod. F" integrata totale con frontalino vetro estraibile portata 390 m³/h con faretti a led 2 ante</p> <p>N.B.: posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura</p> 	H 60 L 90 H 72 L 90 H 96 L 90 n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters	EPC90490 EPC90590 EPC90690 08750894	579 590 625	616 631 676	579 590 625	616 631 676	
			31	31	31	31	

CAPPE ASPIRANTI

P 33,1

EXTRACTOR HOODS

N.B.: cerniere ammortizzate di serie

Note: standard blumotion hinges

cappa "Mod. F" integrata totale con frontalino
vetro estraibile portata 390 m³/h
con faretti a led
1 anta apertura a ribalta

**N.B.: posizionare la cappa ad una distanza non
inferiore ai 55 cm dal piano cottura**



"Mod. F" fully integrated hood with glass pull-out front panel
air flow rate 390 m³/h with led lights

1 flap door


**Note: position the hood at least 55 cm from the cooker
hob**

COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
------	-------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------	--	--

H 36 L 60	EPC80260	503	519	503	519	
H 36 L 90	EPC80290	562	583	562	583	
H 36 L 120	EPC80320	647	675	647	675	
H 48 L 60	EPC80360	696	715	696	715	
H 48 L 90	EPC80390	743	768	743	768	
H 48 L 120	EPC80420	831	865	831	865	
H 60 L 60	EPC80460	570	591	570	591	
H 60 L 90	EPC80490	644	673	644	673	
n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters	08750894	31	31	31	31	

cappa "Mod. F" integrata totale con frontalino
vetro estraibile portata 390 m³/h
con faretti a led
2 ante apertura a pacchetto

**N.B.: posizionare la cappa ad una distanza non
inferiore ai 55 cm dal piano cottura**



"Mod. F" fully integrated hood with glass pull-out front panel
air flow rate 390 m³/h with led lights

2 lift-up folding doors

**Note: position the hood at least 55 cm from the cooker
hob**

H 72 L 60	EPC83560	700	732	700	732	
H 72 L 90	EPC83590	759	801	759	801	
H 72 L 120	EPC83620	866	922	866	922	
H 96 L 60	EPC83660	737	776	737	776	
H 96 L 90	EPC83690	806	856	806	856	
n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters	08750894	31	31	31	31	

cappa "Mod. F" integrata totale con frontalino
vetro estraibile portata 390 m³/h
1 anta apertura verticale obliqua

**N.B.: posizionare la cappa ad una distanza non
inferiore ai 55 cm dal piano cottura**



"Mod. F" fully-integrated hood with glass pull-out front panel
flow rate 390 m³/h with led lights

1 door with vertical oblique opening

**Note: position the hood at least 55 cm from the cooker
hob**

H 60 L 60	EPC86460	642	661	642	661	
H 60 L 90	EPC86490	699	726	699	726	
H 72 L 60	EPC86560	657	679	657	679	
H 72 L 90	EPC86590	710	747	710	747	
n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters	08750894	31	31	31	31	

CAPPE ASPIRANTI

EXTRACTOR HOODS

P 33,1

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1	
<p>Maggiorazione cappa "NO DRIP" incasso pensile portata 600 m³/h, per piano cottura ad induzione classe energetica A</p> <p>Surcharge "NO DRIP" built in hood air flow rate 600 m³/h recommended for induction cooker hob energetic class A</p> 						
	L 60	opz.006	+537	+537	+537	+537
	L 90	opz.006	+537	+537	+537	+537
	L 120	opz.006	+657	+657	+657	+657
	filtro carbone attivo active carbon filter		08750844R	+44	+44	+44
<p>PERCHÈ LA CAPPA "NO DRIP": a differenza dei tradizionali piani cottura a gas dove la fiamma riscalda le superfici della cappa, nei piani cottura ad induzione i vapori condensano velocemente sulle superfici " fredde " della stessa, generando così gocce d'acqua che cadono sul p.c. sottostante. LA CAPPA "NO DRIP" È LA SOLUZIONE A QUESTO PROBLEMA.</p> 						
<p>WHY THE "NO DRIP" HOOD: unlike traditional gas hobs where the flame heats the surfaces of the hood, with induction hobs the vapors quickly condense on the "cold" surfaces of the hood, thus generating drops of water that fall on the hob below. THE "NO DRIP" HOOD IS THE SOLUTION TO THIS PROBLEM.</p>						

BASI

BASE UNITS

H 88 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie
The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
fascia tamponamento filler panel								
								
L da 3 a 15 size from 3 to 15	G4800000	65	75					
jolly base folding L da 10 a 30 folding jolly base unit size from 10 to 30								
								
colore come struttura same colour as carcass	G4700000	130	130					
colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door	G4700030	253	—					
colore come anta PET same colour as PET door	G4700025	—	437					
1 anta 1 door								
								
L 15	G4010151/2	132	150					
L 30	G4010301/2	148	166					
L 40	G4010401/2	165	188					
L 45	G4010451/2	172	195					
L 60	G4010601/2	195	222					
L 65	G4010651/2	206	235					
2 ante 2 doors								
								
L 60	G4010600	235	273					
L 80	G4010800	270	316					
L 90	G4010900	282	328					
cestello estraibile chiusura soft pull-out basket unit soft-closing system								
								
L 15	G4150150	161	179					
L 30	G4150300	221	240					
L 45	G4150450	248	271					
4 cassetti H 16,9 4 drawers H 16,9								
								
L 30	G4100300	385	419					
L 40	G4100400	404	442					
L 45	G4100450	419	458					
L 60	G4100600	460	504					
2 cassetti H 16,9 1 cestone H 34,2 2 drawers H 16,9 1 deep drawer H 34,2								
								
L 45	G4130450	369	404					
L 60	G4130600	406	446					
L 90	G4130900	500	549					
L 120	G4131200	564	623					


Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system		COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
	4 cassetti H 16,9 1 cestone H 34,2 4 drawers H 16,9 1 deep drawer H 34,2	L 90			664	726			
	portaposate in plastica per cassetti plastic cutlery tray for drawers	L 30	08700030X	10	10				
		L 40	08700040X	10	10				
		L 45	08700050X	10	10				
		L 60	08700060X	11	11				
			08700070X	32	32				
			08700075X	40	40				
	2 cestoni H 34,2 2 deep drawers H 34,2	L 45	G4170450	323	354				
		L 60	G4170600	357	393				
		L 90	G4170900	456	502				
		L 120	G4171200	485	540				
	1 anta 2 cassetti interni 1 cestone interno posizionare a 5 cm dalla parete laterale 1 door 2 internal drawers 1 internal deep drawer place at 5 cm from the side wall	L 45	G4210461/2	385	407				
		L 60	G4210611/2	440	467				
	1 anta 2 cestoni interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale 1 door 2 internal deep drawers place at 5 cm from the side wall	L 45	G4210471/2	343	366				
		L 60	G4210621/2	378	405				
	base tavolo estraibile LUNCH portata 60 kg 1 anta H 54,5 apertura push-pull 1 frontale H 16,9 base unit with pull-out table LUNCH load capacity kg 60 1 door H 54,5 push-pull opening 1 front H 16,9	L 60	G4230601/2	711	745				
	base tavolo estraibile LUNCH portata 60 kg 2 ante H 54,5 apertura push-pull 1 frontale H 16,9 base unit with pull-out table LUNCH load capacity kg 60 2 doors H 54,5 push-pull opening 1 front H 16,9	L 90	G4230900	781	833				

BASI ANGOLO

CORNER BASE UNITS

H 88 P 65

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie
The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges



angolo L 95
1 ripiano
1 anta L 30 (cerniere a pilastro)
cassone 90
corner unit W 95
1 shelf
1 door W 30 (pillar hinges)
structure 90

verso dx
RH version

COD.

**NECK
ALKOR-
CELL
KS2**

**NECK
PET
KS2**

95x65

G4400951/2

341

399



angolo L 105
1 ripiano
1 anta L 40 (cerniere a pilastro)
cassone 90
corner unit W 105
1 shelf
1 door W 40 (pillar hinges)
structure 90


verso dx
RH version

105x65

G4401041/2

352

414



angolo L 110
1 ripiano
1 anta L 45 (cerniere a pilastro)
cassone 105
corner unit W 110
1 shelf
1 door W 45 (pillar hinges)
structure 105


verso dx
RH version

110x65

G4401091/2

367

429



angolo L 125
1 ripiano
1 anta L 60 (cerniere a pilastro)
cassone 120 con tirante
corner unit W 125
1 shelf
1 door W 60 (pillar hinges)
structure 120 with tie beam


verso dx
RH version

125x65

G4401241/2

402

468



angolo L 145
1 ripiano
2 ante L 40 (cerniere a pilastro)
cassone 140 con tirante
corner unit W 145
1 shelf
2 doors W 40 (pillar hinges)
structure 140 with tie beam


verso dx
RH version

145x65

G4401451/2

487

571



angolo L 155
1 ripiano
2 ante L 45 (cerniere a pilastro)
cassone 150 con tirante
corner unit W 155
1 shelf
2 doors W 45 (pillar hinges)
structure 150 with tie beam

verso dx
RH version

155X65

G4401551/2






495

580

BASI ANGOLO

CORNER BASE UNITS






H 88 P 65

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 110 cestello mezzaluna orion grau 1 anta L 45 (cerniere a pilastro) cassone 105 corner unit W 110 crescent-shaped orion grau wire basket unit 1 door W 45 (pillar hinges) structure 105</p>		1 cestello 110x65 1 basket drawer 2 cestelli 110x65 2 basket drawers							
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 125 cestello mezzaluna orion grau 1 anta L 60 (cerniere a pilastro) cassone 120 corner unit W 125 crescent-shaped orion grau wire basket units 1 door W 60 (pillar hinges) structure 120</p>		1 cestello 125x65 1 basket drawer 2 cestelli 125x65 2 basket drawers							
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 110 4 cestelli orion grau estraibili indipendenti dall'anta 1 anta L 45 (cerniere a pilastro) cassone 105 corner unit W 110 4 pull-out orion grau basket units opening independently from door 1 door W 45 (pillar hinges) structure 105</p>		110x65							
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 125 4 cestelli orion grau estraibili indipendenti dall'anta 1 anta L 60 (cerniere a pilastro) cassone 120 corner unit W 125 4 pull-out orion grau basket units opening independently from door 1 door W 60 (pillar hinges) structure 120</p>		125x65							
 <p>angolo 95x95 1 ripiano 2 ante L 30 (cerniere 180°) angolare unito all'anta dx corner unit 95x95 1 shelf 2 doors W 30 (180° hinges) angular filler attached to the RH door</p>		95x95							
 <p>angolo 110x110 1 ripiano 2 ante L 45 (cerniere 180°) angolare unito all'anta dx corner unit 110x110 1 shelf 2 doors W 45 (180° hinges) angular filler attached to the RH door</p>		110x110							

BASI ANGOLO PANNELLO COME ANTA

H 88 P 61





CORNER BASE UNITS PANEL AS DOOR

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 110 1 ripiano 1 anta L 45 pannello come anta cassone 110 corner unit W 110 1 shelf 1 door W 45 panel as door structure 110</p>	110x61	G4403091/2	375	421			
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 125 1 ripiano 1 anta L 60 pannello come anta cassone 125 con tirante corner unit W 125 1 shelf 1 door W 60 panel as door structure 125 with tie beam</p>	125x61	G4403241/2	388	438			
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 110 2 cestelli mezzaluna orion grau 1 anta L 45 pannello come anta cassone 110 corner unit W 110 2 crescent-shaped orion grau wire basket units 1 door W 45 panel as door structure 110</p>	110x61	G4403111/2	399	445			
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 125 2 cestelli mezzaluna orion grau 1 anta L 60 pannello come anta cassone 125 corner unit W 125 2 crescent-shaped orion grau wire basket units 1 door W 60 panel as door structure 125</p>	125x61	G4403261/2	412	462			
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 110 4 cestelli orion grau estraibili indipendenti dall'anta 1 anta L 45 pannello come anta cassone 110 corner unit W 110 4 pull-out orion grau basket units opening independently from door 1 door W 45 panel as door structure 110</p>	110x61	G4453101/2	885	955			
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 125 4 cestelli orion grau estraibili indipendenti dall'anta 1 anta L 60 pannello come anta cassone 125 corner unit W 125 4 pull-out orion grau basket units opening independently from door 1 door W 60 panel as door structure 125</p>	125x61	G4453251/2	948	1.022			

BASI PER FORNI

OVEN BASE UNITS

H 88 P 61

		COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers with blumotion system									
 <p>base per forno elettrico e gas H 60 fascia superiore e inferiore H 5,7 electric and gas oven base unit H 60 upper and lower panel H 5,7</p>									
 <p>base per forno elettrico H 46 fascia superiore H 8,9 cassetto inferiore H 16,9 presa su fondo electric oven base unit H 46 upper panel H 8,9 lower drawer H 16,9 grip on bottom opening</p>									
 <p>base per maxiforno H 60 fascia superiore e inferiore H 5,7 maxi-oven base unit H 60 upper and lower panel H 5,7</p>									
 <p>base per maxiforno H 48 fascia superiore H 6,7 cassetto inferiore H 16,9 presa su fondo maxi-oven base unit H 48 upper panel H 6,7 lower drawer H 16,9 grip on bottom opening</p>									
 <p>kit raccordo base angolo junction kit for corner base unit</p>									
 <p>kit raccordo base angolo per inserimento lavastoviglie a destra o sinistra junction kit for corner base unit for dishwasher placed on the right or the left side</p> <p>verso dx RH version</p>									

BASI PER PIANI COTTURA

COOKER HOB BASE UNITS


H 88 P 61

Le basi non sono comprensive di top The base units do not include the tops	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>base predisposta piano cottura 1 ante base unit configured for cooker hob 1 door</p>	L 60						
		G5500601/2	200	227			
		opz.101	+55	+55			
 <p>base predisposta piano cottura 2 ante base unit configured for cooker hob 2 doors</p>	L 90						
		G5500900	286	332			
		opz.101	+55	+55			
 <p>Maggiorazione per base predisposta piano cottura ad induzione con lamierino di protezione N.B.: realizzabile su base 2 cassetti+1 cestone, base 2 cestoni e base 4 cassetti Surcharge for base unit configured for induction cooker hob with protection metal sheet Note: available on base unit 2 drawers+1 deep drawer, base unit 2 deep drawers and base unit 4 drawers</p>							
		opz.101	+55	+55			
 <p>base predisposta piano cottura con cappa integrale 1 frontale superiore fisso H 16,9 1 cassetto H 16,9 P 40 1 cestone H 34,2 P 40 base unit configured for cooker hob with integrated hood 1 fixed upper front H 16,9 1 drawer H 16,9 D 40 1 deep drawer H 34,2 D 40</p>	L 90						
		G5509090	448	498			
		G5509120	557	616			
 <p>base predisposta piano cottura con cappa integrale 2 cestoni H 34,2 P 40 base unit configured for cooker hob with integrated hood 2 deep drawers H 34,2 D 40</p>	L 90						
		G5509095	446	491			
		G5509125	541	596			
 <p>Esempio di piano cottura con cappa integrata Example of cooker hob with integrated hood</p>							

SOTTOLAVELLI

SINK BASE UNITS



H 88 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>sottolavello 1 anta sink base unit 1 door</p>	<p>L 45</p> <p>L 60</p>							
		G5010451/2	170	193				
		G5010601/2	191	218				
 <p>sottolavello 2 ante sink base unit 2 doors</p>	<p>L 60</p> <p>L 80</p> <p>L 90</p> <p>L 120</p>							
		G5010600	230	267				
		G5010800	265	311				
		G5010900	274	320				
 <p>sottolavello 2 cestoni H 34,2 cestone superiore sagomato con vaschette sink base unit 2 deep drawers H 34,2 contoured upper deep drawer with trays</p>	<p>L 60</p> <p>L 90</p> <p>L 120</p>							
		G5200600	389	425				
		G5200900	483	529				
 <p>sottolavello angolo L 110 1 anta L 45 (cerniere pilastro) cassone 105 corner sink base unit W 110 1 door W 45 (pillar hinges) structure 105</p>	<p>verso dx RH version</p> <p>110x65</p>							
		G4421101/2	349	410				
 <p>sottolavello angolo L 125 1 anta L 60 (cerniere pilastro) cassone 120 corner sink base unit W 125 1 door W 60 (pillar hinges) structure 120</p>	<p>verso dx RH version</p> <p>125x65</p>							
		G4421251/2	370	436				
 <p>sottolavello angolo L 145 2 ante L 40 (cerniere pilastro) cassone 140 corner sink base unit W 145 2 doors W 40 (pillar hinges) structure 140</p>	<p>verso dx RH version</p> <p>145x65</p>							
		G4421451/2	433	517				

SOTTOLAVELLI

SINK BASE UNITS


H 88 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 sottolavello angolo L 155 2 ante L 45 (cerniere pilastro) cassone 150 corner sink base unit W 155 2 doors W 45 (pillar hinges) structure 150 verso dx RH version							
	155x65	G4421551/2	451	536			
 sottolavello angolo 95x95 2 ante L 30 (cerniere 180°) angolare unito all'anta dx corner sink base unit 95x95 2 doors W 30 (180° hinges) angular filler attached to the RH door							
	95x95	G5020950	633	709			
 sottolavello angolo 110x110 2 ante L 45 (cerniere 180°) angolare unito all'anta dx corner sink base unit 110x110 2 doors W 45 (180° hinges) angular filler attached to the RH door							
	110x110	G5021100	700	785			
NELLE INTERRUZIONI DI GOLA, AGGIUNGERE SEMPRE I RELATIVI TERMINALI ADD THE ASSOCIATED CLOSURES TO ANY INTERRUPTIONS IN THE FINGER RAIL							

BASI PER ELETTRODOMESTICI SOTTOTOP

BASE UNITS FOR UNDER-TOP APPLIANCES

H 88 P 61

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
Le basi non sono comprensive di top The base units do not include the tops								
	anta per lavastoviglie scomparsa totale completa di kit protezione fianchi door for fully integrated dishwasher with protection kit for side panels	L 45						
			G4490080	123	147			
	anta per lavastoviglie a scomparsa totale estetica 2 cestoni completa di kit protezione fianchi door for aesthetic fully integrated dishwasher 2 deep drawers with protection kit for side panels	L 60						
			G4490090	137	166			
	kit protezione fianchi per lavastoviglie protection kit for side panels for dishwasher	L 60						
	anta per lavabiancheria scomparsa totale door for fully integrated washing machine	L 60						
			G449011/2	137	166			
	anta con fianco per frigo e congelatore sottotop door with side panel for under-top fridge and freezer	L 60						
			G4490151/2	162	191			
	anta per frigo e congelatore sottotop door for under-top fridge and freezer	L 60						
			G4490181/2	137	166			
	fianco per elettrodomestici a fine composizione side panel for appliances placed at the end of the composition	H 88x60x1,8 zoccolo H 13 in nobilitato melamine coated H 88x59,6x1,8 zoccolo H 13 alkorcell come anta alkorcell same as door PET come anta PET same as door						
			G94612	29	29			
			G94704	73	—			
			G94704	—	104			

BASI H 76

BASE UNITS H 76

H 76 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie
The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
base H 76 1 anta base unit H 76 1 door								
	L 45	G4030451/2	172	193				
	L 60	G4030601/2	199	223				
base H 76 2 ante base unit H 76 2 doors								
	L 90	G4030900	285	327				
	L 120	G4031200	346	396				
base H 76 1 cassetto H 22,2 2 cassetti H 16,9 base unit H 76 1 drawer H 22,2 2 drawers H 16,9								
	L 45	G4255450	351	384				
	L 60	G4255600	397	434				
	L 90	G4255900	485	530				
base H 76 1 cassetto H 22,2 1 cassetto H 34,2 base unit H 76 1 drawer H 22,2 1 deep drawer H 34,2								
	L 45	G4260450	300	329				
	L 60	G4260600	337	370				
	L 90	G4260900	428	469				
base H 76 predisposta per forno elettrico compatto H 46 1 fascia superiore H 7,4 1 fascia inferiore H 5,5 base unit H 76 configured for compact electric oven H 46 1 upper panel H 7,4 1 lower panel H 5,5								
	L 60	G5540600	157	172				

SOTTOLAVELLI H 76

SINK BASE UNITS H 76

H 76 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
sottolavello H 76 1 anta  sink base unit H 76 1 door		L 45 G5060451/2 L 60 G5060601/2							
			185	205					
			204	228					
sottolavello H 76 2 ante  sink base unit H 76 2 doors		L 90 G5060900 L 120 G5061200							
			292	333					
			337	385					
sottolavello H 76 1 cestone H 59,7 con scarico salvaspazio  sink base unit H 76 1 deep drawer H 59,7 with space-saver drain piping		L 60 G5260600 L 90 G5260900							
			328	353					
			373	404					
NELLE INTERRUZIONI DI GOLA, AGGIUNGERE SEMPRE I RELATIVI TERMINALI ADD THE ASSOCIATED CLOSURES TO ANY INTERRUPTIONS IN THE FINGER RAIL									

BASI SOSPESE con Attaccaglie e Barre Fissaggio a parete

HANGING BASE UNITS with Hangers and Rods for wall mounting

H 37,5 - 51 - 63 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>base H 37,5 1 anta H 34,2 base unit H 37,5 1 door H 34,2</p>	L 45						
		G4321451/2	170	186			
		G4321601/2	182	200			
 <p>base H 51 1 anta H 47,7 base unit H 51 1 door H 47,7</p>	L 45						
		G4320451/2	186	205			
		G4320601/2	202	224			
 <p>base H 63 1 anta H 59,7 base unit H 63 1 door H 59,7</p>	L 45						
		G4322451/2	192	213			
		G4322601/2	209	233			
 <p>base H 37,5 2 ante H 34,2 base unit H 37,5 2 doors H 34,2</p>	L 90						
		G4321900	246	277			
		G4322200	273	310			
 <p>base H 51 2 ante H 47,7 base unit H 51 2 doors H 47,7</p>	L 90						
		G4320900	275	312			
		G4321200	326	369			
 <p>base H 63 2 ante H 59,7 base unit H 63 2 doors H 59,7</p>	L 90						
		G4322900	286	327			

BASI SOSPESE con Attaccaglie e Barre Fissaggio a parete

H 37,5 - 51 - 63 P 61

HANGING BASE UNITS with Hangers and Rods for wall mounting


Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system		COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
base H 37,5 1 cestone H 34,2 base H 37,5 1 deep drawer H 34,2		L 45	G4311450	226	241			
			G4311600	242	260			
			G4311900	298	321			
			G4312200	314	341			
base H 51 1 cestone H 47,7 base unit H 51 1 deep drawer H 47,7		L 45	G4310450	232	251			
			G4310600	250	271			
			G4310900	305	333			
			G4311200	328	361			
base H 63 1 cestone H 59,7 1 cassetto interno base unit H 63 1 deep drawer H 59,7 1 internal drawer		L 45	G4312450	334	355			
			G4312600	370	394			
			G4312900	430	461			
sottolavello H 51 1 cestone sagomato H 47,7 scarico salvaspazio sink base unit H 51 1 contoured deep drawer H 47,7 space-saver drain piping		L 90	G5240900	343	371			
sottolavello H 63 1 cestone H 59,7 scarico salvaspazio sink base unit H 63 1 deep drawer H 59,7 with space-saver drain piping		L 60	G5250600	342	367			
			G5250900	380	412			

GOLE PER COLONNE


COLUMNS FINGER RAILS

NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI
 VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS

mezza gola elle verticale tipo "C"
 elle half finger rail type "C"



Sezione gola tipo "C"
 Type "C" finger rail section




gola con fianco liscio montato colore come anta
 finger rail mounted on smooth side panel same colour as door

gola
finger rail

H 96	G950310	63	63
H 132	G950330	83	83
H 204	G950350	123	123
H 228	G950370	136	136
H 96	G950319	125	161
H 132	G950339	166	212
H 204	G950359	248	329
H 228	G950379	274	362

gola elle verticale intermedia tipo "D"
 elle vertical intermediate finger rail type "D"




Sezione gola tipo "D"
 Type "D" finger rail section


gola
finger rail

H 96	G950410	63	63
H 132	G950430	83	83
H 204	G950450	123	123
H 228	G950470	136	136

gola elle verticale laterale tipo "E"
 elle vertical lateral finger rail type "E"



Sezione gola tipo "E"
 Type "E" finger rail section



gola con fianco liscio montato colore come anta
 finger rail mounted on smooth side panel same colour as door

gola
finger rail

H 96	G950510	63	63
H 132	G950530	83	83
H 204	G950550	123	123
H 228	G950570	136	136
H 96	G950519	125	161
H 132	G950539	166	212
H 204	G950559	248	329
H 228	G950579	274	362

COLONNE H 109

COLUMNS H 109

P 59,6


Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The columns do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
fascia tamponamento da 5 a 15 filler panel size from 5 to 15								
								
in nobilitato melamine coated	G6000010	50	50					
come anta con supporto same as door with support	G6000140	82	106					
1 anta 1 door	L 30	G6040301/2	176	198				
	L 40	G6040401/2	193	219				
	L 45	G6040451/2	198	226				
	L 60	G6040601/2	225	259				
1 anta vetro 1 glass door	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame	G6046451/2	219	—				
	L 60	G6046601/2	255	—				
	telaio PET L 45 PET frame	G6046451/2	—	256				
	L 60	G6046601/2	—	301				
*1 anta (cerniere 180°) 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 door (180° hinges) 2 internal drawers 1 internal deep drawer	L 45	G6041461/2	393	421				
	L 60	G6041611/2	442	475				
jolly colonna folding L da 10 a 30 folding jolly column size from 10 to 30	colore come struttura same colour as carcass	E6000900	190	190				
	colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door	E6000930	285	—				
	colore come anta PET same colour as PET door	E6000925	—	527				
*LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *COLUMNS WITH INTERNAL DRAWERS AND DEEP DRAWERS SHOULD ALWAYS BE PLACED 5 CM FROM THE SIDE WALL								
NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS								

NECK
COLONNE
COLUMNS

COLONNE H 145

COLUMNS H 145


P 59,6

Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The columns units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
fascia tamponamento da 5 a 15 filler panel size from 5 to 15							
							
in nobilitato melamine coated	G6000020	51	51				
come anta con supporto same as door with support	G6000150	95	136				
1 anta 1 door							
	L 30	G6050301/2	209	237			
	L 45	G6050451/2	236	272			
	L 60	G6050601/2	264	307			
1 anta vetro 1 glass door							
	telaio alkorcell L 30 alkorcell frame	G6180301/2	228	—			
	L 45	G6180451/2	265	—			
	L 60	G6180601/2	305	—			
1 anta integrata al gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 door incorporated into the orion grau wire pull-out basket units soft-closing system							
	L 30	G6150300	480	507			
1 anta gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 door orion grau wire pull-out basket units soft-closing system							
	L 45	G6150451/2	507	542			
	L 60	G6150601/2	551	593			
1 anta vetro gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 glass door orion grau wire pull-out basket units soft-closing system							
	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame	G6152451/2	541	—			
	L 60	G6152601/2	599	—			
telaio PET L 45 PET frame	G6152451/2	—	588				
L 60	G6152601/2	—	659				

COLONNE H 145

COLUMNS H 145


P 59,6

Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The columns units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>verso sx LH version</p> <p>mobile H 57 L 65 apertura a vasistas push-pull con fascia di tamponamento laterale e inferiore in appoggio su base angolo unit H 57 W 65 flap door push-pull opening with lateral and lower filler panel resting on corser base unit</p>								
	1. elemento H 48 L 60 unit H 48 W 60	E2520600	258	306				
	2. fascia laterale H 48 L 5 lateral filler panel H 48 W 5	E278000A	50	69				
	3. fascia inferiore H 9 L 65 lower filler panel H 9 W 65	E2882000	57	77				
 <p>verso sx LH version</p> <p>Esempio di mobile in appoggio su base angolo con colonna H 132 affiancata Example of unit resting on corser base unit with side by side column H 132</p>								
 <p>angolo 2 ripiani con tirante 1 anta (cerniere a pilastro) pannello come anta sp.2,2 corner unit 2 shelves with tie beam 1 door (hinges pillar) panel as door Th. 2,2</p>	L 110	G6336101/2	426	497				
	L 125	G6336251/2	449	527				
 <p>angolo 8 cestelli orion grau estraibili indipendenti all'anta 1 anta pannello come anta sp.2,2 corner unit 8 pull-out orion grau basket units independent from door 1 door panel as door Th. 2,2</p>	L 110	G6338101/2	1.306	1.377				
	L 125	G6338251/2	1.460	1.538				
 <p>jolly colonna folding L da 10 a 30 folding jolly column size from 10 to 30</p>								
	colore come struttura same colour as carcass	E6001000	218	218				
	colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door	E6001030	371	—				
	colore come anta PET same colour as PET door	E6001025	—	696				

COLONNE H 217

COLUMNS H 217

P 33,1 - 59,6

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
fascia tamponamento da 5 a 15 filler panel size from 5 to 15							
							
in nobilitato melamine coated	G6000050	58	58				
come anta con supporto same as door with support	G6000200	118	176				
2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 72 lower door H 132	L 45 P 33,1						
	G601345A1/2	314	374				
	L 60 P 33,1	360	434				
2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 72 lower door H 132	L 30 P 59,6						
	G606030A1/2	310	358				
	L 45 P 59,6	350	410				
	L 60 P 59,6	402	476				
	L 75 P 59,6	488	571				
2 ante anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 132 lower door H 72	L 45 P 33,1						
	G601045A1/2	314	374				
	L 60 P 33,1	360	434				
2 ante anta vetro H 132 anta chiusa H 72 2 doors glass door H 132 full door H 72	telaio alkorcell L 30 P 33,1 alkorcell frame						
	G6202301/2	278	297				
	L 45 P 33,1	337	360				
	L 60 P 33,1	384	411				
2 ante vetro anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 132 lower door H 72	telaio PET L 30 P 33,1 PET frame						
	G6202301/2	314	333				
	L 45 P 33,1	384	407				
	L 60 P 33,1	443	470				
telaio alkorcell L 30 P 33,1 alkorcell frame	G6200311/2	291	—				
	L 45 P 33,1	351	—				
	L 60 P 33,1	406	—				
telaio PET L 30 P 33,1 PET frame	G6200311/2	—	353				
	L 45 P 33,1	—	429				
	L 60 P 33,1	—	502				

COLONNE H 217

COLUMNS H 217

P 59,6

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
<p>2 ante anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 132 lower door H 72</p>	L 45	G606045A1/2	350	410				
	L 60	G606060A1/2	402	476				
	L 75	G606075A1/2	488	573				
<p>2 ante anta vetro H 132 anta chiusa H 72 2 doors glass door H 132 full door H 72</p>	telaio alkorcell L 30 alkorcell frame	G6201301/2	319	338				
		G6201451/2	370	393				
		G6201601/2	421	448				
	telaio PET L 30 PET frame	G6201301/2	355	374				
		G6201451/2	417	440				
		G6201601/2	481	508				
<p>2 ante vetro anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 132 lower door H 72</p>	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame	G6200301/2	333	—				
		G6200451/2	386	—				
		G6200601/2	446	—				
	telaio PETI L 45 PET frame	G6200301/2	—	395				
		G6200451/2	—	463				
		G6200601/2	—	542				
<p>portascope 2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 broom cabinet 2 doors upper door H 72 lower door H 132</p>	L 30	G610030A1/2	310	358				
	L 45	G610045A1/2	343	403				
	L 60	G610060A1/2	427	500				
<p>portascope con ripiani 2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 broom cabinet with shelves 2 doors upper door H 72 lower door H 132</p>	L 45	G6061451/2	369	428				
	L 60	G6061601/2	436	506				
	L 60							
<p>1 anta H 204 1 door H 204</p>	L 45							
	L 60							
	L 60							

COLONNE H 217

P 59,6





COLUMNS H 217

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>portascope 1 anta H 204 broom cabinet 1 door H 204</p>							
	L 45	G6100461/2	353	412			
 <p>portascope con ripiani 1 anta H 204 broom cabinet with shelves 1 door H 204</p>							
	L 60	G6100611/2	459	529			
 <p>anta H 204 integrata al gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft door H 204 incorporated into the orion grau wire pull-out basket unit soft-closing system</p>							
	L 30	G6163300	653	701			
	L 45	G6163450	725	782			
 <p>1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 integrata al gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 upper door H 72 1 door H 132 incorporated into the orion grau wire pull-out basket units soft-closing system</p>							
	L 30	G616030A1/2	578	625			
 <p>1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 upper door H 72 1 lower door H 132 chromed wire pull-out basket units soft-closing system</p>							
	L 45	G616045A1/2	621	679			
	L 60	G616060A1/2	679	748			
 <p>*1 anta superiore H 72 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 132 (cerniere 180°) 1 cassetto interno 3 cestoni interni *1 upper door H 72 (100° hinges) 1 lower door H 132 (180° hinges) 1 internal drawer 3 internal deep drawers</p>							
	L 45	G608048A1/2	636	693			
	L 60	G608063A1/2	705	773			

COLONNE H 217

COLUMNS H 217

P 59,6

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta superiore H 132 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 4 cassetti interni *1 upper door H 132 (100° hinges) 1 lower door H 72 (180° hinges) 4 internal drawers 	L 45							
	L 60	G606545A1/2	580	638				
	L 60	G606560A1/2	677	745				
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta superiore H 132 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper door H 132 (100° hinges) 1 lower door H 72 (180° hinges) 2 internal drawers 1 internal deep drawer 	L 45							
	L 60	G606546A1/2	540	598				
	L 60	G606561A1/2	611	679				
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta superiore H 132 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 2 cestoni interni *1 upper door H 132 (100° hinges) 1 lower door H 72 (180° hinges) 2 internal deep drawers 	L 45							
	L 60	G606645A1/2	500	557				
	L 60	G606660A1/2	550	619				
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta vetro superiore H 132 1 anta inferiore H 72 4 cassetti interni *1 upper glass door H 132 1 lower door H 72 4 internal drawers 	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame							
		L 60	G6284451/2	614	637			
	telaio PET L 45 PET frame							
		L 60	G6284601/2	718	745			
	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame							
		L 60	G6284451/2	661	684			
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta vetro superiore H 132 1 anta inferiore H 72 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper glass door H 132 1 lower door H 72 2 internal drawers 1 internal deep drawer 	telaio PET L 45 PET frame							
		L 60	G6284601/2	777	804			
	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame							
		L 60	G6284461/2	573	596			
	telaio PET L 45 PET frame							
		L 60	G6284611/2	659	686			
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta vetro superiore H 132 1 anta inferiore H 72 2 cestoni interni *1 upper glass door H 132 1 lower door H 72 2 internal deep drawers 	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame							
		L 60	G6285451/2	621	644			
	telaio PET L 45 PET frame							
		L 60	G6284611/2	718	745			
	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame							
		L 60	G6285451/2	533	556			
	telaio PET L 45 PET frame							
		L 60	G6285601/2	603	630			

COLONNE ANGOLO H 217

CORNER COLUMNS H 217


P 59,6

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>angolo 4 ripiani con tirante 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 (cerniere a pilastro) pannello come anta sp.2,2 corner unit 4 shelves with tie beam 1 upper door H 72 1 lower door H 132 (pillar hinges) panel as door Th. 2,2</p>	L 110 L 125							
		G6306101/2	614	735				
		G6306251/2	650	782				
 <p>angolo 8 cestelli orion grau estraibili 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 pannello come anta sp.2,2 corner unit 8 pull-out orion grau basket units 1 upper door H 72 1 lower door H 132 panel as door Th. 2,2</p>	L 110 L 125							
		G6308101/2	1.494	1.615				
		G6308251/2	1.661	1.793				
 <p>jolly colonna folding L da 15 a 30 folding jolly column size from 15 to 30</p>	<p>colore come struttura same colour as carcass colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door colore come anta PET same colour as PET door</p>							
		E6002000	285	285				
		E6002030	521	—				
		E6002025	—	1.008				
<p>NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS</p>								
<p>*LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *COLUMNS WITH INTERNAL DRAWERS AND DEEP DRAWERS SHOULD ALWAYS BE PLACED 5 CM FROM THE SIDE WALL</p>								

COLONNE H 241

COLUMNS H 241

P 33,1 - 59,6

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 fascia tamponamento da 5 a 15 filler panel size from 5 to 15							
	G6000100	58	58				
	G6000250	118	176				
 2 ante anta superiore H 96 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 96 lower door H 132	L 45 P 33,1	G602345A1/2	371	435			
	L 60 P 33,1	G602360A1/2	426	506			
 2 ante anta superiore H 96 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 96 lower door H 132	L 30 P 59,6	G607030A1/2	337	389			
	L 45 P 59,6	G607345A1/2	380	444			
	L 60 P 59,6	G607360A1/2	443	522			
 2 ante anta superiore H 156 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 156 lower door H 72	L 45 P 33,1	G602045A1/2	371	435			
	L 60 P 33,1	G602060A1/2	422	502			
 2 ante anta vetro H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) anta chiusa H 72 2 doors glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) full door H 72	telaio PET L 45 P 33,1 PET frame	G6212451/2	482	505			
 2 ante vetro anta superiore H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) lower door H 72	telaio PET L 45 P 33,1 PET frame	G6210461/2	—	528			

COLONNE H 241

P 59,6




COLUMNS H 241

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>2 ante anta superiore H 156 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 156 lower door H 72</p>	L 45						
		G607045A1/2	380	444			
		G607060A1/2	438	518			
 <p>2 ante anta vetro H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) anta chiusa H 72 2 doors glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) full door H 72</p>	telaio PET L 45 PET frame						
		G6211451/2	491	513			
 <p>2 ante vetro (solo telaio PET) anta superiore H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena) anta inferiore H 72 2 glass doors (only PET frame) upper door H 156 (joint glass door 132+full door 24) lower door H 72</p>	telaio PET L 45 PET frame						
		G6210451/2	—	537			
 <p>portascope 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 broom cabinet 1 upper door H 96 1 lower door H 132</p>	L 30						
		G611030A1/2	336	387			
		G611045A1/2	374	438			
 <p>portascope con ripiani 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 broom cabinet with shelves 1 upper door H 96 1 lower door H 132</p>	L 60						
		G611060A1/2	455	535			
 <p>1 anta superiore H 96 1 anta H 132 integrata al gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 upper door H 96 1 door H 132 incorporated into the orion grau wire pull-out basket units soft-closing system</p>	L 30						
		G617030A1/2	603	653			

COLONNE H 241

COLUMNS H 241

P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 upper door H 96 1 lower door H 132 orion grau wire pull-out basket units soft-closing system</p>	L 45							
	L 60	G617045A1/2	650	713				
 <p>*1 anta superiore H 96 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 132 (cerniere 180°) 1 cassetto interno 3 cestoni interni *1 upper door H 96 (100° hinges) 1 lower door H 132 (180° hinges) 1 internal drawer 3 internal deep drawers</p>	L 45							
	L 60	G608248A1/2	664	726				
 <p>*1 anta superiore H 156 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 4 cassetti interni *1 upper door H 156 (100° hinges) 1 lower door H 72 (180° hinges) 4 internal drawers</p>	L 45							
	L 60	G607545A1/2	609	671				
 <p>*1 anta superiore H 156 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper door H 156 (100° hinges) 1 lower door H 72 (180° hinges) 2 internal drawers 1 internal deep drawer</p>	L 45							
	L 60	G607546A1/2	569	631				
 <p>*1 anta superiore H 156 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 2 cestoni interni *1 upper door H 156 (100° hinges) 1 lower door H 72 (180° hinges) 2 internal deep drawers</p>	L 45							
	L 60	G607561A1/2	644	718				
<p>*LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *COLUMNS WITH INTERNAL DRAWERS AND DEEP DRAWERS SHOULD ALWAYS BE PLACED 5 CM FROM THE SIDE WALL</p>	L 45							
	L 60	G607645A1/2	528	590				
	L 60	G607660A1/2	583	658				

COLONNE H 241

P 59,6

COLUMNS H 241

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta vetro superiore H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) 1 anta inferiore H 72 4 cassetti interni *1 upper glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) 1 lower door H 72 4 internal drawers 	telaio PET L 45 PET frame	G6294451/2	734	757			
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta vetro superiore H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) 1 anta inferiore H 72 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) 1 lower door H 72 2 internal drawers 1 internal deep drawer 	telaio PET L 45 PET frame	G6294461/2	694	717			
 <ul style="list-style-type: none"> *1 anta vetro superiore H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) 1 anta inferiore H 72 2 cestoni interni *1 upper glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) 1 lower door H 72 2 internal deep drawers 	telaio PET L 45 PET frame	G6295451/2	654	677			
NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS							

COLONNE ANGOLO H 241

CORNER COLUMNS H 241

P 59,6



N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2						
<p>angolo 5 ripiani con tirante 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 (cerniere a pilastro) pannello come anta sp. 2,2</p> <p>corner unit 5 shelves with tie beam 1 upper door H 96 1 lower door H 132 (pillar hinges) panel as door Th. 2,2</p>	L 110								
		G6316101/2	671	803					
		G6316251/2	717	861					
<p>angolo 8 cestelli orion grau estraibili indipendenti all'anta 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 pannello come anta sp. 2,2</p> <p>corner unit 8 pull-out orion grau basket units independent from door 1 upper door H 96 1 lower door H 132 panel as door Th. 2,2</p>	L 110								
		G6318101/2	1.551	1.683					
		G6318251/2	1.728	1.872					
<p>jolly colonna folding L da 15 a 30 folding jolly column size from 15 to 30</p> <p>colore come struttura same colour as carcass colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door colore come anta PET same colour as PET door</p>									
		E6003000	307	307					
		E6003030	630	—					
		E6003025	—	1.179					
NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS									

COLONNE PER FORNO H 109 - 128

P 59,6

OVEN COLUMNS H 109 - 128






Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
The columns do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
colonna H 109 per forno 1 cestone chiuso H 35,7 oven column H 109 1 full deep drawer H 35,7								
	L 60	G6501600	258	277				
colonna H 128 per forno con gola orizzontale 1 cassetto H 16,9 1 cestone H 34,2 oven column H 128 with horizontal finger rail 1 drawer H 16,9 1 deep drawer H 34,2								
 <small>N.B.: colonna da utilizzare con basi cestoni Note: column to use with deep drawer base units</small>	L 60	G6510600	362	391				
top H 1,8 come anta P 59,7 per colonne worktop H 1,8 same as door D 59,7 for columns								
								
profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno e microonde L-shaped steel finishing profile for shelf of oven and microwave								
 	L 60 inox stainless steel nero black bianco white L 90 inox stainless steel coppia couple	TLM186A TLM186P T9FGA 08660100 08660101 08660102 08660105 08630095	83 — — 9 9 9 12 16	— 127 30 9 9 9 12 16				
Kit protezione fianchi per forno protection kit sides for oven								
 								

COLONNE PER FORNO H 145

OVEN COLUMNS H 145





P 59,6

Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The columns do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>colonna H 145 per forno 1 anta H 72 apertura push-pull oven column H 145 1 door H 72 push-pull opening</p>	L 60							
		G6520601/2	250	277				
 <p>colonna H 145 per forno 1 anta H 72 apertura push-pull (cerniere 180°) 4 cassetti interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column H 145 1 door H 72 push-pull opening (180°hinges) 4 internal drawers place at 5 cm from the side wall</p>	L 60	G6520751/2	297	328				
		G6521611/2	536	563				
 <p>colonna H 145 per forno 1 anta H 72 apertura push-pull (cerniere 180°) 2 cassetti interni 1 cestone interno posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column H 145 1 door H 72 push-pull opening (180°hinges) 2 internal drawers 1 internal deep drawer place at 5 cm from the side wall</p>	L 60	G6521621/2	475	503				
		G6521631/2	418	445				
 <p>colonna H 145 per forno 1 anta H 72 apertura push-pull (cerniere 180°) 2 cestoni interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column H 145 1 door H 72 push-pull opening (180°hinges) 2 internal deep drawers place at 5 cm from the side wall</p>	L 60							
		G6521950	502	550				
 <p>verso sx LH version</p> <p>mobile H 57 L 65 per micro con fascia di tamponamento laterale e inferiore in appoggio su base angolo unit H 57 W 65 flap door push-pull opening with lateral and lower filler panel resting on corser base unit</p>	1. elemento per micro H 47,5 L 60 micro unit H 47,5 W 60 2. fascia laterale H 47,5 L 5 lateral filler panel H 47,5 W 5 3. fascia inferiore H 9,5 L 65 lower filler panel H 9,5 W 65	E2521600	119	129				
		E278000B	50	69				
		E2882100	57	77				
 <p>verso sx LH version</p> <p>Esempio di mobile per micro in appoggio su base angolo con colonna H 132 affiancata Example of micro unit resting on corser base unit with side by side column H 132</p>								

COLONNE PER FORNO H 217

P 59,6




OVEN COLUMNS H 217

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>colonna per forno apertura push-pull 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 72 oven column push-pull opening 1 upper door H 72 1 lower door H 72</p>	L 60						
		G653060A1/2	372	427			
		G653075A1/2	451	514			
 <p>colonna per forno apertura push-pull 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 4 cassetti interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column push-pull opening 1 upper door H 72 1 lower door H 72 (180° hinges) 4 internal drawers place at 5 cm from the side wall</p>	L 60						
		G653161A1/2	682	736			
 <p>colonna per forno apertura push-pull 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 2 cassetti interni 1 cestone interno posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column push-pull opening 1 upper door H 72 1 lower door H 72 (180° hinges) 2 internal drawers 1 internal deep drawer place at 5 cm from the side wall</p>	L 60						
		G653162A1/2	621	675			
 <p>colonna per forno apertura push-pull 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 2 cestoni interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column push-pull opening 1 upper door H 72 1 lower door H 72 (180° hinges) 2 internal deep drawers place at 5 cm from the side wall</p>	L 60						
		G653163A1/2	560	614			
 <p>colonna forno sospesa H 132 per lavastoviglie 1 anta H 72 N.B.: inserire base lavastoviglie L 60 della versione Bridge hanging oven column H 132 for dishwasher 1 door H 72 Note: do insert dishwasher base unit for the Bridge version</p>	L 60						
		G6576601/2	285	313			
 <p>fianco per colonna sospesa a fine composizione side panel for hanging column placed at the end of the composition</p> <p>H 217x59,6x1,8 zoccolo H 13 alkorcell come anta alkorcell same as door PET come anta PET same as door</p>							
		T94380	150	—			
		T94380	—	224			

COLONNE PER FORNO H 217

OVEN COLUMNS H 217






P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>colonna per forno e micro apertura push-pull 1 anta superiore H 48 1 anta inferiore H 48 (cerniere 180°) 1 cestone interno vano micro da H 36,5 a 46,5 posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven and microwave column push-pull opening 1 upper door H 48 1 lower door H 48 (180° hinges) 1 internal deep drawer microwave compartment H 36,5 to 46,5 place at 5 cm from the side wall</p>	L 60	G6551611/2	511	551				
 <p>colonna per forno - 1 anta superiore H 48 1 anta H 48 sollevamento verticale 1 anta inferiore H 48 (cerniere 180°) 1 cestone interno posizionare a 5 cm dalla parete laterale N.B.: in base alla composizione è obbligatorio inserire nella colonna con anta sollevamento verticale, gola tipo "D" o "C" per permettere l'apertura della stessa oven column 1 upper door H 48 1 door H 48 vertical opening 1 lower door H 48 (180° hinges) - 1 internal deep drawer place at 5 cm from the side wall Note: based on the composition, a type "D" or "C" finger rail must be fitted to the column with vertical opening door to allow it to open</p>	L 60	G6554601/2	696	760				
 <p>colonna per forno e lavastoviglie Electrolux KESC 5300L - AEG FSE63307P 1 anta superiore H 48 1 anta lavastoviglie H 72 1 cassetto H 24 N.B.: in base alla composizione è obbligatorio inserire nella colonna con lavastoviglie, gola tipo "D" o "C" per permettere l'apertura della stessa column for oven and Electrolux KESC 5300L AEG FSE 63307P dishwasher 1 upper door H 48 1 dishwasher door H 72 1 drawer H 24 Note: based on the composition, a type "D" or "C" finger rail must be fitted to the column with dishwasher to allow it to open</p>	L 60	G6573601/2	455	519				
 <p>profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno e microonde L-shaped steel finishing profile for shelf of oven and microwave</p> 	L 60 inox stainless steel nero black bianco white coppia couple	08660100	9	9				
 <p>kit protezione fianchi per forno protection kit sides for oven</p> 		08660101	9	9				
		08660102	9	9				
		08630095	16	16				

COLONNE PER FORNO H 241

OVEN COLUMNS H 241





P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>colonna per forno apertura push-pull 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 72 oven column push-pull opening 1 upper door H 96 1 lower door H 72</p>	L 60	G654060A1/2	412	472			
 <p>colonna per forno apertura push-pull 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 4 cassetti interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column push-pull opening 1 upper door H 96 1 lower door H 72 (180° hinges) 4 internal drawers place at 5 cm from the side wall</p>	L 60	G654161A1/2	721	781			
 <p>colonna per forno apertura push-pull 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 2 cassetti interni 1 cestone interno posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column push-pull opening 1 upper door H 96 1 lower door H 72 (180° hinges) 2 internal drawers 1 internal deep drawer place at 5 cm from the side wall</p>	L 60	G654162A1/2	660	720			
 <p>colonna per forno apertura push-pull 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 72 (cerniere 180°) 2 cestoni interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven column push-pull opening 1 upper door H 96 1 lower door H 72 (180° hinges) 2 internal deep drawers place at 5 cm from the side wall</p>	L 60	G654163A1/2	599	659			
 <p>colonna forno sospesa H 156 per lavastoviglie 1 anta H 96 N.B.: inserire base lavastoviglie L 60 della versione Bridge hanging oven column H 156 for dishwasher 1 door H 96 Note: do insert dishwasher base unit for the Bridge version</p>	L 60	G6577601/2	329	362			
 <p>fianco per colonna sospesa a fine composizione side panel for hanging column placed at the end of the composition</p>	H 241x59,6x1,8 zoccolo H 13						
	alkorcell come anta alkorcell same as door	T94386	162	—			
	PET come anta PET same as door	T94386	—	243			

COLONNE PER FORNO H 241

P 59,6






OVEN COLUMNS H 241

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>colonna per forno e micro apertura push-pull 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 48 (cerniere 180°) 1 cestone interno vano micro da H 36,5 a 46,5 posizionare a 5 cm dalla parete laterale oven and microwave column push-pull opening 1 upper door H 72 1 lower door H 48 (180° hinges) 1 internal deep drawer microwave compartment H 36,5 to 46,5 place at 5 cm from the side wall</p>	L 60	G6561611/2	534	580				
 <p>colonna per forno - 1 anta superiore H 72 1 anta H 48 sollevamento verticale 1 anta inferiore H 48 (cerniere 180°) 1 cestone interno posizionare a 5 cm dalla parete laterale N.B.: in base alla composizione è obbligatorio inserire nella colonna con anta sollevamento verticale, gola tipo "D" per permettere l'apertura della stessa oven column - 1 upper door H 72 1 door H 48 vertical opening 1 lower door H 48 (180° hinges) 1 internal deep drawer place at 5 cm from the side wall Note: based on the composition, a type "D" finger rail must be fitted to the column with vertical opening door to allow it to open</p>	L 60	G6564601/2	705	775				
 <p>colonna per forno e lavastoviglie Electrolux KESC 5300L - AEG FSE63307P 1 anta superiore H 72 1 anta lavastoviglie H 72 1 cassetto H 24 N.B.: in base alla composizione è obbligatorio inserire nella colonna con lavastoviglie, gola tipo "D" per permettere l'apertura della stessa column for oven and Electrolux KESC 5300L AEG FSE 63307P dishwasher 1 upper door H 72 1 dishwasher door H 72 1 drawer H 24 Note: based on the composition, a type "D" finger rail must be fitted to the column with dishwasher to allow it to open</p>	L 60	G6575601/2	489	559				
 <p>profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno e microonde L-shaped steel finishing profile for shelf of oven and microwave</p> 	L 60 inox stainless steel nero black bianco white coppia couple	08660100	9	9				
 <p>kit protezione fianchi per forno protection kit sides for oven</p> 		08660101	9	9				
		08660102	9	9				
		08630095	16	16				

COLONNE PER FRIGO H 145 - 217

P 59,6






FRIDGE COLUMNS H 145 - 217

Le colonne non sono comprensive di top The columns do not include the tops	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
colonna H 145 per frigo 215 monoporta column H 145 for single-door fridge 215							
	L 60	G6452151/2	285	327			
colonna H 217 per frigo 215 monoporta 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 column H 217 for 215 single-door fridge 1 upper door H 72 lower door H 132							
	L 60	G646215A1/2	372	442			
colonna H 217 per frigo-freezer 230 1 anta superiore H 84 1 anta inferiore H 120 column H 217 for 230 fridge-freezer 1 upper door H 84 1 lower door H 120							
	L 60	G646231A1/2	372	442			
colonna H 217 per frigo-freezer 280 1 anta superiore H 84 1 anta inferiore H 120 column H 217 for 280 fridge-freezer 1 upper door H 84 1 lower door H 120							
	L 60	G646286A1/2	372	442			
colonna H 217 per frigo-congelatore 315 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 315 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72							
	L 60	G646315A1/2	372	442			
NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS							

COLONNE PER FRIGO H 217

FRIDGE COLUMNS H 217

P 59,6

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>colonna H 217 per frigo-congelatore 315 3 ante anta superiore H 24 anta centrale H 108 anta inferiore H 72 column H 217 for 315 fridge-freezer 3 doors upper door H 24 central door H 108 lower door H 72</p>	L 60	G6463161/2	408	488				
 <p>colonna H 217 per frigo-congelatore 330 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 330 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72</p>	L 60	G646330A1/2	372	442				
 <p>colonna H 217 per frigo-freezer 300 monoporta 1 anta H 204 column H 217 for 300 single-door fridge-freezer 1 door H 204</p>	L 60	G6463001/2	372	442				
 <p>colonna H 217 per frigo-congelatore 350 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 350 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72</p>	L 60	G646350A1/2	372	442				
 <p>colonna H 217 per frigo-congelatore 400 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 400 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72</p>	L 75	G646400A1/2	455	536				
<p>NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS</p>								

COLONNE PER FRIGO H 241

FRIDGE COLUMNS H 241


P 59,6

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>colonna H 241 per frigo 215 monoporta 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 column H 241 for 215 single-door fridge 1 upper door H 96 1 lower door H 132</p>	L 60	G647215A1/2	394	470			
 <p>colonna H 241 per frigo-freezer 230 1 anta superiore H 108 1 anta inferiore H 120 column H 241 for 230 fridge-freezer 1 upper door H 108 1 lower door H 120</p>	L 60	G647231A1/2	394	470			
 <p>colonna H 241 per frigo-freezer 280 1 anta superiore H 108 1 anta inferiore H 120 column H 241 for 280 fridge-freezer 1 upper door H 108 1 lower door H 120</p>	L 60	G647286A1/2	394	470			
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 315 1 anta superiore H 156 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 315 fridge-freezer 1 upper door H 156 1 lower door H 72</p>	L 60	G647315A1/2	394	470			
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 315 3 ante anta superiore H 48 anta centrale H 108 anta inferiore H 72 column H 241 for 315 fridge-freezer 3 doors upper door H 48 central door H 108 lower door H 72</p>	L 60	G6473161/2	434	518			
<p>NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS</p>							

COLONNE PER FRIGO H 241

FRIDGE COLUMNS H 241

P 59,6

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 330 1 anta superiore H 156 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 330 fridge-freezer 1 upper door H 156 1 lower door H 72</p>	L 60	G647330A1/2	394	470				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 330 1 anta superiore H 36 1 anta centrale H 120 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 330 fridge-freezer 1 upper door H 36 1 central door H 120 1 lower door H 72</p>	L 60	G6473361/2	434	518				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 300 monoporta 1 anta superiore H 48 1 anta inferiore H 180 column H 241 for 300 single-door fridge-freezer 1 upper door H 48 1 lower door H 180</p>	L 60	G6473001/2	434	518				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 350 1 anta superiore H 156 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 350 fridge-freezer 1 upper door H 156 1 lower door H 72</p>	L 60	G647350A1/2	394	470				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 400 1 anta superiore a ribalta H 24 TIP-ON 1 anta centrale H 132 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 400 fridge-freezer 1 upper flap door H 24 TIP-ON opening 1 central door H 132 1 lower door H 72</p>	L 75	G6474101/2	608	707				
<p>NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS</p>								

BASI

BASE UNITS

H 85 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie
The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
fascia tamponamento filler panel								
								
L da 3 a 15 size from 3 to 15	E4800000	63	73					
jolly base folding L da 10 a 30 folding jolly base unit size from 10 to 30								
								
colore come struttura same colour as carcass	E4700000	130	130					
colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door	E4700030	246	—					
colore come anta PET same colour as PET door	E4700025	—	425					
1 anta 1 door								
								
L 15	E4010151/2	121	139					
L 30	E4010301/2	140	158					
L 40	E4010401/2	147	175					
L 45	E4010451/2	156	179					
L 60	E4010601/2	175	202					
L 65	E4010651/2	183	211					
2 ante 2 doors								
								
L 60	E4010600	222	260					
L 80	E4010800	241	298					
L 90	E4010900	262	307					
cestello estraibile chiusura soft pull-out basket unit soft-closing system								
								
L 15	E4150150	155	173					
L 30	E4150300	211	228					
L 45	E4150450	227	250					
4 cassetti H 18 4 drawers H 18								
								
L 30	E4101300	383	418					
L 40	E4101400	385	423					
L 45	E4101450	398	437					
L 60	E4101600	437	474					
portaposate in plastica per cassetti plastic cutlery tray for drawers								
								
L 30	08700030X	10	10					
L 40	08700040X	10	10					
L 45	08700050X	10	10					
L 60	08700060X	11	11					
divisori regolabili L 90 adjustable separators	08700070X	32	32					
divisori regolabili L 120 adjustable separators	08700075X	40	40					

BASI

BASE UNITS

H 85 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system




	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
								
2 cassetti H 18 1 cestone H 36 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36	L 45	E4131450	349	385				
	L 60	E4131600	381	419				
	L 90	E4131900	472	522				
	L 120	E4132200	519	578				
								
2 cassetti H 18 1 cestone vetro H 36 2 drawers H 18 1 glass deep drawer H 36	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame	E4141450	364	384				
	L 60	E4141600	395	414				
	L 90	E4141900	488	514				
	telaio PET L 45 PET frame	E4141450	388	408				
	L 60	E4141600	416	435				
	L 90	E4141900	514	540				
								
4 cassetti H 18 1 cestone H 36 4 drawers H 18 1 deep drawer H 36	L 90	E4300900	632	708				
								
4 cassetti H 18 1 cestone vetro H 36 4 drawers H 18 1 glass deep drawer H 36	telaio alkorcell L 90 alkorcell frame	E4301900	662	701				
	telaio PET L 90 PET frame	E4301900	688	727				
								
2 cestoni H 36 2 deep drawers H 36	L 45	E4171450	298	330				
	L 60	E4171600	324	361				
	L 90	E4171900	418	465				
	L 120	E4172200	431	487				
								
2 cestoni 1 frontale chiuso H 36 1 frontale vetro H 36 2 deep drawers 1 full front H 36 1 glass front H 36	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame	E4181450	313	329				
	L 60	E4181600	338	356				
	L 90	E4181900	435	458				
	telaio PET L 45 PET frame	E4181450	337	353				
	L 60	E4181600	359	377				
	L 90	E4181900	460	483				
								
2 cestoni vetro H 36 2 glass deep drawers H 36	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame	E4191450	329	—				
	L 60	E4191600	352	—				
	L 90	E4191900	451	—				
	telaio PET L 45 PET frame	E4191450	—	377				
	L 60	E4191600	—	393				
	L 90	E4191900	—	501				

BRIDGE
BASI
BASE UNITS

BASI

BASE UNITS





H 85 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>1 cassetto H 12 1 anta H 60 1 drawer H 12 1 door H 60</p>	L 45	E4021451/2	234	264					
 <p>1 cassetto H 12 2 ante H 60 1 drawer H 12 2 doors H 60</p>	L 90	E4021900	355	408					
 <p>1 anta 2 cassetti interni 1 cestone interno posizionare a 5 cm dalla parete laterale 1 door 2 internal drawers 1 internal deep drawer place at 5 cm from the side wall</p>	L 45	E4236461/2	363	412					
					L 60	E4236611/2	394	452	
 <p>1 anta 2 cestoni interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale 1 door 2 internal deep drawers place at 5 cm from the side wall</p>	L 45	E4236471/2	318	348					
					L 60	E4236621/2	348	384	
 <p>base tavolo estraibile LUNCH portata 60 kg 1 anta H 60 1 frontale H 12 base unit with pull-out table LUNCH load capacity kg 60 1 door H 60 1 front H 12</p>	L 60	E4230601/2	681	716					
 <p>base tavolo estraibile LUNCH portata 60 kg 2 ante H 60 1 frontale H 12 base unit with pull-out table LUNCH load capacity kg 60 2 doors H 60 1 front H 12</p>	L 90	E4230900	774	828					
 <p>base tavolo estraibile PARTY gamba telescopica in alluminio portata 100 kg 1 cassetto H 18 1 cestone H 36 base unit with pull-out table PARTY telescopic legs in aluminium load capacity kg 100 1 drawer H 18 1 deep drawer H 36</p>	L 60	E4234600	1.297	1.334					
					L 90	E4234900	1.420	1.470	

BASI ANGOLO

CORNER BASE UNITS







H 85 P 65

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
	angolo L 95 1 ripiano 1 anta L 30 (cerniere a pilastro) cassone 90 corner unit W 95 1 shelf 1 door W 30 (pillar hinges) structure 90							
verso dx RH version		95x65	E4400951/2	277	335			
	angolo L 105 1 ripiano 1 anta L 40 (cerniere a pilastro) cassone 90 corner unit W 105 1 shelf 1 door W 40 (pillar hinges) structure 90							
verso dx RH version		105x65	E4401041/2	284	345			
	angolo L 110 1 ripiano 1 anta L 45 (cerniere a pilastro) cassone 105 corner unit W 110 1 shelf 1 door W 45 (pillar hinges) structure 105							
verso dx RH version		110x65	E4401091/2	296	358			
	angolo L 125 1 ripiano 1 anta L 60 (cerniere a pilastro) cassone 120 con tirante corner unit W 125 1 shelf 1 door W 60 (pillar hinges) structure 120 with tie beam							
verso dx RH version		125x65	E4401241/2	330	396			
	angolo L 145 1 ripiano 2 ante L 40 (cerniere a pilastro) cassone 140 con tirante corner unit W 145 1 shelf 2 doors W 40 (pillar hinges) structure 140 with tie beam							
verso dx RH version		145x65	E4401451/2	420	504			
	angolo L 155 1 ripiano 2 ante L 45 (cerniere a pilastro) cassone 150 con tirante corner unit W 155 1 shelf 2 doors W 45 (pillar hinges) structure 150 with tie beam							
verso dx RH version		155x65	E4401551/2	427	511			

BASI ANGOLO

CORNER BASE UNITS

H 85 P 65

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 110 cestello mezzaluna orion grau 1 anta L 45 (cerniere a pilastro) cassone 105 corner unit W 110 crescent-shaped orion grau wire basket unit 1 door W 45 (pillar hinges) structure 105</p>								
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 125 cestello mezzaluna orion grau 1 anta L 60 (cerniere a pilastro) cassone 120 corner unit W 125 crescent-shaped orion grau wire basket unit 1 door W 60 (pillar hinges) structure 120</p>								
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 110 4 cestelli orion grau estraibili indipendentemente dall'anta 1 anta L 45 (cerniere a pilastro) cassone 105 corner unit W 110 4 pull-out orion grau basket unit opening independently from door 1 door W 45 (pillar hinges) structure 105</p>								
 <p>verso dx RH version</p> <p>angolo L 125 4 cestelli orion grau estraibili indipendentemente dall'anta 1 anta L 60 (cerniere a pilastro) cassone 120 corner unit W 125 4 pull-out orion grau basket units opening independently from door 1 door W 60 (pillar hinges) structure 120</p>								
 <p>angolo 95x95 1 ripiano 2 ante L 30 (cerniere 180°) angolare unito all'anta dx corner unit 95x95 1 shelf 2 doors W 30 (180° hinges) angular filler attached to the RH door</p>								
 <p>angolo 110x110 1 ripiano 2 ante L 45 (cerniere 180°) angolare unito all'anta dx corner unit 110x110 1 shelf 2 doors W 45 (180° hinges) angular filler attached to the RH door</p>								

BASI ANGOLO PANNELLO COME ANTA

CORNER BASE UNITS PANEL AS DOOR






H 85 P 61

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
<p>angolo L 110 1 ripiano 1 anta L 45 pannello come anta cassone 110 corner unit W 110 1 shelf 1 door W 45 panel as door structure 110</p> <p>verso dx RH version</p>	110x61	E4403091/2	311	362				
<p>angolo L 125 1 ripiano 1 anta L 60 pannello come anta cassone 125 con tirante corner unit W 125 1 shelf 1 door W 60 panel as door structure 125 with tie beam</p> <p>verso dx RH version</p>	125x61	E4403241/2	329	385				
<p>angolo L 110 2 cestelli mezzaluna orion grau 1 anta L 45 pannello come anta cassone 110 corner unit W 110 2 crescent-shaped orion grau wire basket units 1 door W 45 panel as door structure 110</p> <p>verso dx RH version</p>	110x61	E4403111/2	335	386				
<p>angolo L 125 2 cestelli mezzaluna orion grau 1 anta L 60 pannello come anta cassone 125 corner unit W 125 2 crescent-shaped orion grau wire basket units 1 door W 60 panel as door structure 125</p> <p>verso dx RH version</p>	125x61	E4403261/2	353	409				
<p>angolo L 110 4 cestelli orion grau estraibili indipendentemente dall'anta 1 anta L 45 pannello come anta cassone 110 corner unit W 110 4 pull-out orion grau basket units opening independently from door 1 door W 45 panel as door structure 110</p> <p>verso dx RH version</p>	110x61	E4453101/2	845	896				
<p>angolo L 125 4 cestelli orion grau estraibili indipendentemente dall'anta 1 anta L 60 pannello come anta cassone 125 corner unit W 125 4 pull-out orion grau basket units opening independently from door 1 door W 60 panel as door structure 125</p> <p>verso dx RH version</p>	125x61	E4453251/2	913	969				

BASI PER FORNI

OVEN BASE UNITS

H 85 P 61

		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers with blumotion system									
	base per forno elettrico H 60 cassetto H 12 inferiore electric oven base unit H 60 lower drawer H 12	L 60	E5510607	195	205				
	base per forno elettrico H 60 cassetto H 12 superiore electric oven base unit H 60 upper drawer H 12	L 60	E5510608	195	205				
	base per forno elettrico H 60 frontale superiore fisso H 12 N.B.: da utilizzare per top H 2 e per P.C. filo top electric oven base unit H 60 fixed upper front H 12 Note: to be used in conjunction with tops H 2 and flush hobs	L 60	E5510620	129	140				
	base per forno gas H 60 frontale inferiore fisso H 12 gas oven base unit H 60 fixed lower front H 12	L 60	E5520600	131	142				
	base per forno elettrico H 46 fascia superiore H 8,1 cassetto H 18 electric oven base unit H 46 upper filler H 8,1 drawer H 18	L 60	E5530600	208	219				
	base per maxiforno H 60 cassetto H 12 maxi-oven base unit H 60 drawer H 12	L 90	E5510907	239	252				

BASI PER FORNI

OVEN BASE UNITS

H 85 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers with blumotion system		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
	base per maxiforno H 48 fascia superiore H 5,9 cassetto H 18 maxi-oven base unit H 48 upper filler H 5,9 drawer H 18	L 90						
	kit raccordo base angolo junction kit corner base unit	110x110	E5510920	249	264			
	kit raccordo base angolo per inserimento lavastoviglie a destra o sinistra junction kit for corner base unit for dishwasher placed on the right or the left side verso dx RH version	110x110	E5471100	84	124			
		110x110	E5471151/2	119	157			

BASI PER PIANI COTTURA

H 85 P 61




COOKER HOB BASE UNITS

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
base predisposta piano cottura 1 anta base unit configured for cooker hob 1 door 	L 60							
		E5500601/2	180	208				
		opz.101	+55	+55				
base predisposta piano cottura 2 ante base unit configured for cooker hob 2 doors 	L 90							
		E5500900	268	313				
		opz.101	+55	+55				
Maggiorazione per base predisposta piano cottura ad induzione con lamierino di protezione N.B.: realizzabile su base 2 cassetti+1 cestone, base 2 cestoni e base 4 cassetti Surcharge for base unit configured for induction cooker hob with protection metal sheet Note: available on base unit 2 drawers+1 deep drawer, base unit 2 deep drawers and base unit 4 drawers 								
		opz.101	+55	+55				
base predisposta piano cottura con cappa integrazione 1 frontale superiore fisso H 18 1 cassetto H 18 P 40 1 cestone H 36 P 40 base unit configured for cooker hob with integrated hood 1 fixed upper front H 18 1 drawer H 18 D 40 1 deep drawer H 36 D 40 	L 90							
		E5509090	414	465				
		L 120	E5509120	500	559			
base predisposta piano cottura con cappa integrazione 1 anta vasistas H 36 1 cestone H 36 P 40 base unit configured for cooker hob with integrated hood 1 flap door H 36 1 deep drawer H 36 D 40 	L 90							
		E5509095	490	537				
		L 120	E5509125	556	612			
Esempio di piano cottura con cappa integrata Example of cooker hob with integrated hood 								

SOTTOLAVELLI

SINK BASE UNITS

H 85 P 61


Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>sottolavello 1 anta sink base unit 1 door</p>	<p>L 45</p> <p>L 60</p>							
		E5010451/2	155	178				
		E5010601/2	173	200				
 <p>sottolavello 2 ante sink base unit 2 doors</p>	<p>L 60</p> <p>L 80</p> <p>L 90</p> <p>L 120</p>							
		E5010600	217	255				
		E5010800	248	293				
		E5010900	252	298				
 <p>sottolavello 2 cestoni H 36 cestone superiore sagomato con vaschette sink base unit 2 deep drawers H 36 contoured upper deep drawer with trays</p>	<p>L 60</p> <p>L 90</p> <p>L 120</p>							
		E5200600	361	398				
		E5200900	446	493				
		E5201200	478	534				
 <p>sottolavello angolo L 110 1 anta L 45 (cerniere pilastro) cassone 105 corner sink base unit W 110 1 door W 45 (pillar hinges) structure 105</p>	<p>verso dx</p> <p>RH version</p> <p>110x65</p>							
		E4421101/2	279	340				
 <p>sottolavello angolo L 125 1 anta L 60 (cerniere pilastro) cassone 120 corner sink base unit W 125 1 door W 60 (pillar hinges) structure 120</p>	<p>verso dx</p> <p>RH version</p> <p>125x65</p>							
		E4421251/2	296	362				
 <p>sottolavello angolo L 145 2 ante L 40 (cerniere pilastro) cassone 140 corner sink base unit W 145 2 doors W 40 (pillar hinges) structure 140</p>	<p>verso dx</p> <p>RH version</p> <p>145x65</p>							
		E4421451/2	370	455				

SOTTOLAVELLI

SINK BASE UNITS

H 85 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie
The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges



verso dx
RH version

sottolavello angolo L 155
2 ante L 45 (cerniere pilastro)
cassone 150
corner sink base unit W 155
2 doors W 45 (pillar hinges)
structure 150

COD.

**BRIDGE
ALKOR-
CELL
KS1**


**BRIDGE
PET
KS1**

155x65

E4421551/2

376

461




sottolavello angolo 95x95
2 ante L 30 (cerniere 180°)
angolare unito all'anta dx
corner sink base unit 95x95
2 doors W 30 (180° hinges)
angular filler attached to the RH door

95x95

E5021950

584

661



sottolavello angolo 110x110
2 ante L 45 (cerniere 180°)
angolare unito all'anta dx
corner sink base unit 110x110
2 doors W 45 (180° hinges)
angular filler attached to the RH door

110x110

E5022100

642

727

BASI PER ELETTRODOMESTICI SOTTOTOP

BASE UNITS FOR UNDER-TOP APPLIANCES

H 85 P 61

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
Le basi non sono comprensive di top The base units do not include the tops								
 <p>anta per lavastoviglie scomparsa totale completa di kit protezione fianchi door for fully integrated dishwasher with protection kit for side panels</p>	L 45	E4490080	100	124				
		E4490090	116	145				
 <p>anta per lavastoviglie scomparsa totale estetica 2 cestoni completa di kit protezione fianchi door for fully integrated dishwasher 2 deep drawers aesthetic with protection kit for side panels</p>	L 60	E4490100	154	194				
 <p>anta per lavastoviglie comandi a vista completa di kit protezione fianchi door for dishwasher with visible controls with protection kit for side panels</p>	L 45	E4490050	86	109				
		E4490060	96	122				
 <p>kit protezione fianchi per lavastoviglie protection kit for side panels for dishwasher</p> 								
 <p>anta per lavabiancheria scomparsa totale door for fully integrated washing machine</p>	L 60	E4490011/2	116	145				

BASI PER ELETTRODOMESTICI SOTTOTOP

H 85 P 61

BASE UNITS FOR UNDER-TOP APPLIANCES

Le basi non sono comprensive di top The base units do not include the tops	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
anta con fianco per frigo e congelatore sottotop door with side panel for under-top fridge and freezer								
	L 60	E4490151/2	141	170				
anta per frigo e congelatore sottotop door for under-top fridge and freezer								
	L 60	E4490181/2	116	145				
fianco per elettrodomestici a fine composizione side panel for appliances placed at the end of the composition	H 85x60x1,8 zoccolo H 13 in nobilitato melamine coated							
		T94613	25	25				
		T94704	72	—				
		T94704	—	103				

BASI E SOTTOLAVELLI H 73

BASE UNITS AND SINK BASE UNITS H 73

H 73 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
base H 73 1 anta base unit H 73 1 door								
				L 45	E4030451/2	156	177	
base H 73 2 ante base unit H 73 2 doors								
				L 60	E4030601/2	173	198	
base H 73 2 cassetti H 18 1 cassetto H 24 base unit H 73 2 drawers H 18 1 drawer H 24								
				L 90	E4030900	256	298	
base H 73 predisposta per forno H 60 base unit H 73 configured for oven H 60								
				L 120	E4031200	309	358	
sottolavello H 73 1 anta sink base unit H 73 1 door								
				L 45	E4250450	338	373	
sottolavello H 73 2 ante sink base unit H 73 2 doors								
				L 60	E4250600	363	398	
sottolavello H 73 1 cestone H 60 con scarico salvaspazio sink base unit H 73 1 deep drawer H 60 with space-saver drain piping								
				L 90	E4250900	446	491	
sottolavello H 73 1 cestone H 60 con scarico salvaspazio sink base unit H 73 1 deep drawer H 60 with space-saver drain piping								
				L 120	E4251200	498	552	
base H 73 predisposta per forno H 60 base unit H 73 configured for oven H 60								
				L 60	E5540600	117	117	
sottolavello H 73 1 anta sink base unit H 73 1 door								
				L 45	E5060451/2	153	173	
sottolavello H 73 2 ante sink base unit H 73 2 doors								
				L 60	E5060601/2	168	192	
sottolavello H 73 1 cestone H 60 con scarico salvaspazio sink base unit H 73 1 deep drawer H 60 with space-saver drain piping								
				L 90	E5060900	245	286	
sottolavello H 73 1 cestone H 60 con scarico salvaspazio sink base unit H 73 1 deep drawer H 60 with space-saver drain piping								
				L 120	E5061200	280	329	
sottolavello H 73 1 cestone H 60 con scarico salvaspazio sink base unit H 73 1 deep drawer H 60 with space-saver drain piping								
				L 60	E5260600	313	337	
sottolavello H 73 1 cestone H 60 con scarico salvaspazio sink base unit H 73 1 deep drawer H 60 with space-saver drain piping								
				L 90	E5260900	349	381	

BASI SOSPESE con Attaccaglie e Barre Fissaggio a parete

HANGING BASE UNITS with Hangers and Rods for wall mounting

H 36 - 48 - 60 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
base H 36 1 anta base unit H 36 1 door	L 45						
		E4321451/2	140	156			
		E4321601/2	146	167			
base H 48 1 anta base unit H 48 1 door	L 45						
		E4320451/2	160	179			
		E4320601/2	170	194			
base H 60 1 anta base unit H 60 1 door	L 45						
		E4322451/2	174	195			
		E4322601/2	186	212			
base H 36 2 ante base unit H 36 2 doors	L 90						
		E4321900	210	243			
		E4322200	230	269			
base H 48 2 ante base unit H 48 2 doors	L 90						
		E4320900	243	281			
		E4321200	286	330			
base H 60 2 ante base unit H 60 2 doors	L 90						
		E4322900	261	304			

BASI SOSPESE con Attaccaglie e Barre Fissaggio a parete

HANGING BASE UNITS with Hangers and Rods for wall mounting

H 36 - 48 - 60 P 61

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
base H 36 1 cestone base H 36 1 deep drawer	L 45	E4311450	191	207			
	L 60	E4311600	202	222			
	L 90	E4311900	238	277			
	L 120	E4312200	261	289			
base H 48 1 cestone base unit H 48 1 deep drawer	L 45	E4310450	207	225			
	L 60	E4310600	219	242			
	L 90	E4310900	259	302			
	L 120	E4311200	290	323			
base H 60 1 cestone 1 cassetto interno base unit H 60 1 deep drawer 1 internal drawer	L 45	E4312450	316	352			
	L 60	E4312600	333	377			
	L 90	E4312900	393	443			
	L 90	E5240900	322	350			
sottolavello H 48 1 cestone sagomato scarico salvaspazio sink base unit H 48 1 contoured deep drawer space-saver drain piping	L 60	E5250600	317	341			
	L 90	E5250900	355	387			

COLONNE H 109


P 59,6

COLUMNS H 109

COLONNE H 109

COLUMNS H 109

P 59,6

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The columns do not include the tops - Note: standard blumotion hinges								
 <p>predisposta per lavastoviglie Electrolux KESC 5300L - AEG FSE63307P configured for Electrolux KESC 5300L AEG FSE 63307P dishwasher</p>	L 60	E6570600	315	351				
 <p>angolo 2 ripiani con tirante centrale 1 anta (cerniere a pilastro) pannello come anta sp. 2,2 corner unit 2 shelves with central tie beam 1 door (pillar hinges) panel as door Th. 2,2</p>	L 110	E6327101/2	363	419				
	L 125	E6327251/2	392	453				
 <p>jolly colonna folding L da 10 a 30 folding jolly column size from 10 to 30</p>		colore come struttura same colour as carcass colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door colore come anta PET same colour as PET door	E6000900	190	190			
			E6000930	285	—			
			E6000925	—	527			

BRIDGE
COLONNE
COLUMNS

COLONNE H 145

COLUMNS H 145


P 59,6

Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The columns units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
fascia tamponamento da 5 a 15 filler panel size from 5 to 15								
								
in nobilitato melamine coated	E6000020	51	51					
come anta con supporto same as door with support	E6000150	92	133					
1 anta 1 door								
								
L 30	E6050301/2	215	243					
L 45	E6050451/2	242	278					
L 60	E6050601/2	270	313					
2 ante 2 ripiani con tirante centrale 2 doors 2 shelves with central tie beam								
								
L 90	E6050900	403	474					
1 anta vetro 1 glass door								
								
telaio alkorcell L 30 alkorcell frame	E6180301/2	237	—					
L 45	E6180451/2	271	—					
L 60	E6180601/2	311	—					
telaio PET L 30 PET frame	E6180301/2	—	275					
L 45	E6180451/2	—	318					
L 60	E6180601/2	—	370					
2 ante vetro 2 glass doors								
								
telaio alkorcell L 90 alkorcell frame	E6180900	462	—					
telaio PET L 90 PET frame	E6180900	—	557					
1 anta integrata al gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 door incorporated into the orion grau wire pull-out basket units soft-closing system								
								
L 30	E6150300	488	516					

COLONNE H 145

COLUMNS H 145


P 59,6

Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The columns units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>1 anta gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 door orion grau wire pull-out basket units soft-closing system</p>	<p>L 45</p> <p>L 60</p>								
		E6150451/2	513	548					
 <p>1 anta vetro gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 glass door orion grau wire pull-out basket units soft-closing system</p>	<p>telaio alkorcell L 45 alkorcell frame</p> <p>L 60</p> <p>telaio PET L 45 PET frame</p> <p>L 60</p>								
		E6152451/2	547	—					
 <p>mobile H 60 L 65 verso SX apertura a vasistas push-pull con fascia di tamponamento laterale e inferiore in appoggio su base angolo unit H 60 W 65 flap door push-pull opening with lateral and lower filler panel resting on corser base unit</p> <p>verso SX LH version</p>	<p>1. elemento H 48 L 60 unit H 48 W 60</p> <p>2. fascia laterale H 48 L 5 lateral filler panel H 48 W 5</p> <p>3. fascia inferiore H 12 L 65 lower filler panel H 12 W 65</p>								
		E2520600	285	306					
 <p>Esempio verso SX di mobile in appoggio su base angolo con colonna H 132 affiancata Example of unit resting on corser base unit with side by side column H 132</p> <p>verso SX LH version</p>									
 <p>angolo 2 ripiani con tirante centrale 1 anta (cerniere a pilastro) pannello come anta sp.2,2 corner unit 2 shelves with central tie beam 1 door (hinges pillar) panel as door Th. 2,2</p>	<p>L 110</p> <p>L 125</p>								
		E6336101/2	432	503					
 <p>jolly colonna folding L da 10 a 30 folding jolly column size from 10 to 30</p>	<p>colore come struttura same colour as carcass</p> <p>colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door</p> <p>colore come anta PET same colour as PET door</p>								
		E6001000	218	218					
		E6001030	371	—					
		E6001025	—	696					

COLONNE H 217

COLUMNS H 217

P 33,1 - 59,6

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
fascia tamponamento da 5 a 15 filler panel size from 5 to 15							
							
in nobilitato melamine coated	E6000050	58	58				
come anta con supporto same as door with support	E6000200	118	168				
2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 72 lower door H 132	L 45 P 33,1						
	E601345A1/2	327	386				
	L 60 P 33,1	373	446				
2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 72 lower door H 132	L 30 P 59,6						
	E606030A1/2	328	376				
	L 45 P 59,6	362	422				
	L 60 P 59,6	415	488				
	L 75 P 59,6	512	597				
2 ante anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 132 lower door H 72	L 45 P 33,1						
	E601045A1/2	327	386				
	L 60 P 33,1	373	446				
2 ante anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 132 lower door H 72	L 45 P 59,6						
	E606045A1/2	362	422				
	L 60 P 59,6	415	488				
	L 75 P 59,6	512	597				
4 ante 2 ante superiori H 132 2 ante inferiori H 72 4 ripiani con tirante centrale 4 doors 2 upper doors H 132 2 lower doors H 72 4 shelves with central tie beam	L 90 P 59,6						
	E606090A0	615	732				

COLONNE H 217

COLUMNS H 217

P 33,1 - 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>portascope 2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 broom cabinet 2 doors upper door H 72 lower door H 132</p>	L 30 P 59,6							
		E610030A1/2	328	376				
		E610045A1/2	356	415				
 <p>portascope con ripiani 2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 broom cabinet with shelves 2 doors upper door H 72 lower door H 132</p>	L 60 P 59,6							
		E610060A1/2	440	513				
 <p>1 anta H 132 4 cassetti H 18 1 door H 132 4 drawers H 18</p>	L 45 P 59,6							
		E6065451/2	585	659				
		E6065601/2	643	722				
 <p>1 anta H 132 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 1 door H 132 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p>	L 45 P 59,6							
		E6065461/2	535	605				
		E6065611/2	586	665				
 <p>1 anta H 132 2 cestoni H 36 1 door H 132 2 deep drawers H 36</p>	L 45 P 59,6							
		E6066451/2	484	550				
		E6066601/2	529	608				
 <p>2 ante anta vetro H 132 anta chiusa H 72 2 doors glass door H 132 full door H 72</p>	telaio alkorcell L 30 P 33,1 alkorcell frame							
		E6202301/2	295	314				
		E6202451/2	349	371				
	L 45 P 33,1	E6202601/2	397	424				
		E6202301/2	332	351				
		E6202451/2	397	419				
	telaio PET L 30 P 33,1 PET frame	E6202601/2	457	484				

COLONNE H 217

COLUMNS H 217

P 33,1 - 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
<p>2 ante anta vetro H 132 anta chiusa H 72 2 doors glass door H 132 full door H 72</p>	<p>telaio alkorcell L 30 P 59,6 alkorcell frame</p> <p>L 45 P 59,6</p> <p>L 60 P 59,6</p> <p>telaio PET L 30 P 59,6 PET frame</p> <p>L 45 P 59,6</p> <p>L 60 P 59,6</p>	E6201301/2	337	356			
		E6201451/2	382	405			
		E6201601/2	435	462			
		E6201301/2	374	393			
		E6201451/2	429	452			
		E6201601/2	494	521			
<p>2 ante vetro anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 132 lower door H 72</p>	<p>telaio alkorcell L 30 P 33,1 alkorcell frame</p> <p>L 45 P 33,1</p> <p>L 60 P 33,1</p> <p>telaio PET L 30 P 33,1 PET frame</p> <p>L 45 P 33,1</p> <p>L 60 P 33,1</p>	E6200311/2	308	—			
		E6200461/2	363	—			
		E6200611/2	422	—			
		E6200311/2	—	370			
		E6200461/2	—	441			
		E6200611/2	—	518			
<p>2 ante vetro anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 132 lower door H 72</p>	<p>telaio alkorcell L 30 P 59,6 alkorcell frame</p> <p>L 45 P 59,6</p> <p>L 60 P 59,6</p> <p>telaio PET L 30 P 59,6 PET frame</p> <p>L 45 P 59,6</p> <p>L 60 P 59,6</p>	E6200301/2	350	—			
		E6200451/2	398	—			
		E6200601/2	459	—			
		E6200301/2	—	413			
		E6200451/2	—	475			
		E6200601/2	—	556			
<p>4 ante 2 ante vetro H 132 2 ante chiuse H 72 4 doors 2 glass doors H 132 2 full doors H 72</p>	<p>telaio alkorcell L 90 P 59,6 alkorcell frame</p> <p>L 45 P 59,6</p> <p>L 60 P 59,6</p> <p>telaio PET L 90 P 59,6 PET frame</p> <p>L 45 P 59,6</p> <p>L 60 P 59,6</p>	E6201900	675	720			
		E6201900	770	815			
<p>1 anta vetro H 132 4 cassetti H 18 1 glass door H 132 4 drawers H 18</p>	<p>telaio alkorcell L 45 P 59,6 alkorcell frame</p> <p>L 60 P 59,6</p> <p>telaio PET L 45 P 59,6 PET frame</p> <p>L 60 P 59,6</p>	E6284451/2	618	658			
		E6284601/2	691	729			
		E6284451/2	665	705			
		E6284601/2	750	788			
<p>1 anta vetro H 132 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 1 glass door H 132 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p>	<p>telaio alkorcell L 45 P 59,6 alkorcell frame</p> <p>L 60 P 59,6</p> <p>telaio PET L 45 P 59,6 PET frame</p> <p>L 60 P 59,6</p>	E6284461/2	568	604			
		E6284611/2	634	672			
		E6284461/2	615	651			
		E6284611/2	693	731			

COLONNE H 217

COLUMNS H 217



P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>1 anta vetro H 132 2 cestoni H 36 1 glass door H 132 2 deep drawers H 36</p>	telaio alkorcell L 45 alkorcell frame L 60						
	E6285451/2	517	549				
	E6285601/2	575	612				
	E6285451/2	564	596				
	telaio PET L 45 PET frame L 60	E6285601/2	635	672			
 <p>1 anta H 204 1 door H 204</p>	L 45						
		E6061451/2	375	434			
	L 60	E6061601/2	442	513			
 <p>portascope 1 anta H 204 broom cabinet 1 door H 204</p>	L 45						
		E6100461/2	359	418			
 <p>portascope con ripiani 1 anta H 204 broom cabinet with shelves 1 door H 204</p>	L 60						
		E6100611/2	465	535			
 <p>anta H 204 integrata al gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft door H 204 incorporated into the orion grau wire pull-out basket unit soft-closing system</p>	L 30						
		E6163300	663	711			
	L 45	E6163450	723	780			
 <p>1 anta superiore H 72 1 anta H 132 integrata al gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 upper door H 72 1 door H 132 incorporated into the orion grau wire pull-out basket unit soft-closing system</p>	L 30						
		E616030A1/2	596	642			

COLONNE H 217

P 59,6


COLUMNS H 217

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 upper door H 72 1 lower door H 132 orion grau wire pull-out basket units soft-closing system</p>	L 45						
		E616045A1/2	633	691			
		E616060A1/2	691	760			
 <p>1 anta superiore H 72 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 132 (cerniere 180°) 1 cassetto interno 3 cestoni interni posizionare sempre a 5 cm dalla parete laterale 1 upper door H 72 (100° hinges) 1 lower door H 132 (180° hinges) 1 internal drawer 3 internal deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall</p>	L 45						
		E608648A1/2	659	717			
		E608663A1/2	720	789			
 <p>angolo 4 ripiani con tirante centrale 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 (cerniere a pilastro) pannello come anta sp.2,2 corner unit 4 shelves with central tie beam 1 upper door H 72 1 lower door H 132 (pillar hinges) panel as door Th. 2,2</p>	L 110						
		E6306101/2	626	747			
		E6306251/2	664	796			
 <p>angolo 1 anta H 204 cerniere 135° 2 fianchi sp. 3,8 come struttura N.B.: fornita smontata corner 1 door H 204 135° hinges 2 side panels Th.3,8 same as carcass Note: supplied unassembled</p>	105,5x105,5						
		E6341051/2	967	1.033			
 <p>jolly colonna folding L da 15 a 30 folding jolly column size from 15 to 30</p>							
		E6002000	285	285			
		E6002030	521	—			
		E6002025	—	1.008			

COLONNE H 241

COLUMNS H 241

P 33,1 - 59,6

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 fascia tamponamento da 5 a 15 filler panel size from 5 to 15							
	E6000100	58	58				
	E6000250	118	176				
 2 ante anta superiore H 96 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 96 lower door H 132							
	L 45 P 33,1	E602345A1/2	383	448			
	L 60 P 33,1	E602360A1/2	439	519			
 2 ante anta superiore H 96 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 96 lower door H 132							
	L 30 P 59,6	E607030A1/2	353	405			
	L 45 P 59,6	E607345A1/2	392	457			
	L 60 P 59,6	E607360A1/2	455	535			
 2 ante anta superiore H 156 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 156 lower door H 72							
	L 45 P 33,1	E602045A1/2	383	448			
	L 60 P 33,1	E602060A1/2	435	514			
 2 ante anta superiore H 156 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 156 lower door H 72							
	L 45 P 59,6	E607045A1/2	392	457			
	L 60 P 59,6	E607060A1/2	451	530			
 4 ante 2 ante superiori H 156 2 ante inferiori H 72 4 ripiani con tirante centrale 4 doors 2 upper doors H 156 2 lower doors H 72 4 shelves with central tie beam							
	L 90 P 59,6	E607090A0	664	790			

COLONNE H 241

COLUMNS H 241

P 33,1 - 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>portascope 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 broom cabinet 1 upper door H 96 1 lower door H 132</p>	L 30 P 59,6 L 45 P 59,6						
	E611030A1/2	354	406				
	E611045A1/2	386	450				
 <p>portascope con ripiani 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 broom cabinet with shelves 1 upper door H 96 1 lower door H 132</p>	L 60 P 59,6						
	E611060A1/2	468	547				
 <p>1 anta H 156 4 cassetti H 18 1 door H 156 4 drawers H 18</p>	L 45 P 59,6 L 60 P 59,6						
	E6075451/2	614	692				
	E6075601/2	676	761				
 <p>1 anta H 156 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 1 door H 156 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p>	L 45 P 59,6 L 60 P 59,6						
	E6075461/2	563	638				
	E6075611/2	619	704				
 <p>1 anta H 156 2 cestoni H 36 1 door H 156 2 deep drawers H 36</p>	L 45 P 59,6 L 60 P 59,6						
	E6076451/2	512	583				
	E6076601/2	562	646				
 <p>2 ante vetro (solo telaio PET) anta superiore H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena) anta inferiore H 72 2 glass doors (only PET frame) upper door H 156 (joint glass door 132+full door 24) lower door H 72</p>	telaio PET L 45 P 33,1 PET frame						
	E6210461/2	—	540				

COLONNE H 241

COLUMNS H 241

P 33,1 - 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>2 ante vetro (solo telaio PET) anta superiore H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena) anta inferiore H 72 2 glass doors (only PET frame) upper door H 156 (joint glass door 132+full door 24) lower door H 72</p> <p style="text-align: right;">telaio PET L 45 P 59,6 PET frame</p>								
 <p>2 ante anta vetro H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) anta chiusa H 72 2 doors glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) full door H 72</p> <p style="text-align: right;">telaio PET L 45 P 33,1 PET frame</p>	E6210451/2	—	549					
 <p>2 ante anta vetro H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) anta chiusa H 72 2 doors glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) full door H 72</p> <p style="text-align: right;">telaio PET L 45 P 59,6 PET frame</p>	E6212451/2	494	516					
 <p>4 ante 2 ante vetro H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) 2 ante chiuse H 72 4 doors 2 glass doors H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) 2 full doors H 72</p> <p style="text-align: right;">telaio PET L 90 P 59,6 PET frame</p>	E6211451/2	502	525					
 <p>1 anta vetro H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) 4 cassetti H 18 1 glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) 4 drawers H 18</p> <p style="text-align: right;">telaio PET L 45 P 59,6 PET frame</p>	E6211900	907	953					
 <p>1 anta vetro H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 1 glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> <p style="text-align: right;">telaio PET L 45 P 59,6 PET frame</p>	E6294451/2	739	779					
	E6294461/2	688	724					

COLONNE H 241

COLUMNS H 241


P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>1 anta vetro H 156 (solo telaio PET) (anta unita 132 vetro+24 piena) 2 cestoni H 36 1 glass door H 156 (only PET frame) (joint glass door 132+full door 24) 2 deep drawers H 36</p>							
	telaio PET L 45 PET frame	E6295451/2	638	670			
 <p>1 anta superiore H 96 1 anta H 132 incorporata nel gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 upper door H 96 1 door H 132 incorporated into the orion grau wire pull-out basket units soft-closing system</p>							
	L 30	E617030A1/2	620	671			
 <p>1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 gruppo cestelli estraibili in filo orion grau chiusura soft 1 upper door H 96 1 lower door H 132 orion grau wire pull-out basket units soft-closing system</p>							
	L 45	E617045A1/2	662	725			
	L 60	E617060A1/2	729	804			
 <p>1 anta superiore H 96 (cerniere 100°) 1 anta inferiore H 132 (cerniere 180°) 1 cassetto interno 3 cestoni interni posizionare sempre a 5 cm dalla parete laterale 1 upper door H 96 (100° hinges) 1 lower door H 132 (180° hinges) 1 internal drawer 3 internal deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall</p>							
	L 45	E608848A1/2	688	750			
	L 60	E608863A1/2	758	832			
 <p>jolly colonna folding L da 15 a 30 folding jolly column size from 15 to 30</p>							
	colore come struttura same colour as carcass	E6003000	307	307			
	colore come anta alkorcell same colour as alkorcell door	E6003030	630	—			
	colore come anta PET same colour as PET door	E6003025	—	1.179			

COLONNE ANGOLO H 241

CORNER COLUMNS H 241

P 59,6

N.B.: cerniere ammortizzate di serie Note: standard blumotion hinges	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>angolo 5 ripiani con tirante centrale 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 (cerniere a pilastro) pannello come anta sp. 2,2 corner unit 5 shelves with central tie beam 1 upper door H 96 1 lower door H 132 (pillar hinges) panel as door Th. 2,2</p>	L 110						
		E6316101/2	683	814			
		E6316251/2	733	876			
 <p>angolo 1 anta H 228 (156+72) cerniere 135° 2 fianchi sp. 3,8 come struttura N.B.: fornita smontata corner 1 door H 228 (156+72) 135° hinges 2 side panels Th.3,8 same as carcass Note: supplied unassembled</p>	105,5x105,5	E6342051/2	1.063	1.138			

COLONNE PER FORNO H 109

P 59,6

OVEN COLUMNS H 109



Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
The columns do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
colonna H 109 per forno 2 cassetti H 18 oven column H 109 2 drawers H 18								
	L 60	E6501660	310	328				
colonna H 109 per forno 1 cassetto H 12 1 cassetto H 24 oven column H 109 1 drawer H 12 1 drawer H 24								
	L 60	E6501650	325	344				
colonna H 109 per forno 1 cestone chiuso H 36 oven column H 109 1 full deep drawer H 36								
	L 60	E6501600	252	271				
top H 1,8 come anta P 59,7 per colonne worktop H 1,8 same as door D 59,7 for columns								
								
		alkorcell al ml alkorcell per lm						
		TLM186A	83	—				
		PET al ml PET per lm						
		TLM186P	—	127				
		mag.griglia di areazione cad. surcharge for ventilation grille each						
		T9FGA	30	30				
profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno e microonde L-shaped steel finishing profile for shelf of oven and microwave	L 60 inox nero bianco	08660100 stainless steel black white	9	9				
		08660101	9	9				
		08660102	9	9				
	L 90 inox stainless steel	08660105	12	12				
Kit protezione fianchi per forno protection kit sides for oven	coppia couple	08630095	16	16				

COLONNE PER FORNO H 145

OVEN COLUMNS H 145

P 59,6


	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
Le colonne non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The columns do not include the tops - Note: standard blumotion hinges								
	colonna H 145 per forno 1 anta H 72 oven column H 145 1 door H 72	L 60	E6520601/2	250	277			
		L 75	E6520751/2	303	334			
	colonna H 145 per forno 4 cassetti H 18 oven column H 145 4 drawers H 18	L 60	E6521610	502	540			
	colonna H 145 per forno 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 oven column H 145 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36	L 60	E6521620	445	482			
	colonna H 145 per forno 2 cestoni H 36 oven column H 145 2 deep drawers H 36	L 60	E6521630	391	428			
	colonna H 145 per forno per maxiforno H 48 1 cassetto H 18 2 ante H 60 oven column H 145 for maxi-oven H 48 1 drawer H 18 2 doors H 60	L 90	E6521910	445	500			
 verso sx LH version	mobile H 60 L 65 per micro con fascia di tamponamento laterale e inferiore in appoggio su base angolo unit H 60 W 65 flap door push-pull opening with lateral and lower filler panel resting on corser base unit		1. elemento per micro H 47,5 L 60 micro unit H 47,5 W 60	E2521600	119	129		
			2. fascia laterale H 47,5 L 5 lateral filler panel H 47,5 W 5	E278000B	50	69		
			3. fascia inferiore H 12,5 L 65 lower filler panel H 12,5 W 65	E2882100	57	77		
 verso sx LH version	Esempio di mobile per micro in appoggio su base angolo con colonna H 132 affiancata Example of micro unit resting on corser base unit with side by side column H 132							

COLONNE PER FORNO H 217

P 59,6

OVEN COLUMNS H 217



N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>colonna per forno 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 72 oven column 1 upper door H 72 1 lower door H 72</p>	L 60							
		E653060A1/2	384	439				
		E653075A1/2	474	537				
 <p>colonna per forno 1 anta H 72 4 cassetti H 18 oven column 1 door H 72 4 drawers H 18</p>	L 60							
		E6531611/2	653	718				
		E6531621/2	596	661				
 <p>colonna per forno 1 anta H 72 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 oven column 1 door H 72 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p>	L 60							
		E6531631/2	539	603				
 <p>profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno e microonde L-shaped steel finishing profile for shelf of oven and microwave</p> 	L 60							
		08660100	9	9				
		08660101	9	9				
		08660102	9	9				
 <p>Kit protezione fianchi per forno protection kit sides for oven</p> 	coppia couple							
		08630095	16	16				

COLONNE PER FORNO H 217

OVEN COLUMNS H 217




P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>colonna per forno e micro 1 anta superiore H 48 vano micro da H 36,5 a 46,5 cestone H 48 oven and microwave column 1 upper door H 48 microwave compartment H 36,5 to 46,5 deep drawer H 48</p>	L 60	E6551601/2	473	505				
 <p>colonna per forno 1 anta superiore H 48 1 anta H 48 sollevamento verticale 1 cestone H 48 oven column 1 upper door H 48 1 door H 48 vertical opening 1 deep drawer H 48</p>	L 60	E655460A1/2	628	692				
 <p>colonna per forno e lavastoviglie Electrolux KESC 5300L - AEG FSE 63307P 1 anta superiore H 48 1 anta lavastoviglie H 72 1 cassetto H 24 column for oven and Electrolux KESC 5300L AEG FSE 63307P dishwasher 1 upper door H 48 1 dishwasher door H 72 1 drawer H 24</p>	L 60	E6573601/2	468	525				
 <p>colonna forno sospesa H 132 per lavastoviglie 1 anta H 72 hanging oven column H 132 for dishwasher 1 door H 72</p>	L 60	E6576601/2	291	318				
 <p>fianco per elettrodomestici a fine composizione side panel for appliances placed at the end of the composition</p>		H 217x59,6x1,8 zoccolo H 13 alkorcell come anta alkorcell same as door PET come anta PET same as door	T94380	150	—			
			T94380	—	224			

COLONNE PER FORNO H 241

OVEN COLUMNS H 241



P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>colonna per forno 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 72 oven column 1 upper door H 96 1 lower door H 72</p>	L 60	E654060A1/2	423	484			
 <p>colonna per forno 1 anta H 96 4 cassetti H 18 oven column 1 door H 96 4 drawers H 18</p>	L 60	E6541611/2	679	750			
 <p>colonna per forno 1 anta superiore H 96 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 oven column 1 upper door H 96 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p>	L 60	E6541621/2	622	692			
 <p>colonna per forno 1 anta superiore H 96 2 cestoni H 36 oven column 1 upper door H 96 2 deep drawers H 36</p>	L 60	E6541631/2	565	635			
 <p>profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno e microonde L-shaped steel finishing profile for shelf of oven and microwave</p> 	L 60 inox stainless steel nero black bianco white	08660100 08660101 08660102	9 9 9	9 9 9			
 <p>Kit protezione fianchi per forno protection kit sides for oven</p> 	coppia couple	08630095	16	16			

COLONNE PER FORNO H 241

P 59,6







OVEN COLUMNS H 241

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>colonna per forno e micro 1 anta superiore H 72 vano micro da H 36,5 a 46,5 1 cestone H 48 oven and microwave column 1 upper door H 72 microwave compartment H 36,5 to 46,5 1 deep drawer H 48</p>	L 60	E6561601/2	495	534				
 <p>colonna per forno 1 anta superiore H 72 1 anta H 48 sollevamento verticale 1 cestone H 48 oven column 1 upper door H 72 1 door H 48 vertical opening 1 deep drawer H 48</p>	L 60	E656460A1/2	663	734				
 <p>colonna per forno e lavastoviglie Electrolux KESC 5300L - AEG FSE 63307P 1 anta superiore H 72 1 anta lavastoviglie H 72 1 cassetto H 24 column for oven and Electrolux KESC 5300L AEG FSE 63307P dishwasher 1 upper door H 72 1 dishwasher door H 72 1 drawer H 24</p>	L 60	E6575601/2	502	566				
 <p>colonna forno sospesa H 156 per lavastoviglie 1 anta H 96 hanging oven column H 156 for dishwasher 1 door H 96</p>	L 60	E6577601/2	335	368				
 <p>fianco per colonna sospesa a fine composizione side panel for hanging column placed at the end of the composition</p>		H 241x59,6x1,8 zoccolo H 13 alkorcell come anta alkorcell same as door PET come anta PET same as door	T94386	162	—			
			T94386	—	243			

COLONNE PER FRIGO H 145 - 217

P 59,6





FRIDGE COLUMNS H 145 - 217

Le colonne non sono comprensive di top The columns do not include the tops	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
colonna H 145 per frigo 215 monoporta column H 145 for single-door fridge 215							
	L 60	E6452151/2	292	334			
colonna H 217 per frigo 215 monoporta 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 column H 217 for 215 single-door fridge 1 upper door H 72 1 lower door H 132	L 60	E646215A1/2	385	455			
							
colonna H 217 per frigo-freezer 230 1 anta superiore H 84 1 anta inferiore H 120 column H 217 for 230 fridge-freezer 1 upper door H 84 1 lower door H 120	L 60	E646231A1/2	385	455			
							
colonna H 217 per frigo-freezer 280 1 anta superiore H 84 1 anta inferiore H 120 column H 217 for 280 fridge-freezer 1 upper door H 84 1 lower door H 120	L 60	E646286A1/2	385	455			
							
colonna H 217 per frigo-congelatore 315 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 315 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72	L 60	E646315A1/2	385	455			
							
colonna H 217 per frigo-congelatore 315 1 anta superiore H 24 1 anta centrale H 108 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 315 fridge-freezer 1 upper door H 24 1 central door H 108 1 lower door H 72	L 60	E6463161/2	426	506			
							

COLONNE PER FRIGO H 217

FRIDGE COLUMNS H 217


P 59,6

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>colonna H 217 per frigo-congelatore 330 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 330 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72</p>	L 60	E646330A1/2	385	455				
 <p>colonna H 217 per frigo-freezer 300 monoporta 1 anta H 204 column H 217 for 300 single-door fridge-freezer 1 door H 204</p>	L 60	E6463001/2	385	455				
 <p>colonna H 217 per frigo-congelatore 350 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 350 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72</p>	L 60	E646351A1/2	385	455				
 <p>colonna H 217 per frigo-congelatore 400 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 217 for 400 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72</p>	L 75	E646400A1/2	478	560				

COLONNE PER FRIGO H 241

FRIDGE COLUMNS H 241



P 59,6

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>colonna H 241 per frigo 215 monoporta 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 column H 241 for 215 single-door fridge 1 upper door H 96 1 lower door H 132</p>	L 60	E647215A1/2	406	482				
 <p>colonna H 241 per frigo-freezer 230 1 anta superiore H 108 1 anta inferiore H 120 column H 241 for 230 fridge-freezer 1 upper door H 108 1 lower door H 120</p>	L 60	E647231A1/2	406	482				
 <p>colonna H 241 per frigo-freezer 280 1 anta superiore H 108 1 anta inferiore H 120 column H 241 for 280 fridge-freezer 1 upper door H 108 1 lower door H 120</p>	L 60	E647286A1/2	406	482				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 315 1 anta superiore H 156 1 anta centrale H 108 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 315 fridge-freezer 1 upper door H 156 1 central door H 108 1 lower door H 72</p>	L 60	E647315A1/2	406	482				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 315 1 anta superiore H 48 1 anta centrale H 108 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 315 fridge-freezer 1 upper door H 48 1 central door H 108 1 lower door H 72</p>	L 60	E6473161/2	450	536				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 330 1 anta superiore H 156 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 330 fridge-freezer 1 upper door H 156 1 lower door H 72</p>	L 60	E647330A1/2	406	482				

COLONNE PER FRIGO H 241






FRIDGE COLUMNS H 241

P 59,6

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 330 1 anta superiore H 36 1 anta centrale H 120 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 330 fridge-freezer 1 upper door H 36 1 central door H 120 1 lower door H 72</p>	L 60	E6473361/2	450	536				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 300 monoporta 1 anta superiore H 48 1 anta inferiore H 180 column H 241 for 300 single-door fridge-freezer 1 upper door H 48 1 lower door H 180</p>	L 60	E647300A1/2	450	529				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 350 1 anta superiore H 156 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 350 fridge-freezer 1 upper door H 156 1 lower door H 72</p>	L 60	E647351A1/2	406	482				
 <p>colonna H 241 per frigo-congelatore 400 1 anta superiore a ribalta H 24 TIP-ON 1 anta centrale H 132 1 anta inferiore H 72 column H 241 for 400 fridge-freezer 1 upper flap door H 24 TIP-ON opening 1 central door H 132 1 lower door H 72</p>	L 75	E6474101/2	631	730				

TERMINALI A GIORNO LACCATO OPACO PER ISOLA E PENISOLA



MATT LACQUERED ISLAND AND PENINSULA OPEN END UNITS

VEDI CATALOGO FINITURE LACCATE (GRUPPO LUBE) SEE LACQUERED FINISHES CATALOGUE (GRUPPO LUBE)	COD.	€					
 <p>terminale a giorno laccato opaco per isola ribassata matt lacquered open end unit for lowered island</p>	NECK L 61,7 H 76 P 40	ETB00520	470				
	BRIDGE L 61,7 H 73 P 40	ETB00515	465				
 <p>terminale a giorno laccato opaco matt lacquered open end unit</p>	NECK L 61,7 H 88 P 40	ETB00620	490				
	BRIDGE L 61,7 H 85 P 40	ETB00615	479				
 <p>terminale a giorno laccato opaco matt lacquered open end unit</p>	NECK L 92,9 H 88 P 40	ETB00640	531				
	BRIDGE L 92,9 H 85 P 40	ETB00635	517				
 <p>terminale a giorno laccato opaco da inserire in appoggio con base H 49 matt lacquered open end unit to be inserted in support with base unit H 49</p>	BRIDGE L 61,7 H 85 P 66	ETB00715	364				
	L 61,7 H 85 P 96	ETB00717	414				
 <p>terminale a giorno laccato opaco da inserire in appoggio con base H 49 matt lacquered open end unit to be inserted in support with base unit H 49</p>	BRIDGE L 92,9 H 85 P 66	ETB00741	480				
	L 92,9 H 85 P 96	ETB00743	552				
	L 92,9 H 85 P 126	ETB00745	639				

TERMINALI CON ANTE VETRO E VANI A GIORNO

P 59,6

END UNITS WITH GLASS DOORS AND OPEN COMPARTMENTS

		COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
verso dx RH version	<p>terminale L 30 H 85 con ante vetro ripiani vetro (portata max.10 kg) elemento a giorno in folding come anta end unit W 30 H 85 with glass doors glass shelf (max.load capacity 10 kg) folding open unit same colour as door</p> 	<p>L 30 H 85 piedini H 13 feet H 13 telaio alkorcell alkorcell frame</p>						
			E4663301/2	—	—	535	—	
			E4663303/4	—	—	—	660	
			E4663301/2	—	—	586	—	
			E4663303/4	—	—	—	711	
		<p>L 30 H 145 piedini H 13 feet H 13 telaio alkorcell alkorcell frame</p>						
			E6376301/2	816	—	806	—	
			E6376303/4	—	1.047	—	1.037	
			E6376301/2	889	—	879	—	
			E6376303/4	—	1.120	—	1.110	
verso dx RH version	<p>terminale L 30 H 217 con ante vetro ripiani vetro (portata max.10 kg) elemento a giorno in folding come anta apertura push-pull per versione Neck end unit W 30 H 217 with glass doors glass shelves (max.load capacity 10 kg) folding open unit same colour as door push pull opening for Neck version</p> 	<p>L 30 H 217 piedini H 13 feet H 13 telaio alkorcell alkorcell frame</p>						
			E6376311/2	1.162	—	1.142	—	
			E6376313/4	—	1.511	—	1.491	
			E6376311/2	1.286	—	1.266	—	
			E6376313/4	—	1.635	—	1.615	


FIANCHI DI FINITURA

FINISHING SIDE PANELS

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) venatura verticale e tinta unita surcharge for carcass sides same finish as door (each) vertical grain and full colour							
		PENSILE WALL UNIT					
	36x31	24	29	24	29		
	48x31	26	34	26	34		
	60x31	29	38	29	38		
	72x31	34	42	34	42		
	96x31	40	51	40	51		
	120x31	42	58	42	58		
	132x31	45	70	45	70		
		BASE NECK NECK BASE UNIT					
	37,5x57,5	30	42	—	—		
	51x57,5	33	51	—	—		
	63x57,5	36	56	—	—		
	75x57,5	39	63	—	—		
		BASE BRIDGE BRIDGE BASE UNIT					
	36x57,5	—	—	30	42		
	48x57,5	—	—	33	51		
	60x57,5	—	—	36	56		
	72x57,5	—	—	39	63		
		COLONNA COLUMN					
	132x31	45	70	45	70		
	204x31	55	110	55	110		
	228x31	63	122	63	122		
	96x57,5	47	73	47	73		
	132x57,5	58	93	58	93		
	204x57,5	83	141	83	141		
	228x57,5	91	155	91	155		
		pannello di finitura SP. 1,8 finitura come anta (venature verticali per finiture legno)					
		N.B.: quantità minima fatturabile 0,3 mq finishing panel TH. 1,8 same finish as door (vertical grains for wood finishes)	al mq per m ²				
		Note: 0,3 square meter, min.quantity that can be invoiced	094571V	184	—	184	—
			0945639V	—	202	—	202
		pannello di finitura SP. 1,8 finitura come anta (venature orizzontali per finiture legno)					
		N.B.: quantità minima fatturabile 0,3 mq finishing panel TH. 1,8 same finish as door (horizontal grains for wood finishes)	al mq per m ²				
		Note: 0,3 square meter, min.quantity that can be invoiced	L max.275 H max.110 alkorcell W max.275 H max.110 alkorcell	094571	184	—	184
			L max.241 H max.88 PET W max.241 H max.88 PET	0945639	—	202	—



ANTE DI FINITURA LATERALI versione Neck

LATERAL FINISHING DOORS Neck version

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
ante di finitura laterali sp. 1,8 (anta liscia) lateral finishing doors th. 1,8 (smooth door)								
								
PENSILE WALL UNIT								
H 36 (35,7x33,1)	1KS24045	28	42					
H 48 (47,7x33,1)	1KS24046	32	48					
H 60 (59,7x33,1)	1KS24047	36	54					
H 72 (71,7x33,1)	1KS2405	39	59					
H 96 (95,7x33,1)	1KS2406	48	71					
H 120 (119,7x33,1)	1KS2407	58	85					
H 132 (131,7x33,1)	1KS2408	62	91					
ante di finitura laterali sp. 1,8 (anta liscia) senza gola lateral finishing doors th. 1,8 (smooth door) without finger rail								
								
BASE BASE UNIT								
H 50,5 (37,2x59,6)	1KS23952	38	57					
H 64 (50,7x59,6)	1KS23963	46	69					
H 76 (62,7x59,6)	1KS23983	52	78					
H 88 (74,7x59,6)	1KS24003	60	90					
ISOLA ISLAND								
H 76 (62,7x61,4)	1KS24023	54	81					
H 88 (74,7x61,4)	1KS24033	62	93					
H 88 (74,7x92,4)	1KS24034	88	129					
COLONNA COLUMN								
H 145 (131,7x33,1)	1KS2408	62	91					
H 217 (203,7x33,1)	1KS24112	84	139					
H 241 (227,7x33,1)	1KS24122	97	156					
H 109 (95,7x59,6)	1KS2409	73	107					
H 145 (131,7x59,6)	1KS2410	94	140					
H 217 (203,7x59,6)	1KS2411	160	240					
H 241 (227,7x59,6)	1KS2412	160	240					

ANTE DI FINITURA LATERALI versione Bridge

LATERAL FINISHING DOORS Bridge version

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
ante di finitura laterali sp. 1,8 (anta a telaio) lateral finishing doors th. 1,8 (framed door)							
							
		PENSILE WALL UNIT					
H 36 (35,7x33,1)	1KS14045	46	64				
H 48 (47,7x33,1)	1KS14046	50	70				
H 60 (59,7x33,1)	1KS14047	53	75				
H 72 (71,7x33,1)	1KS1405	56	80				
H 96 (95,7x33,1)	1KS1406	64	92				
H 120 (119,7x33,1)	1KS1407	74	111				
H 132 (131,7x33,1)	1KS1408	76	115				
ante di finitura laterali sp. 1,8 (anta a telaio) lateral finishing doors th. 1,8 (framed door)							
							
		BASE BASE UNIT					
H 49 (35,7x59,6)	1KS1395	54	75				
H 61 (47,7x59,6)	1KS1396	60	84				
H 73 (59,7x59,6)	1KS1398	65	93				
H 85 (71,7x59,6)	1KS1400	70	101				
		ISOLA ISLAND					
H 73 (59,7x61,4)	1KS1402	69	99				
H 85 (71,7x61,4)	1KS1403	71	105				
H 85 (71,7x92,4)	1KS14031	90	133				
		COLONNA COLUMN					
H 145 (131,7x33,1)	1KS1408	76	115				
H 217 (203,7x33,1)	1KS14112	138	198				
H 241 (227,7x33,1)	1KS14122	155	222				
H 109 (95,7x59,6)	1KS1409	82	121				
H 145 (131,7x59,6)	1KS1410	98	151				
H 217 (203,7x59,6)	1KS1411	199	277				
H 241 (227,7x59,6)	1KS1412	199	277				

ANTE DI FINITURA POSTERIORI


REAR FINISHING DOORS

***Per il codice sostituire le XXX con il codice della versione corrispondente**
*Replace XXX with the concerning code version

*Replace XXX with the concerning code version

MENSOLE




SHELVES

	COD.	€		COD.	€
<p>mensola sp. 3,8 in nobilitato colori come strutture L max cm 400</p> <p>laminate shelf th. 3.8 carcasses colours max. length 400 cm</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>bianco (opz.001) white</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>conchiglia (opz.8910) shell</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>fango (opz.8860) mud</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lavagna (opz.9620) slate grey</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>visone (opz.948M) mink</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>argilla (opz.9690) clay</p> </div> </div>			<p>mensola sp. 3,8 in alkorcell come anta L max cm 270</p> <p>alkorcell shelf th. 3.8 same as door max. length 270 cm</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>frassino bianco alpino (opz.2310) alpine-white ash</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>rovere greige (opz.2320) greige oak</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>betulla (opz.2311) birch</p> </div> </div>		
				prezzi al lm prices per lm	
	P 31	091523	65	P 31	94
	P 61	091560	84	P 61	161
<p>reggimensola a scomparsa</p> <p>fully integrated shelf bracket</p> 			<p>mensola sp. 3,8 in PET come anta L max cm 270</p> <p>PET shelf th. 3.8 same as door max. length 270 cm</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>gesso supermatt (opz.7464) super-matt gypsum</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>sahara supermatt (opz.7717) super-matt sahara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luna supermatt (opz.9610) super-matt moon</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>carbone supermatt (opz.9613) super-matt carbon</p> </div> </div>		
				prezzi al lm prices per lm	
	P 31	091770S	185	P 31	
	P 61	091775S	256	P 61	
	cadauno each	08610400	6		

BASI E COLONNE PER FORNO MERCATO U.S.A.

BASE AND COLUMNS UNITS CONFIGURED FOR OVEN FOR U.S. MARKET PLACE




P 63,1

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
 <p>base per forno H 88 1 fascia superiore staffe inferiori fianco H 75 P 61 senza gola oven base unit H 88 1 upper panel lower brackets side H 75 D 61 without finger rail</p>	L 76,2	USABF7577	184	197				
 <p>base per forno H 89,2 1 fascia superiore staffe inferiori fianco H 76,2 P 61 senza gola oven base unit H 89,2 1 upper panel lower brackets side H 76,2 D 61 without finger rail</p>	L 76,2	USABF7777	184	197				
 <p>colonna per doppio forno H 217 1 anta ribalta TIP-ON H 36 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone TIP-ON H 36 double oven column H 217 1 flap door TIP-ON H 36 1 upper band 1 disassembled shelf 1 deep drawer TIP-ON H 36</p>	L 76,2	USACF204C3	640	649				
 <p>colonna per doppio forno H 217 1 anta ribalta TIP-ON H 48 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone TIP-ON H 36 double oven column H 217 1 flap door TIP-ON H 48 1 upper band 1 disassembled shelf 1 deep drawer TIP-ON H 36</p>	L 76,2	USACF204C4	649	659				
 <p>colonna per doppio forno H 217 1 anta ribalta TIP-ON H 60 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone TIP-ON H 36 double oven column H 217 1 flap door TIP-ON H 60 1 upper band 1 disassembled shelf 1 deep drawer TIP-ON H 36</p>	L 76,2	USACF204C6	721	733				
 <p>colonna per doppio forno H 241 1 anta ribalta TIP-ON H 60 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone TIP-ON H 36 double oven column H 241 1 flap door TIP-ON H 60 1 upper band 1 disassembled shelf 1 deep drawer TIP-ON H 36</p>	L 76,2	USACF228C6	733	745				

BASI E COLONNE PER FORNO MERCATO U.S.A.

BASE AND COLUMNS UNITS CONFIGURED FOR OVEN FOR U.S. MARKET PLACE

P 63,1

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1					
 <p>base per forno H 85 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone H 36 oven base unit H 85 lower brackets side H 72 D 61</p>	L 76,2	USABF7277	181	181				
 <p>base per forno H 89,2 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone H 36 oven base unit H 89,2 1 upper panel lower brackets side H 76,2 D 61</p>	L 76,2	USABF7777	184	197				
 <p>colonna per doppio forno H 217 1 anta ribalta TIP-ON H 36 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone H 36 double oven column H 217 1 flap door TIP-ON H 36 1 upper band 1 disassembled shelf 1 deep drawer H 36</p>	L 76,2	USACF204C3	640	649				
 <p>colonna per doppio forno H 217 1 anta ribalta TIP-ON H 48 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone H 36 double oven column H 217 1 flap door TIP-ON H 48 1 upper band 1 disassembled shelf 1 deep drawer H 36</p>	L 76,2	USACF204C4	649	659				
 <p>colonna per doppio forno H 217 1 anta ribalta TIP-ON H 60 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone H 36 double oven column H 217 1 flap door TIP-ON H 60 1 upper band 1 disassembled shelf 1 deep drawer H 36</p>	L 76,2	USACF204C6	721	733				
 <p>colonna per doppio forno H 243 1 anta ribalta TIP-ON H 60 1 fascia superiore 1 ripiano smontato 1 cestone H 36 double oven column H 241 1 flap door TIP-ON H 60 1 upper band 1 disassembled shelf 1 deep drawer H 36</p>	L 76,2	USACF228C6	733	745				

SOPRACOLONNE APERTURA TIP-ON MERCATO U.S.A.

P 63,1

TOP COLUMNS TIP-ON OPENING FOR U.S. MARKET PLACE

N.B.: per la versione Lux l'anta verrà realizzata sempre senza profilo Note: door realized without profile for the Lux version	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
1 anta ribalta H 36 1 flap door H 36	L 76,2 L 91,4						
		USASC3677C	286	290	286	290	
1 anta ribalta H 48 1 ripiano 1 flap door H 48 1 shelf	L 76,2 L 91,4						
		USASC4877C	341	347	341	347	
1 anta ribalta H 60 1 ripiano 1 flap door H 60 1 shelf	L 76,2						
		USASC6077C	411	418	411	418	

LIVING

Spazi coordinati per avere un solo ambiente per cucinare, ricevere gli amici, pranzare e rilassarsi è una soluzione al desiderio di vivere la casa più liberamente, secondo stili di vita contemporanei, integrando cucina e living all'insegna di un nuovo linguaggio progettuale.

Coordinated spaces that create a single environment in which to cook, receive friends and relax is a solution that allows you to experience the home more freely.
In line with contemporary lifestyles, this solution integrates the kitchen and living area to create a new design language



Per la modularità completa dei pensili P 33,1 consultare la sezione "Pensili" For complete modularity of wall units D 33,1 see "Wall units" section	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1		
pensile H 36 apertura a vasistas con push-pull (opz.996) wall unit H 36 flap door with push-pull opening (code 996) 	L 60						
		E2106600	175	193	175	193	
		E2106900	268	292	268	292	
pensile H 48 apertura a vasistas con push-pull (opz.996) wall unit H 48 flap door with push-pull opening (code 996) 	L 60						
		E2123600	256	277	256	277	
		E2123900	280	308	280	308	
pensile H 36 anta vetro apertura a vasistas con push-pull (opz.996) wall unit H 36 glass door flap door with push-pull opening (code 996) 	L 60						
		E1106600	196	217	196	217	
		E1106900	288	313	288	313	
pensile H 48 anta vetro apertura a vasistas con push-pull (opz.996) wall unit H 48 glass door flap door with push-pull opening (code 996) 	L 60						
		E1126600	278	308	278	308	
		E1126900	326	366	326	366	
mensola in appoggio per pensile finitura come anta support shelf for wall unit same finish as door 	P 33,2 sp.1,8 al ml D 33,2 th.1,8 per lm alkorcell L max 270 PET L max 240						
		TLM183A	55	—	55	—	
		TLM183P	—	78	—	78	
maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) surcharge for carcass sides same finish as door (each) 	PENSILE WALL UNIT 36X31 48X31						
			+24	+29	+24	+29	
			+26	+34	+26	+34	

BASI LIVING con piedi H 2,5

LIVING AREA BASE UNITS with feet H 2,5

H 22,7 - 40 - 53,5 P 50,1

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
base H 22,7 1 cassetto H 16,9 base unit H 22,7 1 drawer H 16,9							
	L 45	GBL03450	195	205			
	L 60	GBL03600	210	221			
	L 90	GBL03900	240	253			
	L 120	GBL04200	315	331			
base H 40 1 anta H 34,2 base unit H 40 1 door H 34,2							
	L 45	GBL21451/2	150	166			
	L 60	GBL21601/2	160	178			
base H 40 2 ante H 34,2 base unit H 40 2 doors H 34,2							
	L 90	GBL21900	238	269			
	L 120	GBL22200	277	313			
base H 40 1 cestone H 34,2 base unit H 40 1 deep drawer H 34,2							
	L 45	GBL25450	204	220			
	L 60	GBL25600	233	251			
	L 90	GBL25900	265	287			
	L 120	GBL26200	311	338			
base H 40 2 cassetti H 16,9 base unit H 40 2 drawers H 16,9							
	L 45	GBL23450	254	274			
	L 60	GBL23600	275	297			
	L 90	GBL23900	323	350			
	L 120	GBL24200	382	413			
base H 53,5 1 anta H 47,7 base unit H 53,5 1 door H 47,7							
	L 45	GBL31451/2	188	206			
	L 60	GBL31601/2	201	223			

BASI LIVING con piedi H 2,5

LIVING AREA BASE UNITS with feet H 2,5

H 53,5 P 50,1

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>base H 53,5 2 ante H 47,7 base unit H 53,5 2 doors H 47,7</p>		L 90 L 120						
			GBL31900	290	327			
			GBL32200	351	394			
 <p>base H 53,5 1 cestone H 47,7 base unit H 53,5 1 deep drawer H 47,7</p>		L 45 L 60 L 90 L 120						
			GBL35450	227	246			
			GBL35600	257	279			
			GBL35900	294	321			
 <p>top living living worktop</p>		P 50,2 sp.1,8 al ml D 50,2 th.1,8 per lm alkorcell L max 270 PET L max 240						
			TLM185A	73	—			
			TLM185P	—	109			
 <p>maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) surcharge for carcass sides same finish as door (each)</p>		BASI BASE UNITS 20,2X48 37,5X48 51X48						
				+30	+42			
				+30	+42			
				+33	+51			
 <p>fianco living lateral finish panel for living base unit</p>		P 50,2 sp.1,8 al ml D 50,2 th.1,8 per ml alkorcell PET						
			TLM185AF	73	—			
			TLM185PF	—	109			

BASI SOSPESE LIVING con Attaccaglie e Barre Fissaggio a parete

HANGING LIVING BASE UNITS with Hangers and Rods for wall mounting

H 37,5 - 51 P 50,1

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2				
 <p>base H 37,5 1 anta H 34,2 base unit H 37,5 1 door H 34,2</p>	L 45						
		GBL71451/2	152	168			
		GBL71601/2	166	184			
 <p>base H 37,5 2 ante H 34,2 base unit H 37,5 2 doors H 34,2</p>	L 90						
		GBL71900	239	270			
		GBL72200	274	310			
 <p>base H 37,5 1 cestone H 34,2 base H 37,5 1 deep drawer H 34,2</p>	L 120						
		GBL75450	206	222			
		GBL75600	235	253			
		GBL75900	267	290			
 <p>base H 51 1 anta H 47,7 base unit H 51 1 door H 47,7</p>	L 45						
		GBL81451/2	190	209			
		GBL81601/2	206	228			
 <p>base H 51 2 ante H 47,7 base unit H 51 2 doors H 47,7</p>	L 90						
		GBL81900	291	328			
		GBL82200	348	391			
 <p>base H 51 1 cestone H 47,7 base unit H 51 1 deep drawer H 47,7</p>	L 120						
		GBL85450	230	248			
		GBL85600	260	281			
		GBL85900	296	323			
		GBL86200	348	381			

BASI LIVING CON ZOCCOLO

LIVING AREA BASE UNITS WITH PLINTH

H 33,2 - 50,5 - 64 P 59,6

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
base H 33,2 1 cassetto H 16,9 base unit H 33,2 1 drawer H 16,9	L 45							
		G4203450	167	177				
		G4203600	184	195				
		G4203900	222	236				
base H 50,5 1 anta H 34,2 base unit H 50,5 1 door H 34,2	L 45							
		G4026451/2	163	179				
		G4026601/2	187	205				
base H 50,5 2 ante H 34,2 base unit H 50,5 2 doors H 34,2	L 90							
		G4026900	262	293				
		G4027200	304	340				
base H 50,5 1 cestone H 34,2 base unit H 50,5 1 deep drawer H 34,2	L 45							
		G4204450	204	219				
		G4204600	223	241				
		G4204900	279	302				
base H 50,5 2 cassetti H 16,9 base unit H 50,5 2 drawers H 16,9	L 45							
		G4204460	258	278				
		G4204610	282	304				
		G4204910	335	362				
base H 64 1 anta H 47,7 base unit H 64 1 door H 47,7	L 45							
		G4205210	388	419				
		G4028451/2	170	188				
	L 60	G4028601/2	195	216				

BASI LIVING CON ZOCCOLO

H 64 P 59,6

LIVING AREA BASE UNITS WITH PLINTH

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

	COD.	NECK ALKOR- CELL KS2	NECK PET KS2					
base H 64 2 ante H 47,7 base unit H 64 2 doors H 47,7								
	L 90	G4028900	276	312				
	L 120	G4029200	333	376				
base H 64 1 cestone H 47,7 base unit H 64 1 deep drawer H 47,7								
	L 45	G4205450	210	228				
	L 60	G4205600	231	252				
	L 90	G4205900	290	317				
	L 120	G4206200	311	344				
top living living worktop								
	P 59,7 sp.1,8 al ml D 59,7 th.1,8 per lm							
	alkorcell L max 270	TLM186A	83	—				
	PET L max 240	TLM186P	—	127				
maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) surcharge for carcass sides same finish as door (each)								
	BASI BASE UNITS							
	20,2X57,5		+30	+42				
	37,5X57,5		+30	+42				
	51X57,5		+33	+51				
fianco living lateral finish panel for living base unit								
	P 59,7 sp.1,8 al ml D 59,7 th.1,8 per lm							
	alkorcell	TLM186AF	83	—				
	PET	TLM186PF	—	127				

BASI LIVING con piedi H 2,5

LIVING AREA BASE UNITS with feet H 2,5




H 20,5 - 26,5 - 38,5 P 50,1

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
base H 20,5 1 cassetto H 18 base unit H 20,5 1 drawer H 18		L 45 L 60 L 90 L 120						
			EBL03450	164	174			
			EBL03600	184	187			
			EBL03900	219	232			
base H 26,5 1 cassetto H 24 base unit H 26,5 1 drawer H 24		L 45 L 60 L 90 L 120						
			EBL13450	175	191			
			EBL13600	185	200			
			EBL13900	232	251			
base H 38,5 1 anta H 36 base unit H 38,5 1 door H 36		L 45 L 60						
			EBL21451/2	135	151			
			EBL21601/2	148	160			
base H 38,5 2 ante H 36 base unit H 38,5 2 doors H 36		L 90 L 120						
			EBL21900	228	260			
			EBL22200	262	299			
base H 38,5 1 cestone H 36 base unit H 38,5 1 deep drawer H 36		L 45 L 60 L 90 L 120						
			EBL25450	190	206			
			EBL25600	208	234			
			EBL25900	246	269			
base H 38,5 2 cassetti H 18 base unit H 38,5 2 drawers H 18		L 45 L 60 L 90 L 120						
			EBL23450	246	266			
			EBL23600	273	285			
			EBL23900	324	351			
			EBL24200	374	406			

BASI LIVING con piedi H 2,5

LIVING AREA BASE UNITS with feet H 2,5


H 50,5 P 50,1

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
 <p>base H 50,5 1 anta H 48 base unit H 50,5 1 door H 48</p>		L 45 L 60						
			EBL31451/2	162	180			
			EBL31601/2	182	197			
 <p>base H 50,5 2 ante H 48 base unit H 50,5 2 doors H 48</p>		L 90 L 120						
			EBL31900	260	297			
			EBL32200	313	356			
 <p>base H 50,5 1 cestone H 48 base unit H 50,5 1 deep drawer H 48</p>		L 45 L 60 L 90 L 120						
			EBL35450	203	221			
			EBL35600	222	250			
			EBL35900	263	290			
 <p>top living living worktop</p>		P 50,2 sp.1,8 al ml D 50,2 th.1,8 per lm alkorcell L max 270 PET L max 240						
			TLM185A	73	—			
			TLM185P	—	109			
 <p>maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) surcharge for carcass sides same finish as door (each)</p>		BASI BASE UNITS 18X48 24X48 36X48 48X48						
			+30	+42				
 <p>fianco living lateral finish panel for living base unit</p>		P 50,2 sp.1,8 al ml D 50,2 th.1,8 per lm alkorcell PET						
			73	—				
		TLM185AF TLM185PF	—	109				

BASI SOSPESE LIVING con Attaccaglie

H 36 - 48 P 50,1

HANGING LIVING BASE UNITS with Hangers

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cerniere ammortizzate di serie The base units do not include the tops - Note: standard blumotion hinges		COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
base H 36 1 anta base unit H 36 1 door		L 45 L 60						
			EBL71451/2	138	154			
			EBL71601/2	154	166			
base H 36 2 ante base unit H 36 2 doors		L 90 L 120						
			EBL71900	219	251			
			EBL72200	247	284			
base H 36 1 cestone base H 36 1 deep drawer		L 45 L 60 L 90 L 120						
			EBL75450	193	209			
			EBL75600	211	236			
			EBL75900	248	271			
base H 48 1 anta base unit H 48 1 door		L 45 L 60						
			EBL81451/2	164	183			
			EBL81601/2	184	199			
base H 48 2 ante base unit H 48 2 doors		L 90 L 120						
			EBL81900	260	296			
			EBL82200	309	351			
base H 48 1 cestone base unit H 48 1 deep drawer		L 45 L 60 L 90 L 120						
			EBL85450	214	232			
			EBL85600	233	262			
			EBL85900	275	302			
			EBL86200	319	352			

BASI LIVING CON ZOCCOLO

LIVING AREA BASE UNITS WITH PLINTH

H 31 - 37 - 49 P 59,6

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
base H 31 1 cassetto H 18 base unit H 31 1 drawer H 18							
	L 45	E4023450	151	161			
	L 60	E4023600	168	177			
	L 90	E4023900	213	227			
	L 120	E4024200	251	266			
base H 37 1 cassetto H 24 base unit H 37 1 drawer H 24							
	L 45	E4025450	166	183			
	L 60	E4025600	181	197			
	L 90	E4025900	238	258			
	L 120	E4026200	262	286			
base H 49 1 anta H 36 base unit H 49 1 door H 36							
	L 45	E4026451/2	133	149			
	L 60	E4026601/2	144	163			
base H 49 2 ante H 36 base unit H 49 2 doors H 36							
	L 90	E4026900	231	263			
	L 120	E4027200	264	301			
base H 49 1 cestone H 36 base unit H 49 1 deep drawer H 36							
	L 45	E4204450	175	191			
	L 60	E4204600	190	209			
	L 90	E4204900	254	278			
	L 120	E4205200	269	297			
base H 49 2 cassetti H 18 base unit H 49 2 drawers H 18							
	L 45	E4204460	225	245			
	L 60	E4204610	247	266			
	L 90	E4204910	308	334			
	L 120	E4205210	357	388			

BASI LIVING CON ZOCCOLO

LIVING AREA BASE UNITS WITH PLINTH

H 61 P 59,6

Le basi non sono comprensive di top - N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion The base units do not include the tops - Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system	COD.	BRIDGE ALKOR- CELL KS1	BRIDGE PET KS1				
base H 61 1 anta H 48 base unit H 61 1 door H 48							
				L 45	E4028451/2	143	162
base H 61 2 ante H 48 base unit H 61 2 doors H 48							
				L 60	E4028601/2	155	176
base H 61 1 cestone H 48 base unit H 61 1 deep drawer H 48							
				L 90	E4028900	246	282
				L 120	E4029200	297	339
top living living worktop							
maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) surcharge for carcass sides same finish as door (each)							
fianco living lateral finish panel for living base unit							
BASI BASE UNITS							
P 59,7 sp.1,8 al ml D 59,7 th.1,8 per lm alkorcell L max 270 PET L max 240							
18X57,5 24X57,5 36X57,5 48X57,5							
P 59,7 sp.1,8 al ml D 59,7 th.1,8 per lm alkorcell PET							
							

LIVING KSM1



ANTE
doors



BETULLA
birch



METAL DARK
dark metal



Rosso CARDINALE
cardinal red

ELEMENTI A GIORNO
open units



GRIGIO LAVA
lava grey

STRUTTURE
carcasses




VISONE
mink



FANGO
mund

LIVING KSM1



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE	€ cad.
2	Pensile L 120 H 36 P 33,1 ribalta tip-on, 1 fianco come anta	E210121T	237
1	Elemento a giorno L 30 H 96 P 31 laccato 4 vani	E7701735	317
2	Pensile vetro L 45 H 96 P 33,1 apertura push-pull, ripiani vetro con luce	E1020450	205
4	Profilo led GLASS_8 Ital Pek per ripiano vetro L 45	08616263	56
1	Trasformatore per luce GLASS_8 Ital Pek 50W	08616192A	52
1	Base living sospesa L 120 H 36 P 50,1 cestone apertura tip-on, 1 fianco come anta	EBL76200	366
1	Base living sospesa L 120 H 36 P 50,1 cestone apertura tip-on	EBL76200	336
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,1 cestone apertura tip-on	EBL75900	293
1	Top L 240+90 H 1,8 P 50,2 in alkorcell come anta	al lm TLM185A	73
3	Asta appendipensili lm 2	al lm 08610501	9
TOTALE			2.740

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE	€ each
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,1 flap door tip-on opening, 1 side same as door	E210121T	237
1	Lacquered open unit W 30 H 96 D 31 4 compartments	E7701735	317
2	Glass wall unit W 45 H 96 D 33,1 push-pull opening, glass shelves with light	E1020450	205
4	Led profile GLASS_8 Ital Pek for glass shelf W 45	08616263	56
1	Power supply for light GLASS_8 Ital Pek 50W	08616192A	52
1	Hanging living base unit W 120 H 36 D 50,1 deep drawer tip-on opening, 1 side same as door	EBL76200	366
1	Hanging living base unit W 120 H 36 D 50,1 deep drawer tip-on opening	EBL76200	336
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,1 deep drawer tip-on opening	EBL75900	293
1	Alkorcell worktop W 240+90 H 1,8 D 50,2 same as door	per lm TLM185A	73
3	Wall unit fixing strip lm 2	per lm 08610501	9
TOTAL			2.740

LIVING KSM2




ANTE
doors



ELEMENTI A GIORNO
open units

NERO
black




STRUTTURE
carcasses

FANGO
mud

CONCHIGLIA
shell

LIVING KSM2



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE	€ cad.
2	Pensile L 30 H 120 P 33,1 apertura push-pull, fianchi come anta	E2145301/2	262
2	Pensile vetro L 90 H 36 P 33,1 ribalta, 1 fianco come anta	E1100900	259
1	Pensile vetro L 60 H 36 P 33,1 ribalta	E1100600	196
5	Faretto Sunrise 58 L&S	08618082	24
1	Trasformatore Mec Drive 100-240V 36W L&S	08618001	43
1	Cavo di alimentazione Mec Drive L&S	08618020	6
1	Modulo Distributor 8 ways	08618025	8
2	Pensile a giorno alluminio AIR HI-LINE L 90 H 24 P 31 ripiano vetro	E7800090	326
1	Pensile a giorno alluminio AIR HI-LINE L 60 H 24 P 31 ripiano vetro	E7800060	278
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50 cestone apertura tip-on	EBL75900	261
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50 cestone apertura tip-on,1 fianco come anta	EBL75900	291
1	Mensola L 150 H 3,8 P 31 colore come anta	al ml 091523	116
1	Top L 180 H 1,8 P 50,1 colore come anta	al ml TLE185	68
1	Schiendale L 150 H 88 sp.1,8 colore come anta	al mq 0943639	202
1	Schiendale L 90 H 54 sp.1,8 colore come anta	al mq 0943639	202
2	Asta appendipensili lm 2	al ml 08610501	9
TOTALE			3.576

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE	€ each
2	Wall unit W 30 H 120 D 33,1 push-pull opening, sides same as door	E2145301/2	262
2	Glass wall unit W 90 H 36 D 33,1 flap door, 1 side same as door	E1100900	259
1	Glass wall unit W 60 H 36 D 33,1 flap door	E1100600	196
5	Sunrise 58 spotlight L&S	08618082	24
1	Mec Drive power supply 100-240V 36W L&S	08618001	43
1	Mec Drive power cable L&S	08618020	6
1	Distributor module 8 ways	08618025	8
2	Aluminium open wall unit AIR HI-LINE W 90 H 24 D 31 glass shelf	E7800090	326
1	Aluminium open wall unit AIR HI-LINE W 60 H 24 D 31 glass shelf	E7800060	278
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50 deep drawer tip-on	EBL75900	261
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50 deep drawer tip-on 1 side same as door	EBL75900	291
1	Shelf W 150 H 3,8 D 31 same colour as door	per lm 091523	116
1	Worktop W 180 H 1,8 D 50,1 same colour as door	per lm TLE185	68
1	Back panel W 150 H 88 th.1,8 same colour as door	per mq 0945639	202
1	Back panel W 90 H 54 th.1,8 same colour as door	per mq 0945639	202
2	Wall unit fixing strip lm 2	per lm 08610501	9
TOTAL			3.576

LIVING KSM3



ANTA
door



FRASSINO
BIANCO ALPINO
alpine-white ash



METAL Lux
lux metal

ELEMENTI A GIORNO
open units



NERO
black

STRUTTURA
carcass




BIANCO
white



VISONE
mink

LIVING KSM3



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE	€ cad.
1	Pensile vetro L 30 H 132 P 33,1 apertura push-pull, ripiani vetro	E1025301/2	260
2	Pensile vetro L 60 H 60 P 33,1 apertura push-pull, ripiano vetro	E1060601/2	177
3	Faretto Spot_3328 Ital Pek	08616175	44
1	Alimentatore 50W per faretto Spot_3328 Ital Pek	08616192A	52
2	Pensile a giorno alluminio AIR HI-LINE L 60 H 72 P 31 ripiano vetro	E7804060	491
1	Schienale L 120 H 102 sp.1,8 colore come anta	al mq 094571V	184
1	Schienale L 60 H 102 sp.1,8 colore come anta	al mq 094571V	184
2	Base living sospesa L 120 H 37,5 P 50,1, 1 fianco come anta	GBL76200	347
1	Top L 240 H 1,8 P 50,2 colore come anta	al ml TLM185A	73
1	Asta appendipensili ml 2	al ml 08610501	9
TOTALE			2.996

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE	€ each
1	Glass wall unit W 30 H 132 D 33,1 push-pull opening, glass shelves	E1025301/2	260
2	Glass wall unit W 60 H 60 D 33,1 push-pull opening, glass shelf	E1060601/2	177
3	Spot_3328 spotlight Ital Pek	08616175	44
1	Power supply 50W for Spot_3328 spotlight Ital Pek	08616192A	52
2	Aluminium open wall unit AIR HI-LINE W 60 H 72 D 31 glass shelf	E7804060	491
1	Back panel W 120 H 102 th.1,8 same colour as door	per mq 094571V	184
1	Back panel W 60 H 102 th.1,8 same colour as door	per mq 094571V	184
2	Hanging living base unit W 120 H 37,5 D 50,1, 1 side same as door	GBL76200	347
1	Worktop W 240 H 1,8 D 50,2 same colour as door	per lm TLM185A	73
1	Wall unit fixing strip lm 2	per lm 08610501	9
TOTAL			2.996

LIVING KSM4



ANTE
doors

LUNA SUPERMATT
super-matt moon

ROVERE GREIGE
greige oak

ELEMENTI A GIORNO
open units


GRIGIO SELCE
flint grey

VISONE
mink

STRUTTURE
carcasses

ARGILLA
clay

LIVING KSM4



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE	€ cad.
2	Pensile L 90 H 36 P 33,1 anta ribalta tip-on, 1 fianco come anta	E210091T	254
2	Pensile vetro L 45 H 96 P 33,1 apertura push-pull, ripiani vetro con luce, 1 fianco come anta	E1020451/2	293
1	Pensile vetro L 45 H 96 P 33,1 apertura push-pull, ripiani vetro con luce	E1020451/2	242
1	Pensile a giorno alluminio AIR HI-LINE L 60 H 96 P 31 ripiani vetro	E7805060	684
2	Base living L 90 H 36 P 50,1 cestone, 1 fianco come anta	EBL25900	276
2	Base living L 90 H 36 P 50,1 cestone	EBL25900	246
1	Top L 180+180 H 1,8 P 50,2 colore come anta	al ml TLM185A	73
6	Profilo led GLASS_8 Ital Pek per ripiano vetro L 45	08616263	56
1	Trasformatore per luce GLASS_8 Ital Pek 50W	08616192A	52
2	Asta appendipensili ml 2	08610501	9
TOTALE			3.733

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE	€ each
2	Wall unit W 90 H 36 D 33,1 flap door tip-on, 1 side same as door	E210091T	254
2	Glass wall unit W 45 H 96 D 33,1 push-pull opening, glass shelves with light, 1 side same as door	E1020451/2	293
1	Glass wall unit W 45 H 96 D 33,1 push-pull opening, glass shelves with light	E1020451/2	242
1	Aluminium open wall unit AIR HI-LINE W 60 H 96 D 31 glass shelves	E7805060	684
2	Living base unit W 90 H 36 D 50,1 deep drawer, side same as door	EBL25900	276
2	Living base unit W 90 H 36 D 50,1 deep drawer	EBL25900	246
1	Worktop W 180+180 H 1,8 D 50,2 same colour as door	per lm TLM185A	73
6	Led profile GLASS_8 Ital Pek for glass shelf W 45	08616263	56
1	Power supply for light GLASS_8 Ital Pek 50W	08616192A	52
2	Wall unit fixing strip lm 2	08610501	9
TOTAL			3.733

COMPOSIZIONE BASSA L 255 (con gola L 260)

LOW COMPOSITION W 255 (with finger rail W 260)



COMPOSIZIONE BASSA L 300 (con gola L 305)

LOW COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)



COMPOSIZIONE BASSA L 255 (con gola L 260)

LOW COMPOSITION W 255 (with finger rail W 260)

(IVA e contributo RAEE esclusi)

(VAT and WEEE fee excluded)

COMPONENTI COMPONENTS	VERSIONI VERSIONS	
Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column fridge-freezer 230 class "A+"	ALKORCELL	
Base 45 2 cassetti e cestone 45 cm base unit with 2 drawers and deep drawer	BRIDGE	€ 3.644
Base 60 forno statico inox con ventilazione tangenziale di raffreddamento stainless steel static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit	NECK	€ 4.059
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza 60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve		
Sottolavello 90 90 cm sink unit		
Lavello ad incasso 86x50 1 vasca inox prelucidato 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl	PET	
Pensile 45 H 72 45 cm wall unit H 72	BRIDGE	€ 3.906
Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori 60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors	NECK	€ 4.407
Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72		
Top 195 P 61 in laminato H 4 195 cm laminate worktop D 61 H 4		
Asta appendipensili ml 2 2 lm wall unit fixing strip		
(Elettrodomestici Indesit) (Indesit appliances)		

COMPOSIZIONE BASSA L 300 (con gola L 305)

LOW COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)

(IVA e contributo RAEE esclusi)

(VAT and WEEE fee excluded)

COMPONENTI COMPONENTS	VERSIONI VERSIONS	
Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column fridge-freezer 230 class "A+"	ALKORCELL	
Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer	BRIDGE	€ 3.893
Base 60 forno statico inox con ventilazione tangenziale di raffreddamento stainless steel static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit	NECK	€ 4.339
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza 60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve		
Base 60 60 cm base unit		
Sottolavello 60 60 cm sink unit		
Lavello ad incasso 86x50 1 vasca inox prelucidato 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl	PET	
Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72	BRIDGE	€ 4.177
Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori 60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors	NECK	€ 4.712
Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72		
Scolapiatti 60 H 72 60 cm plate rack H 72		
Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4		
Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip		
(Elettrodomestici Indesit) (Indesit appliances)		

COMPOSIZIONE ALTA L 300 (con gola L 305)

HIGH COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)



COMPOSIZIONE BASSA L 360 (con gola L 365)

LOW COMPOSITION W 360 (with finger rail W 365)



COMPOSIZIONE ALTA L 300 (con gola L 305)

HIGH COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)

(IVA e contributo RAEE esclusi)

(VAT and WEEE fee excluded)

COMPONENTI COMPONENTS	VERSIONI VERSIONS
Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column fridge-freezer 230 class "A+"	ALKORCELL
Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer	BRIDGE € 4.070
Base 60 forno statico inox con ventilazione tangenziale di raffreddamento stainless steel static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit	NECK € 4.543
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza 60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve	
Base 60 60 cm base unit	
Sottolavello 60 60 cm sink unit	PET
Lavello ad incasso 86x50 1 vasca inox prelucidato 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl	BRIDGE € 4.372
Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72	NECK € 4.941
Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori 60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors	
Pensile 60 H 96 60 cm wall unit H 96	
Scolapiatti 60 H 96 60 cm plate rack H 96	
Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4	
Mensola 120 P 31 sp. 3,8 120 cm shelf D 31 sp. 3,8	
Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip	
(Elettrodomestici Indesit) (Indesit appliances)	

COMPOSIZIONE BASSA L 360 (con gola L 365)

LOW COMPOSITION W 360 (with finger rail W 365)

(IVA e contributo RAEE esclusi)

(VAT and WEEE fee excluded)

COMPONENTI COMPONENTS	VERSIONI VERSIONS
Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column fridge-freezer 230 class "A+"	ALKORCELL
Colonna 60 con cestone, forno statico inox con ventilazione tangenziale di raffreddamento 60 column with deep drawer configured for stainless steel static oven with orbital cooling ventilation	BRIDGE € 4.314
Base 90 2 cassetti + cestone predisposto P.C. 90 cm base unit with 2 drawers + deep drawer configured for hob	NECK € 4.747
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza 60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve	
Base 60 60 cm base unit	
Sottolavello 90 90 cm sink unit	PET
Lavello ad incasso 86x50 1 vasca inox prelucidato 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl	BRIDGE € 4.626
Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72	NECK € 5.139
Cappa 90 sempione acciaio inox satinato + vetro 90 cm sempione hood brushed stainless steel + glass	
Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72	
Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72	
Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4	
Top 60 P 61 in laminato H 4 60 cm laminate worktop D 61 H 4	
Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip	
(Elettrodomestici Indesit) (Indesit appliances)	

