Sospensioni, Lampade da soffitto, Lampade da parete,
Lampade da tavolo, Lampade da terra, Sistemi,
Proiettori, Binari, Lampade da incasso, Bollard, Lampadine,
Accessori / Interno, Esterno / Minimal, Decorativo,
Architetturale / **Luce e design al servizio delle persone.**

Light up your 2023.

ideal lux

ideal lux®

Indice

Indice alfabetico 004

Indice icone 008

Introduzione azienda 032

Interni


Sospensioni 050


Lampade da soffitto 248


Lampade da parete 344


Lampade da tavolo 444


Lampade da terra 488


Sistemi 532


Proiettori e binari 606


Lampade da incasso 656

Esterni


Sospensioni e soffitto 720


Lampade da parete 732


Bollard e lampade da tavolo 774


Proiettori 816


Incassi 830

Lampadine


Lampadine e accessori 844


Indice famiglie 866

Indice per codice 882



Craft

Pag 502

Abc 91
Acqua 797
Admiral 335
Agos 788
Alfa 314
Alfa 407
Alfiere 474
Ali 377
A-Line 116
Alma 386
Almond 330
Amadeus 220
Ampolla 106
Andromeda 761
Angolo 326
Angolo 467
Angolo 496
Apollo 751
Arca 534
Argo 759
Aria 148
Arizona 154
Arizona 284
Atena 804
Audi-10 184
Audi-20 144
Audi-77 207
Audi-80 185
Audio 497
Aura 297
Avenue 835
Avion 175
Axel 470
Axel 517
Barber 406
Base 754
Basic 688
Basket 173
Bean 396
Bento 658
Bergen 181
Bijoux 338
Birds 94
Birds 319
Birds 413
Birds 466
Birds 492
Birillo 463
Bistrò 182
Bit 832
Blanche 214
Blossom 142
Blues 716
Boa 165
Bollicine 157
Bon Bon 237
Bonjour 387
Book 403
Bow 388
Box 357
Breeze 123
Bright 362
Brigitta 235
Bubble 730
Bubble 768
Byte 639
Caesar 209
Caesar 341
Calypso 196
Calypso 432
Camerino 380
Canapa 244
Candy 155
Candy 285
Candy 460
Cantina 129
Cantina 418
Carlton 202
Carlton 343
Carlton 433
Carrara 443
Carta 164
Casanova 232
Celine 277
Chalet 242
Chalet 438
Chalet 480
Channel 699
Cima 770
Cima 814
Circus 67
Citrus 109
Clara 276
Classic Globe 811
Click 361
Clio 724
Clio 769
Clio 812
Clip 359
Cloe 189
Cloud 286
Clown 156
Cocktail 135
Coco 178
Colonna 526
Colossal 216
Cometa 766
Comfort 506
Compo 331
Cono 132
Copernico 100
Corte 228
Corte 435
Cosmo 809
Cosmopolitan 325
Cover 354
Craft 83
Craft 364
Craft 502
Cube 360
Cylinder 189
Cylinder 524
Daddy 514
Dafne 771
Dafne 815
Daisy 330

Indice alfabetico

Danieli 234
Dea 320
Deca 246
Decor 179
Deep 686
Delta 363
Denis 378
Desk 82
Desk 364
Diesis 117
Diesis 453
Diesis 503
Disco 104
Display 642
Djambe 781
Dna 170
Doc 110
Doge 233
Doris 782
Dorsale 512
Dot 302
Double 391
Down 772
Dream Big 174
Driftwood 243
Driftwood 478
Driftwood 518
Dubai 208
Dubai 341
Dubai 433
Duchessa 485
Dust 103
Dynamic 664
Dynamite 88
Dynamite 306
Dynamo 395
Echo 366
Eclissi 423
Edison 111
Edison 408
Edo 465
Edo Outdoor 807
Ego 548
Electric 245
Elio 738
Elio 824
Elisir 200
Elon 796
Elvis 505
Eminent 516
Eos 632
Equinoxe 98
Equinoxe 417
Equinoxe 495
Eris 126
Essence 80
Essence 382
Etere 747
Etere 806
Eternity 474
Eva 499
Evasione 207
Eye 710
Fade 143
Febe 773
Felix 763
Fiesta 731
Filo 78
Filo 352
Fiocco 442
Firenze 238
Firenze 438
Firenze 481
Firenze 531
Fish 87
Fisherman 125
Fix 356
Flam 130
Flash 369
Flash Gesso 369
Flat 276
Flood 742
Floor 837
Florian 222
Florian 436
Fluo 574
Flut 139
Fly 70
Fly 260
Focus 392
Folk 147
Forcola 528
Fox 624
Frame 68
Frame 256
Frida 110
Frida 411
Funky 714
Futura 454
Futura 507
Galileo 710
Game 672
Gas 740
Gas 796
Gea 431
Geko 281
Gemini 58
Gemma 296
Giada 199
Gim 405
Gingle 280
Gioconda 226
Gioconda 437
Giove 762
Giudecca 221
Glim 313
Glim 640
Glory 153
Glory 282
Gocce 131
Goose 394
Gourmet 324
Grape 166
Gravity 840
Gretel 183
Groove 694
Gru 450
Gun 727
Gun 752
Halo 72
Halo 270
Hangar 124
Harem 241
Harem 440
Haunt 243
Hermes 328
Hilton 191
Hilton 426
Hilton 473
Hilton 527
Holiday 430
Holly 118
Hotel 429
Hub 787
Hugo 111
Hulahoop 66
Ice 108
Igor 93
Igor 412
Iguazù 131
Iko 755
Impero 227
Indio 834
Inside 828
Io 393
Ipotesi 799
Itaca 786
Jazz 714
Jedi 801
Justine 239
Kali 475
Karma 146
Karol 258
Karousel 84
Kate 484
Kelly 456
Ken 178
Keope 750
Kepler 101
Kepler 414
King 196
King 334
Klimt 519
Komodo 401
Konig 312
Konig 640
Konse 105
Kool 368
Kuky 133
Kurt 793
Lana 150
Lana 294
Landing 841
Lawyer 459
Le Roy 486
Leaves 102
Led Panel 702
Lena 151
Level 282
Lido 177
Lika 305
Lika 704
Lingotto 92
Lingotto 327
Lingotto 469
Link 650
Linus 365
Linus 572
Lite 399
Litio 739
Litio 825
Lolita 778
London 188
London 471
London 521
Look 74
Look 298
Look 371
Look 641
Lord 142

Indice alfabetico

Lounge 714
Lucciola 86
Luce Max 158
Lugano 109
Luna 723
Luna 784
Luxor 206
Luxury 428
Luxury 472
Luxury 525
Madame 186
Magnolia 340
Make Up 385
Mama 148
Manhattan 138
Mapa Bianco 162
Mapa Bianco 284
Mapa Bianco 374
Mapa Bianco 461
Mapa Fade 160
Mapa Max 159
Mapa Max 462
Mapa Plus 157
Mapa Riga 165
Mapa Sat 159
Maracas 315
Maracas 416
Marte 810
Martinez 201
Martinez 342
Medea 767
Mercurio 810
Metro 123
Mib 730
Microphone 468
Microphone 501
Milk 134
Millennium 210
Minimal 112
Minimal 410
Minimal 500
Minor 73
Mint 180
Miramare 236
Mirror-10 389
Mirror-20 391
Mix Up 120
Mix Up 288
Moby 127
Monet 211
Mood 301
Moonlight 337
Moris 356
Mouse 310
Mouse 404
Mouse 638
Mr Jack 113
Multiflex 175
Multiflex 322
Nabucco 204
Napoleon 224
Negresco 218
Negresco 436
Nemo 168
Nemo Plus 167
Neve 336
Newton 418
Newton 504
Ninfea 329
Ninfea 421
Nitro 300
Nodi 171
Nodi 316
Nodino 317
Nordik 188
Nordik 428
Nordik 472
Nordik 524
Norma 246
Nova 700
Oak 76
Oak 304
Oby 311
Oby 406
Ocean 277
Octopus 323
Off 682
Office 588
Oil 114
Olimpia 137
Omega R. 736
Omega S. 737
One 678
Onion 107
Opera 194
Opera 434
Opera 483
Opera 529
Oracle 66
Oracle Slim 62
Oracle Slim 254
Orangerie 247
Origami 140
Orion 197
Ovalino 172
Ovalino 286
Ovalino 372
Oz 60
Oz 259
Oz 350
Oz 448
Page 397
Pagoda 515
Pan 89
Pan 420
Park 838
Park Led 839
Pashà 205
Pashà 333
Pashà 432
Path 795
Paul 372
Pauline 102
Pauline 321
Pegaso 212
Pegaso 435
Pegaso 487
Pegaso 530
Peggy 355
Perlage 96
Perlage 415
Perlage 466
Perlage 494
Perline 95
Peter 439
Petit 308
Phoenix 187
Piano 400
Pipe 398
Pivot 451
Play 307
Play 698
Plissè 149
Polar 767
Polka 718
Polly 510
Pop 87
Posta 358
Pouche 355
Pov 636
Prato 464
Pretty 381
Privè 384
Probe 402
Provence 215
Pulsar 805
Puzzle 357
Quark 681
Queen 486
Queen 530
Quick 608
Radio 409
Rain 199
Rain 339
Rain 482
Read 402
Reflex 360
Regol 520
Relax 278
Retrò 390
Rex-1 764
Rex-2 765
Rex-3 765
Rhapsody 85
Rialto 231
Riflesso 385
Ritz 293
Rocket 843
Rocket Mini 842
Roma 203
Roma 332
Roma 432
Roma 482
Rondo 247
Room-65 715
Rose 217
Royal 338
Rubik 757
Rudy 311
Rudy 405
Sailor 128
Sally 457
Sally 509
Samba 712
Santa 441
Sasso 785
Sem 229
Set Up 192
Set Up 290
Set Up 424
Set Up 476
Set Up 522
Shell 295
Sheraton 430
Shower 419
Simply 294
Sirio 790
Sky 77
Sky 299
Sky 370

Slem 314
Slem 407
Slot 598
Smarties 152
Smarties 283
Smarties 375
Smarties 460
Smile 616
Snell 479
Snif Round 748
Snif Square 749
Soda 373
Soft 176
Sole 722
Sole 783
Soul 717
Spark 101
Spark 324
Spike 303
Spot 310
Spot 404
Spot 638
Stage 511
Stardust 779
Starlight 820
Steel 584
Strauss 230
Strauss 437
Style 744
Style 789
Sun 780
Sunglasses 728
Sunrise 421
Swan 195
Swan 434
Swing 714
Swipe 743
Syntesi 353
Tall 116
Taurus 836
Techo 726
Terra 740
Terra 826
Tesi 590
Tesla 794
Tetris-1 758
Tetris-2 759
Thor 818
Tick 422
Tiepolo 219
Tifone 798
Titano 792
Toby 307
Tolomeo 145
Torre 808
Totem 279
Tower 304
Triade 119
Triplo 376
Tristan 136
Triumph 90
Triumph 318
Triumph 416
Tronco 746
Tronco 802
Truman 458
Tube 76
Tudor 379
Twin 760
Ulex 822
Ulisse 154
Ultrathin 79
Umile 141
Universal R. 272
Universal S. 274
Up 756
Up And Down 129
Urano 729
Vanity 240
Vega 800
Venus 805
Versus 198
Virtus 361
Virus 680
Vision 592
V-Line 81
Vortex 103
Walky 719
Wally 457
Wally 508
Way 843
Wheel 190
Wheel 293
Winery 309
Winery 408
Wire 833
Woody 190
Woody 292
Woody 427
Xeno 728
Xeno 741
Yoko 81
Yoko 452
Yoko 498
York 519
Yurta 122
Zenith 829
Zephyr 711
Zig Zag 367
Ziggy 287

Gourmet

Pag 324



Circus

Pag 067



Indice icone

Interni

Sospensioni


new Gemini 058


new Oz 060


new Oracle Slim 062

Oracle 066

Hulahoop 066


new Circus 067


Frame 068


new Fly 070

Halo 072


Minor 073


Look 074


Tube 076


Oak 076


Sky 077

Filo 078

Ultrathin 079


Essence 080


Yoko 081


V-Line 081

Desk 082


new Craft 083


Karousel 084


Rhapsody 085


new Lucciola 086

Fish 087

Pop 087

Dynamite 088


Pan 089


Triumph 090


Abc 091


Lingotto 092


Igor 093


Birds 094


new Perline 095


new Perlage 096


new Equinoxe 098


Copernico 100


Kepler 101


Spark 101


Leaves 102

Pauline 102

Vortex 103

Dust 103

Disco 104

Konse 105

Ampolla 106

Onion 107

Ice 108

Citrus 109

Interni

Sospensioni


Lugano 109


Frida 110


Doc 110


Edison 111


Hugo 111


Minimal 112


Mr Jack 113


Diesis 117


Holly 118


Triade 119

new


Mix Up 120


Yurta 122


Metro 123


Breeze 123


Moby 127


Sailor 128


Cantina 129


UpandDown 129

Flam 130


Iguazù 131


Gocce 131

Cocktail 135

Tristan 136

Olimpia 137

Manhattan 138

Flut 139

Origami 140


Umile 141


Audi-20 144

Tolomeo 145


Karma 146

Folk 147

Aria 148


Mama 148

Plissè 149

Glory 153

Ulisse 154

Arizona 154

Candy 155

Clown 156

Bollicine 157

Mapa Plus 157

Mapa Fade 160

Mapa Bianco 162

Carta 164

Boa 165

Mapa Riga 165

Grape 166

Nemo Plus 167

Ovalino 172

Basket 173

Dream Big 174

Avion 175

Multiflex 175

Soft 176

Lido 177


Oil 114


Tall 116


A-Line 116


Hangar 124


Fisherman 125


Eris 126


Cono 132


Kuky 133

Milk 134


Blossom 142


Lord 142


Fade 143

Lana 150

Lena 151


Smarties 152


Luce Max 158


Mapa Sat 159


Mapa Max 159


Nemo 168


Dna 170


Nodi 171


Ken 178


Coco 178

new


Decor 179



Decor

Pag 179





Audi-10

Pag 184




Mint 180


Bergen 181


Bistrò 182

Cylinder 189


Cloe 189

Woody 190


Orion 197


Versus 198


Rain 199


Luxor 206


Evasione 207


Audi-77 207


Colossal 216


Rose 217


Negresco 218

Corte 228


Sem 229


Strauss 230


Firenze 238


Justine 239


Vanity 240

Interni

Sospensioni


Gretel 183


Audi-10 184


Audi-80 185

Madame 186

Phoenix 187


London 188


Nordik 188

Wheel 190

Hilton 191

Set Up 192


Opera 194


Swan 195


Calypso 196


King 196


Giada 199


Elisir 200


Martinez 201


Carlton 202


Roma 203


Nabucco 204


Pashà 205


Dubai 208


Caesar 209


Millennium 210


Monet 211


Pegaso 212


Blanche 214


Provence 215


Tiepolo 219


Amadeus 220


Giudecca 221


Florian 222


Napoleon 224


Gioconda 226


Impero 227


Rialto 231


Casanova 232


Doge 233


Danieli 234


Brigitta 235

Miramare 236

Bon Bon 237

Harem 241

Chalet 242

Haunt 243

Driftwood 243

Canapa 244

Electric 245

Norma 246

Deca 246

Orangerie 247

Rondo 247

Interni

Lampade da soffitto

Oracle Slim 254

Frame 256


Karol 258

new


Oz 259

new

Fly 260

Halo 270

Universal R. 272

Universal S. 274

new

Clara 276

Flat 276

Celine 277

Ocean 277

Relax 278

Totem 279

Gingle 280

Geko 281

Glory 282


Level 282

Smarties 283


Arizona 284

MapaBianco 284

Candy 285

Ovalino 286


Cloud 286

new


Ziggy 287

new


Mix Up 288

new

Set Up 290

Woody 292

Wheel 293

Ritz 293

Simply 294

Lana 294

Shell 295

Gemma 296

new


Aura 297

Look 298

Sky 299


Nitro 300


Mood 301

new


Dot 302

Spike 303

Oak 304

Tower 304

Lika 305

Dynamite 306

Play 307

Toby 307

Petit 308

Winery 309

Mouse 310

Spot 310

Rudy 311

Oby 311

new

Konig 312

Glim 313

Alfa 314



Aura

Pag 297

Ninfea

Pag 329



Interni

Lampade da soffitto


Slem 314


Maracas 315


Nodi 316


Nodino 317


Triumph 318


Birds 319


Dea 320


Pauline 321


Multiflex 322


Octopus 323


Spark 324

new


Gourmet 324


Cosmopolitan 325

new


Angolo 326


Lingotto 327

new


Hermes 328

new


Ninfea 329

Almond 330


Daisy 330

Compo 331


Roma 332


Pashà 333


King 334


Admiral 335


Neve 336


Moonlight 337


Royal 338


Bijoux 338


Rain 339


Magnolia 340


Dubai 341


Caesar 341


Martinez 342


Carlton 343

Zig Zag

Pag 367



new 
Oz 350

new 
Filo 352

Box 357


Posta 358

Desk 364

new 
Craft 364

Look 371

Paul 372

Tudor 379


Camerino 380


Bow 388


Mirror-10 389

Bean 396


Page 397

Mouse 404

Spot 404

Interni

Lampade da parete



Syntesi 353 | Cover 354 | Peggy 355 | Pouche 355 | Fix 356 | Moris 356 | Puzzle 357

new | new





Clip 359 | Cube 360 | Reflex 360 | Virtus 361 | Click 361 | Bright 362 | Delta 363

new | new




Linus 365 | Echo 366 | Zig Zag 367 | Kool 368 | Flash 369 | FlashGesso 369 | Sky 370





Ovalino 372 | Soda 373 | MapaBianco 374 | Smarties 375 | Triplo 376 | Ali 377 | Denis 378

new | new





Pretty 381 | Essence 382 | Privè 384 | Make Up 385 | Riflesso 385 | Alma 386 | Bonjour 387







Retrò 390 | Mirror-20 391 | Double 391 | Focus 392 | IO 393 | Goose 394 | Dynamo 395

new | new

Pipe 398 | Lite 399 | Piano 400 | Komodo 401 | Probe 402 | Read 402 | Book 403

Gim 405 | Rudy 405 | Oby 406 | Barber 406 | Alfa 407 | Slem 407 | Winery 408

Interni

Lampade da parete


Edison 408


Radio 409


Minimal 410


Frida 411


Igor 412


Birds 413


Kepler 414


Maracas 416


Equinoxe 417


Cantina 418


Newton 418


Shower 419


Pan 420

Sunrise 421


Eclissi 423


Set Up 424


Hilton 426


Woody 427


Luxury 428


Nordik 428


Hotel 429


Gea 431


Calypso 432


Roma 432


Pashà 432


Carlton 433


Dubai 433


Opera 434


Corte 435


Negresco 436


Florian 436


Gioconda 437


Strauss 437


Firenze 438


Chalet 438


Santa 441


Fiocco 442


Carrara 443

new



Perlage 415



Triumph 416

new



Ninfea 421

Tick 422



Holiday 430



Sheraton 430



Swan 434



Pegaso 435



Peter 439



Harem 440



Piano

Pag 400

Angolo

Pag 467



Interni

Lampade da tavolo


Oz 448

Gru 450

new

Pivot 451

Yoko 452

new

Diesis 453


Futura 454


Kelly 456


Sally 457


Wally 457


Truman 458


Lawyer 459

Smarties 460

Candy 460

Mapa Bianco 461


Mapa Max 462

Birillo 463

Prato 464

Edo 465


Birds 466

new

Perlage 466

new

Angolo 467


Microphone 468


Lingotto 469


Axel 470

London 471


Nordik 472


Luxury 472


Hilton 473


Alfiere 474


Eternity 474


Kali 475


Set Up 476


Driftwood 478


Snell 479


Chalet 480


Firenze 481


Roma 482


Rain 482


Opera 483


Kate 484

Duchessa 485

Queen 486

Le Roy 486

Pegaso 487

Interni

Lampade da terra



Birds 492

new



Perlage 494

new



Equinoxe 495

new



Angolo 496

new



Audio 497



Yoko 498

new



Eva 499



Newton 504



Elvis 505

new



Comfort 506



Futura 507



Wally 508



Sally 509



Polly 510

Pagoda 515



Eminent 516

Axel 517



Driftwood 518



York 519



Klimt 519



Nordik 524



Luxury 525

Colonna 526



Hilton 527



Forcola 528



Opera 529



Queen 530

new



Minimal 500



Microphone 501



Craft 502



Diesis 503



Stage 511

Dorsale 512



Daddy 514



Regol 520



London 521



Set Up 522



Cylinder 524



Pegaso 530



Firenze 531



Eva

Pag 499



Slot

Pag 598

Sistemi


new Arca 534


new Ego 548


Linus 572


Fluo 574


Steel 584


Office 588


new Tesi 590


Vision 592

Slot 598

Proiettori e binari


Quick 608


Smile 616


new Fox 624


new Eos 632


new Pov 636


Mouse 638


Spot 638


new Byte 639


Glim 640


new Konig 640


Look 641


Display 642


Link 650

Interni

Lampade da incasso

Bento 658



Dynamic 664

Game 672



One 678

Virus 680

Quark 681



Off 682



Deep 686

Basic 688

Groove 694



Play 698



Channel 699



Nova 700

Led Panel 702



Lika 704

new



Galileo 710

Eye 710

Zephyr 711

Samba 712



Jazz 714



Swing 714



Lounge 714



Funky 714

Room-65 715



Blues 716



Soul 717



Soul 717



Polka 718



Walky 719



Fiesta

Pag 731

Sospensioni e soffitto

Sole 722

Luna 723



Clio 724



Clio 724



Clio 724



Clio 724



Clio 724



Clio 724



Techo 726



Gun 727



Sunglasses 728



Xeno 728



Urano 729

Bubble 730

Mib 730



Fiesta 731

Esterni

Lampade da parete


Omega R. 736


Omega S. 737


Elio 738


Litio 739


Terra 740


Gas 740


Xeno 741

new


Flood 742


Swipe 743


Style 744


Tronco 746


Etere 747


Snif Round 748


Snif Square 749


Keope 750


Apollo 751


Gun 752


Base 754


Iko 755


Up 756


Rubik 757


Tetris-1 758


Tetris-2 759


Argo 759


Twin 760


Andromeda 761


Giove 762


Felix 763


Rex-1 764


Rex-2 765


Rex-3 765


Cometa 766


Polar 767


Medea 767

Bubble 768


Clio 769


Clio 769


Clio 769


Cima 770


Dafne 771

Down 772

Febe 773

Esterni

Bollard e lampade da tavolo

new  Lolita 778

 Stardust 779

new  Sun 780

new  Djambe 781

 Doris 782

 Sole 783

 Luna 784

 Sasso 785

 Itaca 786

 Hub 787

 Agos 788

 Style 789

 Sirio 790

 Titano 792

new  Kurt 793

 Tesla 794

 Path 795

 Gas 796

new  Elon 796

 Acqua 797

 Tifone 798

new  Ipotesi 799

 Vega 800

new  Jedi 801

 Tronco 802

 Atena 804

 Pulsar 805

 Venus 805

 Etere 806

 Edo Outdoor 807

 Torre 808

 Cosmo 809

 Marte 810

 Mercurio 810

 Classic Globe 811

 Clio 812

 Clio 812

 Clio 812

 Cima 814

 Dafne 815

Proiettori



Thor 818



Starlight 820



Ulex 822



Elio 824



Litio 825



Terra 826



Inside 828



Zenith 829

Incassi



Bit 832



Wire 833

Indio 834



Avenue 835



Taurus 836



Floor 837



Park 838



Park Led 839



Gravity 840



Landing 841



Rocket Mini 842



Rocket 843



Way 843



Jedi

Pag 801

“C’è un gesto quotidiano
che ognuno di noi compie
al sopraggiungere del buio.
Un rito familiare che
rappresenta gioia, sicurezza,
momento dedicato allo
stare insieme.

**Accendere una luce è
un’azione semplice,
ma carica di significati.
Da qui inizia la nostra storia.”**




ideal lux

Light up your moments

Ideal lux **si impegna ogni giorno per diventare** il punto di riferimento nella scelta di una lampada che esprima la propria personalità attraverso un complemento d'arredo unico e attuale.

Tutto nasce nel 1974, dall'intuizione di ideare complementi d'arredo illuminotecnici attuali e accessibili. Da allora, ideal lux si impegna ad ascoltare le necessità di tutti, proponendo un'ampissima varietà di stili di illuminazione e **venendo incontro** a ogni esigenza funzionale. Che sia una famiglia, un'attività commerciale o una persona all'inizio della sua avventura in una nuova casa, ideal lux promette **componenti all'altezza di esigenze e sogni**.

Il punto di forza, irrinunciabile quando si parla di vicinanza tra azienda e persone, è un catalogo che va incontro a qualunque tipo di esigenza: **più di 3.000 complementi d'arredo** che spaziano tra tantissime linee prodotto, dai complementi da interno ed esterno, fino ad arrivare a quelli più tecnici.



Giving shape to light

Quando si parla di soluzioni da interno, l'obiettivo di ideal lux è quello di **creare scenografie** versatili per tutti gli ambienti, lasciando **vivere ogni momento** con la giusta atmosfera e offrendo a tutti la possibilità di **sperimentare con la propria idea di casa**. Anche fuori, le soluzioni proposte per gli spazi esterni non rinunciano a estetica e sicurezza, restando un piacevole **elemento di design** anche nei momenti in cui si ha bisogno di un po' d'aria.

Per gli spazi professionali, che richiedono **un'attenzione tecnica particolare**, ideal lux ha pensato di lavorare su tantissime proposte che aiutano a distribuire la luce nella giusta direzione dando maggiore resa ai colori, senza mai perdere di vista il design e **rendendo unici** anche gli spazi in cui si creano relazioni professionali.

Ma se da una parte garantire la scelta e proporre un catalogo vasto costituisce un obiettivo commerciale molto importante, dall'altra, anche **la relazione con i clienti** è un aspetto che ideal lux coltiva con meticolosa cura. Come lo fa? Assicurando la possibilità di acquistare un prodotto di design, aggiornato alle tendenze più attuali e, soprattutto, accessibile a tutti. Che lo stile preferito sia industrial, minimal, classico, contemporaneo, moderno o eclettico... chiunque lo desideri può **entrare nel mondo ideal lux**.













Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0



Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Per ideal lux una lampada è molto più di un oggetto. L'illuminazione ha il potere di **influenzare la quotidianità**, donando **carattere e personalità uniche agli ambienti**. Per questo, ogni giorno ideal lux si impegna ad ascoltare le persone e le loro storie, con l'obiettivo di coltivare un **rapporto autentico e spontaneo**, e trovando nel racconto nuovi punti di vista, nuove ispirazioni.
Il **Customer Care** costituisce un ramo importante dell'azienda, distinguendosi per la cura e per l'attenzione che dedica ai clienti e facendo dell'affidabilità uno dei principi più importanti. **L'attenzione per le persone è centrale**. Con ideal lux la luce diventa quell'elemento della quotidianità capace di **trasformare l'ordinario in straordinario**. Perché accada, è importante scegliere l'illuminazione adatta alle proprie esigenze, perché con la luce giusta ogni ambiente può assumere **tutta un'altra forma, un'altra storia**.

The ordinary is extraordinary

Un brand, tante persone.

Credere nelle persone è una scelta che facciamo ogni giorno. Valorizziamo i dipendenti, crescendo giorno dopo giorno assieme a loro, e costruiamo relazioni durature e trasparenti con clienti e fornitori.

Il design alla portata di tutti.

Vogliamo far entrare il design nella quotidianità delle persone, con soluzioni luminose esteticamente belle e funzionali, ma a costi contenuti.

Saper ascoltare.

Ci impegniamo a comprendere le necessità e i sogni dei clienti e a trasformare le difficoltà in occasioni, con l'obiettivo di migliorare costantemente in questa direzione.

Non c'è qualità senza garanzia.

Abbiamo esteso la garanzia di tutti i nostri complementi illuminotecnici a 5 anni, per assicurare in ogni momento una qualità elevata di prodotto e servizio.


Un brand,
tante persone.
Saper
ascoltare.
Non c’è
qualità senza
garanzia.
Il design
alla portata
di tutti.
Cliente



Your projects,

Projects — Private house

Rome, Italy

Planned out by
Iterno 16 Architettura

Products:
Madame, Bubble, Winery.







our products.

Projects — Private house

Rome, Italy

Planned out by
Arch. Luca Caprioli

Products:
Ultrathin, Look, Nemo.





Projects — Coffee bar & bakery

Caffe
Muscari

Milan, Italy

Products:
Ice



Projects — Restaurant

Restaurant
Batì

Teramo, Italy

Products:
Lolita, Ego







Interni

Sospensioni

Indice alfabetico

Abc	91	Circus	67	Essence	80
A-Line	116	Citrus	109	Evasione	207
Amadeus	220	Cloe	189	Fade	143
Ampolla	106	Clown	156	Filo	78
Aria	148	Cocktail	135	Firenze	238
Arizona	154	Coco	178	Fish	87
Audi-10	184	Colossal	216	Fisherman	125
Audi-20	144	Cono	132	Flam	130
Audi-77	207	Copernico	100	Florian	222
Audi-80	185	Corte	228	Flut	139
Avion	175	Craft	83	Fly	70
Basket	173	Cylinder	189	Folk	147
Bergen	181	Danieli	234	Frame	68
Birds	94	Deca	246	Frida	110
Bistrò	182	Decor	179	Gemini	58
Blanche	214	Desk	82	Giada	199
Blossom	142	Diesis	117	Gioconda	226
Boa	165	Disco	104	Giudecca	221
Bollicine	157	Dna	170	Glory	153
Bon Bon	237	Doc	110	Gocce	131
Breeze	123	Doge	233	Grape	166
Brigitta	235	Dream Big	174	Gretel	183
Caesar	209	Driftwood	243	Halo	72
Calypso	196	Dubai	208	Hangar	124
Canapa	244	Dust	103	Harem	241
Candy	155	Dynamite	88	Haunt	243
Cantina	129	Edison	111	Hilton	191
Carlton	202	Electric	245	Holly	118
Carta	164	Elisir	200	Hugo	111
Casanova	232	Equinoxe	98	Hulahoop	66
Chalet	242	Eris	126	Ice	108



Oracle Slim

Pag 062

Indice alfabetico

Igor 93
Iguazù 131
Impero 227
Justine 239
Karma 146
Karousel 84
Ken 178
Kepler 101
King 196
Konse 105
Kuky 133
Lana 150
Leaves 102
Lena 151
Lido 177
Lingotto 92
London 188
Look 74
Lord 142
Lucciola 86
Luce Max 158
Lugano 109
Luxor 206
Madame 186
Mama 148
Manhattan 138
Mapa Bianco 162
Mapa Fade 160
Mapa Max 159
Mapa Plus 157
Mapa Riga 165
Mapa Sat 159
Martinez 201
Metro 123
Milk 134
Millennium 210
Minimal 112
Minor 73
Mint 180
Miramare 236
Mix Up 120
Moby 127
Monet 211
Mr Jack 113
Multiflex 175
Nabucco 204
Napoleon 224
Negresco 218
Nemo 168
Nemo Plus 167
Nodi 171
Nordik 188
Norma 246
Oak 76
Oil 114
Olimpia 137
Onion 107
Opera 194
Oracle 66
Oracle Slim 62
Orangerie 247
Origami 140
Orion 197
Ovalino 172
Oz 60
Pan 89
Pashà 205
Pauline 102
Pegaso 212
Perlage 96
Perline 95
Phoenix 187
Plissè 149
Pop 87
Provence 215
Rain 199
Rhapsody 85
Rialto 231
Roma 203
Rondo 247
Rose 217
Sailor 128
Sem 229
Set Up 192
Sky 77
Smarties 152
Soft 176
Spark 101
Strauss 230
Swan 195
Tall 116
Tiepolo 219
Tolomeo 145
Triade 119
Tristan 136
Triumph 90
Tube 76
Ulisse 154
Ultrathin 79
Umile 141
Up And Down 129
Vanity 240
Versus 198
V-Line 81
Vortex 103
Wheel 190
Woody 190
Yoko 81
Yurta 122

Interni

Indice icone


new
Gemini 058


new
Oz 060


new
Oracle Slim 062

Oracle 066

Hulahoop 066


new
Circus 067


Frame 068


new
Fly 070

Halo 072


Minor 073


Look 074


Tube 076


Oak 076


Sky 077


Filo 078


Ultrathin 079


Essence 080


Yoko 081


V-Line 081

Desk 082


new
Craft 083


Karousel 084


Rhapsody 085


new
Lucciola 086

Fish 087

Pop 087


Dynamite 088


Pan 089


Triumph 090


Abc 091


Lingotto 092


Igor 093


Birds 094


new
Perline 095


new
Perlage 096


new
Equinoxe 098


Copernico 100


Kepler 101


Spark 101


Leaves 102

Pauline 102

Vortex 103

Dust 103

Disco 104

Konse 105

Ampolla 106

Onion 107

Ice 108

Citrus 109

Lugano 109

Frida 110

Doc 110

Edison 111

Hugo 111

Minimal 112

Mr Jack 113

Interni

Indice icone


Oil 114


Tall 116


A-Line 116


Diesis 117


Holly 118


Triade 119

new


Mix Up 120


Hangar 124


Fisherman 125


Eris 126


Moby 127


Sailor 128


Cantina 129


UpandDown 129


Cono 132


Kuky 133


Milk 134

Cocktail 135

Tristan 136

Olimpia 137

Manhattan 138


Blossom 142


Lord 142


Fade 143


Audi-20 144

Tolomeo 145


Karma 146

Folk 147

Lana 150

Lena 151


Smarties 152

Glory 153

Ulisse 154

Arizona 154

Candy 155


Luce Max 158


Mapa Sat 159


Mapa Max 159


Mapa Fade 160

Mapa Bianco 162

Carta 164

Boa 165

Nemo 168

Dna 170

Nodi 171

Ovalino 172

Basket 173

Dream Big 174

Avion 175

Ken 178

Coco 178

new

Decor 179

Mint 180

Bergen 181

Bistrò 182

Gretel 183



Yurta 122



Metro 123



Breeze 123

Flam 130



Iguazù 131



Gocce 131

Flut 139

Origami 140



Umile 141

Aria 148



Mama 148

Plissè 149

Clown 156



Bollicine 157

Mapa Plus 157

Mapa Riga 165

Grape 166



Nemo Plus 167

Multiflex 175

Soft 176



Lido 177



Audi-10 184



Audi-80 185

Madame 186



Mix Up

Pag 120



Pashà

Pag 205

Phoenix 187


London 188


Nordik 188


Swan 195


Calypso 196


King 196


Roma 203


Nabucco 204


Pashà 205


Pegaso 212


Blanche 214


Provence 215


Napoleon 224


Gioconda 226


Impero 227


Brigitta 235


Miramare 236

Bon Bon 237

Interni

Indice icone

Cylinder 189


Cloe 189

Woody 190

Wheel 190

Hilton 191

Set Up 192


Opera 194


Orion 197


Versus 198


Rain 199


Giada 199


Elisir 200


Martinez 201


Carlton 202


Luxor 206


Evasione 207


Audi-77 207


Dubai 208


Caesar 209


Millennium 210


Monet 211


Colossal 216


Rose 217


Negresco 218


Tiepolo 219


Amadeus 220


Giudecca 221


Florian 222


Corte 228


Sem 229


Strauss 230


Rialto 231


Casanova 232


Doge 233


Danieli 234


Firenze 238


Justine 239


Vanity 240


Harem 241


Chalet 242

Haunt 243

Driftwood 243

Canapa 244

Electric 245

Norma 246

Deca 246

Orangerie 247

Rondo 247



Gemini new

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Finiture: bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.





IP20

3,100 Kg / 0,1134 m³
LED 80W / 10000 lm

€ 650

303895 Bianco
307695 Nero
307701 Ottone

IP20

2,060 Kg / 0,0774 m³
LED 60W / 8100 lm

€ 430

new **247274** Bianco
new **247281** Nero
new **269849** Ottone

IP20

1,710 Kg / 0,0462 m³
LED 48W / 6600 lm

€ 330

247250 Bianco
247267 Nero
269832 Ottone

IP20

1,290 Kg / 0,0230 m³
LED 38W / 5100 lm

€ 240

247229 Bianco
247236 Nero
247243 Ottone



Oz new

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Finiture: bianco, nero o ottone spazzolato. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

1,920 Kg / 0,1215 m³
LED 55W / 6100 lm

€ 390 On-Off / 500 Dali

253664	Bianco	On-Off	
304571	Bianco	Dali/Push	new
269450	Nero	On-Off	
304588	Nero	Dali/Push	new
269467	Ottone	On-Off	
304595	Ottone	Dali/Push	new



IP20

1,630 Kg / 0,0676 m³
LED 48W / 5300 lm

€ 325 On-Off / 415 Dali

253671	Bianco	On-Off	
304540	Bianco	Dali/Push	new
269436	Nero	On-Off	
304557	Nero	Dali/Push	new
269443	Ottone	On-Off	
304564	Ottone	Dali/Push	new

P. 259 P. 350 P. 448

Oracle Slim Round new

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in quattro dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con controllo ON-OFF oppure dimmerabile DALI/Push, CRI ≥ 80, durata utile LED 20.000 h , protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	20.000 h
Potenza	32W / 89W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
Angolo	115°	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		





LED SMD **Driver incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 500	32 W	1,400 Kg	0,0376 m³	On-Off	3150 lm	3000 K	Bianco		229461	200	
						3000 K	Nero	■	229492	200	
					3350 lm	4000 K	Bianco		269856	200	
						4000 K	Nero	■	304380	200	new
	29 W	1,100 Kg	0,0272 m³	DALI/Push	3000 lm	3000 K	Bianco		304373	250	new
						3000 K	Nero	■	304366	250	new
ø 700	38 W	1,660 Kg	0,0809 m³	On-Off	4300 lm	3000 K	Bianco		229485	245	
						3000 K	Nero	■	229515	245	
					4500 lm	4000 K	Bianco		269863	245	
						4000 K	Nero	■	304410	245	new
	39 W	1,200 Kg	0,0534 m³	DALI/Push	4150 lm	3000 K	Bianco		304403	300	new
						3000 K	Nero	■	304397	300	new
ø 900	55 W	1,800 Kg	0,2212 m³	On-Off	5400 lm	3000 K	Bianco		229478	300	
						3000 K	Nero	■	229508	300	
					5700 lm	4000 K	Bianco		269870	300	
						4000 K	Nero	■	304441	300	new
	43 W	1,500 Kg	0,0857 m³	DALI/Push	4600 lm	3000 K	Bianco		304434	360	new
						3000 K	Nero	■	304427	360	new
ø 1500	89 W	2,480 Kg	0,4096 m³	On-Off	9000 lm	3000 K	Bianco		265957	490	
						3000 K	Nero	■	285061	490	
					9650 lm	4000 K	Bianco		285078	490	
						4000 K	Nero	■	304472	490	new
	76 W	2,000 Kg	0,3072 m³	DALI/Push	7050 lm	3000 K	Bianco		304465	600	new
						3000 K	Nero	■	304458	600	new

Lunghezza cavo 2500 mm

P. 254



Oracle Slim Square

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in tre dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e con controllo ON-OFF, CRI ≥ 80, durata utile LED 20.000 h , protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	20.000 h
Potenza	33W / 53W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
Angolo	115°	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
500 x 500	1,730 Kg	0,0422 m³	33 W	On-Off	3300 lm	3000 K	Bianco		259154	210
							Nero		259161	210
700 x 700	2,000 Kg	0,0819 m³	41 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Bianco		259178	255
							Nero		259185	255
900 x 900	2,100 Kg	0,1317 m³	53 W	On-Off	5250 lm	3000 K	Bianco		259192	310
							Nero		259208	310

Lunghezza cavo 2500 mm



Oracle

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 35W / 3300 lm

€ 480

211381 Bianco
222110 Nero



IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 33W / 3200 lm

€ 415

211398 Bianco
222103 Nero



IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 28W / 2600 lm

€ 350

211404 Bianco
222097 Nero



Hulahoop

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in gomma opale. Cavi in acciaio con supporti a soffitto. Cavo elettrico in pvc trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



IP20

2,700 Kg / 0,1603 m³
LED 46W / 4300 lm

€ 310

258751 Bianco



IP20

1,800 Kg / 0,1060 m³
LED 41W / 3500 lm

€ 280

258768 Bianco



IP20

1,400 Kg / 0,0628 m³
LED 31W / 2650 lm

€ 190

258775 Bianco





Circus new

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore esterno in policarbonato opale. Cavo elettrico in PVC. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

291338



291345



IP20

1,190 Kg / 0,0846 m³
LED 40W / 4850 lm

€ 330

291420 Bianco
291437 Nero new



IP20

1,130 Kg / 0,0593 m³
LED 36W / 4250 lm

€ 290

291390 Bianco new
291406 Nero new



IP20

1,060 Kg / 0,0384 m³
LED 33W / 3550 lm

€ 255

291369 Bianco new
291376 Nero new



IP20

0,970 Kg / 0,0221 m³
LED 29W / 3250 lm

€ 220

291338 Bianco new
291345 Nero new



Frame

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Cavi regolabili in lunghezza. Emissione luce diretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



269337



253596



IP20

3,500 Kg / 0,1050 m³
LED 82W / 7300 lm

€ 355

269351 Bianco
269337 Nero



IP20

4,270 Kg / 0,0689 m³
LED 80W / 9100 lm

€ 555

253596 Bianco
269375 Nero



IP20

4,300 Kg / 0,2100 m³
LED 93W / 10700 lm

€ 550

253589 Bianco
269382 Nero

P. 256

Fly new

Lampada a sospensione con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamemnto (UGR < 19). Sorgente luminosa a LED integrati; CRI ≥ 80; protezione IP40, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**UGR**	<19
Potenza	18W / 65W	**Durata LED**	50.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	I
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**IP**	40
MacAdam	SDCM 3	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

IP40 Grado di protezione IP40.



LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 350	4,500 Kg	0,0176 m³	18 W	2650 lm	3000 K	Bianco		276564	355	
						Nero	■	306704	355	new
				2800 lm	4000 K	Bianco		276571	355	
						Nero	■	306711	355	new
ø 450	5,200 Kg	0,0266 m³	26 W	3700 lm	3000 K	Bianco		276588	470	
						Nero	■	306728	470	new
				3900 lm	4000 K	Bianco		276595	470	
						Nero	■	306735	470	new
ø 600	6,000 Kg	0,0439 m³	53 W	7500 lm	3000 K	Bianco		276601	660	
						Nero	■	306742	660	new
				8000 lm	4000 K	Bianco		276618	660	
						Nero	■	306759	660	new
ø 900	8,400 Kg	0,0919 m³	65 W	9400 lm	3000 K	Bianco		276625	1210	
						Nero	■	306766	1210	new
				9900 lm	4000 K	Bianco		276632	1210	
						Nero	■	306773	1210	new



Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 350	4,200 Kg	0,0167 m³	18 W	2650 lm	3000 K	Bianco		307961	320	new
				2800 lm	4000 K	Bianco		307978	320	new
ø 450	5,250 Kg	0,0337 m³	26 W	3700 lm	3000 K	Bianco		307985	405	new
				3900 lm	4000 K	Bianco		307992	405	new
ø 600	7,300 Kg	0,0715 m³	53 W	7500 lm	3000 K	Bianco		308005	570	new
				8000 lm	4000 K	Bianco		308012	570	new
ø 900	14,500 Kg	0,1464 m³	65 W	9400 lm	3000 K	Bianco		308029	1070	new
				9900 lm	4000 K	Bianco		308036	1070	new

Lunghezza cavo 1233 mm

P. 260









Halo

Lampada a sospensione con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore opale in policarbonato. Sorgente luminosa a LED integrati con binning iniziale ≤ 2-Step MacAdam; CRI ≥ 80.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h di durata.

Luce indiretta inclusa.

P. 270



IP20

7,100 Kg / 0,0583 m³
LED 46W / 5950/6250 Lm

€ 610

226743	Bianco 3000K
226750	Bianco 4000K



IP20

4,930 Kg / 0,0329 m³
LED 32W / 4050/4200 Lm

€ 450

226729	Bianco 3000K
226736	Bianco 4000K



IP20

3,250 Kg / 0,0194 m³
LED 26W / 3150/3450 Lm

€ 350

226712	Bianco 3000K
223254	Bianco 4000K



Minor

Montatura in metallo verniciato a polveri. Cavo elettrico in pvc. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

3,440 Kg / 0,1200 m³
GX53 max 8 x 15W

€ 480

235547 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

2,250 Kg / 0,0564 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 325

235516 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

2,210 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 325

235486 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,650 Kg / 0,0135 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 247

235455 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**





Look

Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Cavo in tessuto regolabile in lunghezza. Monta lampadine sostituibili. Modello con finitura cromo sfumato con diffusore in vetro.

LED Lampadine LED GU10 7W e GU10 10W 3000 K incluse.





104935 104942 141800 104928 141817 259239 141794 141855 170589



IP20

2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 132

158723 Nero

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



IP20

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 72

104935 Bianco
104942 Cromo
104928 Nero

3000 K
610 lm

123943 € 4,50



IP20

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 95

194806 Trasparen.
141800 Argento
141817 Oro
259239 Ottone
141794 Brunito
141855 Rame
170589 Corten

3000 K
610 lm

123943 € 4,50

P. 298 P. 371 P. 641

Tube

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Cavo in tessuto. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP20

0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 9W / 1200 lm

€ 210

211701 Bianco
211718 Nero



IP20

0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 9W / 1200 lm

€ 150

211459 Bianco
211466 Nero



211701 211718

Oak

Rosone in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore in cemento. Cavo in tessuto nero.



IP20

1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 85

150635 Cemento

3000 K
440 lm

108292 € 4,50



IP20

1,720 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 85

150673 Cemento

3000 K
440 lm

108292 € 4,50

P. 304



150635 150673



Sky

Rosone e diffusore in metallo placcato o rifinito con vernice opaca bianco o nera.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



126906 **126913** **259017**



IP20

0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 96

126906 Bianco
126913 Nero
259017 Ottone

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 299 P. 370



Filo

Base e corpi luci in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi elettrici in pvc nero. Colori: bianco, nero oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

8,600 Kg / 0,1232 m³
LED 25W / 3150 lm

€ 690

263441 Bianco
263434 Nero
263663 Ottone



IP20

0,530 Kg / 0,0142 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 125

263687 Bianco
263670 Nero
263700 Ottone

P. 352



Ultrathin

Rosone e diffusore in metallo placcato cromo o rifinito con vernice opaca bianco o nera. Cavo elettrico in tessuto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



142913, 156699 194196, 194202



IP20

0,670 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1250 lm / 51°

€ 125

142906 Bianco
164878 Cromo
142913 Nero



IP20

0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1250 lm / 51°

€ 180

194172 Bianco
194196 Nero



IP20

0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1250 lm / 51°

€ 95

156682 Bianco
187662 Cromo
156699 Nero



IP20

0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1250 lm / 51°

€ 150

194189 Bianco
194202 Nero



Essence

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale acrilico opale. Cavi in pvc. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



285085

285092



IP20

0,880 Kg / 0,0414 m³
LED 20W / 2650 lm

€ 275

285085 Bianco
285092 Nero

P. 382

Yoko

Rosone, montatura e supporto per il cavo in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 16W / 1450 lm

€ 155

258898 Bianco
258928 Nero

P. 452 P. 498



V-Line

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri o placcato. Diffusore in silicone opale. Cavi d'acciaio con supporti cromati. Cavo elettrico in pvc. Colori: bianco, nero oppure ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,050 Kg / 0,0058 m³
LED 20W / 1800 lm

€ 215

275369 Bianco
275376 Nero
275383 Ottone





Desk

Corpo luce e rosone in alluminio rifinito con vernice a polveri color bianco o nero opaco.Sospensione con cavi elettrici regolabili in lunghezza.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

138237



173245



IP20

1,890 Kg / 0,0196 m³
LED 32W / 2100 lm

€ 340

138237 Bianco
173245 Nero

P. 364



Craft new

Rosone in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Cavo in PVC trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





IP20

3,400 Kg / 0,0249 m³
LED 36W / 3500 lm

€ 360

284460 Legno new

P. 364 P. 502



Karousel

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

4,340 Kg / 0,1739 m³
G9 max 10 x 15W

€ 780

206394 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

2,810 Kg / 0,1055 m³
G9 max 6 x 15W

€ 520

206387 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Rhapsody

Montatura in metallo con rosone rifinito ottone satinato e bracci nero opaco. Cavi in pvc. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

5,020 Kg / 0,2040 m³
G9 max 16 x 15W

€ 750

236964 ■ **Nero**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

3,510 Kg / 0,1400 m³
G9 max 12 x 15W

€ 550

236957 ■ **Nero**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Lucciola new

Rosone e corpo luce sospeso in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore sferico in acrilico satinato. Cavi in pvc con supporti a soffitto in alluminio. Colore: ottone o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



283982 283999





IP20

2,500 Kg / 0,0165 m³
LED 16W / 1150 lm

€ 750

284002 Nero new
284019 Ottone new

IP20

1,300 Kg / 0,0084 m³
LED 8W / 600 lm

€ 400

283982 Nero new
283999 Ottone new

Fish

Rosone, asta e diffusore in metallo verniciato nero opaco. Cavo in acciaio con supporto in metallo cromato. Led integrato con schermo opale.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

6,790 Kg / 0,0377 m³
LED 37W / 2800 lm

€ 670

196992 ■ **Nero**



Pop

Rosone, montatura e copri portalampade in metallo rifinito con vernice opaca nera. Cavi regolabili in lunghezza.



IP20

2,920 Kg / 0,0147 m³
E27 max 10 x 60W

€ 300

158860 ■ **Nero**

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,670 Kg / 0,0096 m³
E27 max 6 x 60W

€ 200

158815 ■ **Nero**

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**





Dynamite

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili. Cavo elettrico in tessuto. Sospensioni con incluso kit per installazione anche a plafone.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**


231433


231396


244648

P. 306



IP20

2,700 Kg / 0,0360 m³
GU10 max 6 x 28W

€ 425

231433 Bianco
231396 Nero
244648 Ottone

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

2,310 Kg / 0,0243 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 318

231372 Bianco
231341 Nero
244624 Ottone

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



Pan

Montatura in metallo. Diffusori con elementi decorativi a tubi metallici di diverse misure. Cavi d'acciaio regolabili.



IP20

13,920 Kg / 0,1355 m³
E27 max 5 x 60W

€ 830

208817 Oro

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

P. 420



Triumph

Base, bracci e copri porta lampade in metallo con finitura nero opaco o ottone invecchiato.



242347



160269



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 60W

€ 550

242347 Nero
160269 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 318 P. 416



Abc

Rosone, copri portalamapade e struttura decorativa interamente in metallo rifinito ottone satinato. Cavo in tessuto nero.



IP20

0,590 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207834 Ottone

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,00**



IP20

0,570 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207841 Ottone

2200 K
330 lm

151700 **€ 5,50**



IP20

0,610 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207858 Ottone

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**



Lingotto

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **251110** e **251103**. Cod. **209043**





IP20

4,530 Kg / 0,0564 m³
E14 max 3 x 40W

€ 290

198125 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20 INCLUSA

2,260 Kg / 0,0442 m³
G9 max 3 x 28W

€ 240

251110 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 28W

€ 90

251103 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 327 P. 469



Igor

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.

P. 412



IP20

8,810 Kg / 0,0941 m³
E27 max 4 x 60W

€ 390

092942 ■ Nero

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,00**



IP20

7,100 Kg / 0,0682 m³
E27 max 3 x 60W

€ 300

092881 ■ Nero

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,00**



IP20

2,600 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

092850 ■ Nero

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,00**



Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,750 Kg / 0,1353 m³
G9 max 5 x 15W

€ 283

273648 ■ **Nero**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 319 P. 413 P. 466 P. 492



Perline new

Rosone e montatura in metallo. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Cavo elettrico in teflon trasparente. Finiture: nero opaco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



306995 **282107**



IP20

1,600 Kg / 0,0584 m³
G9 max 3 x 40W

€ 215

307008 Nero new
282114 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

1,200 Kg / 0,0546 m³
G9 max 2 x 40W

€ 155

306995 Nero new
282107 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Perlage new

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda o circolare a sezione quadrata. Diffusori in vetro soffiato. Cavi in acciaio gommati. Cavo elettrico in pvc. Finiture: nero opaco con vetri pirex fumé o ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

8,920 Kg / 0,2722 m³	3,400 Kg / 0,1140 m³	2,800 Kg / 0,0887 m³	2,200 Kg / 0,0777 m³	1,400 Kg / 0,0393 m³
G9 max 30 x 15W	G9 max 14 x 15W	G9 max 11 x 15W	G9 max 10 x 15W	G9 max 6 x 15W
€ 1400	€ 620	€ 530	€ 390	€ 260
296753 Nero	new 271385 Nero	271392 Nero	271408 Nero	271422 Nero
296746 Ottone	new 283814 Ottone	283807 Ottone	283791 Ottone	283821 Ottone
3000 K 370 lm	3000 K 370 lm	3000 K 370 lm	3000 K 370 lm	3000 K 370 lm
209043 € 3,90	209043 € 3,90	209043 € 3,90	209043 € 3,90	209043 € 3,90

P. 415 P. 466 P. 494



Equinoxe new

Montatura a bracci in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**





200118



200125



IP20 INCLUSA

5,540 Kg / 0,1304 m³
G4 max 12 x 2W

€ 950

200118 Cromo
200125 Ottone

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20 INCLUSA

4,460 Kg / 0,1427 m³
G4 max 8 x 2W

€ 750

275178 Cromo new
275215 Ottone new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20 INCLUSA

0,850 Kg / 0,0326 m³
G4 max 1 x 2W

€ 180

306551 Cromo new
277394 Ottone new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0211 m³
G4 max 1 x 2W

€ 140

306544 Cromo new
277387 Ottone new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20 INCLUSA

0,640 Kg / 0,0170 m³
G4 max 1 x 2W

€ 120

306537 Cromo new
277370 Ottone new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

P. 417 P. 495



Copernico

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco con dettagli in ottone. Diffusori in vetro incamiciato bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



197302



197319



IP20

10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 40W

€ 1050

197326 Bianco
197333 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

6,870 Kg / 0,0970 m³
G9 max 12 x 40W

€ 650

197302 Bianco
197319 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Kepler

Catena e montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.



IP20

5,300 Kg / 0,1296 m³
E27 max 18 x 40W

€ 600

162478 ■ **Nero**

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

3,630 Kg / 0,0990 m³
E27 max 12 x 40W

€ 400

162201 ■ **Nero**

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**

P. 414



Spark

Rosone e montatura in metallo verniciato nero opaco con portalampade placcati. Cavo elettrico rivestito in tessuto.



IP20

3,000 Kg / 0,0885 m³
E27 max 24 x 25W

€ 500

238241 ■ **Nero**

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 324



Leaves

Montatura in metallo bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco e modellato a mano. Cavi d'acciaio regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

5,800 Kg / 0,1123 m³
G9 max 12 x 40W

€ 880

112268 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

3,700 Kg / 0,0702 m³
G9 max 8 x 40W

€ 580

111957 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Pauline

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e modellato a mano. Sospensioni con cavi d'acciaio regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

6,300 Kg / 0,0596 m³
G9 max 8 x 40W

€ 650

115801 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 321



Vortex

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi decorativi in metallo modellato artigianalmente e dipinti a mano con oro o argento.



IP20

2,500 Kg / 0,2344 m³
E14 max 6 x 40W

€ 250

101613 Argento
101606 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



101613



101606



Dust

Montatura in tubolare di alluminio argentato lavorato e modellato artigianalmente. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,280 Kg / 0,2421 m³
G9 max 12 x 40W

€ 735

114361 Argento

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

1,450 Kg / 0,1250 m³
G9 max 8 x 40W

€ 445

114811 Argento

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**





Disco

Montatura con elementi decorativi circolari rotanti e posizionabili a piacere. Disponibile in metallo verniciato in bianco o nero opaco oppure in legno naturale sagomato.



IP20

1,240 Kg / 0,0447 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

138275 Legno

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



IP20

2,660 Kg / 0,0365 m³
E27 max 1 x 60W

€ 260

103723 Bianco
114262 Nero

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



138275

103723



114262



Konse

Montatura ed elementi decorativi interamente in metallo. Finitura con vernice oro scuro satinato.



IP20

4,600 Kg / 0,7203 m³
E27 max 7 x 60W

€ 1000

156033 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,510 Kg / 0,1201 m³
E27 max 6 x 60W

€ 650

156026 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,930 Kg / 0,1175 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

155968 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Ampolla

Rosone porta lampade e struttura decorativa in metallo con finitura bianco e nero. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

194295 Bianco
148502 ■ Nero

2200 K
500 lm

151717 € 8,90



IP20

0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

200880 Bianco
148151 ■ Nero

2200 K
370 lm

151687 € 5,50



IP20

0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 198

200897 Bianco
148175 ■ Nero

2200 K
440 lm

151694 € 7,00



IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 214

200903 Bianco
167497 ■ Nero

2200 K
440 lm

151694 € 7,00



Onion

Struttura in metallo con finitura in vernice marrone ad effetto metallico. Cavo in tessuto.



IP20

5,050 Kg / 0,2383 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

205311 Coffee

2200 K
480 lm

151724 € 8,50



IP20

3,520 Kg / 0,1325 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

205304 Coffee

2200 K
480 lm

151724 € 8,50



IP20

2,380 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

205298 Coffee

2200 K
500 lm

151717 € 8,90



IP20

1,260 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

205281 Coffee

2200 K
500 lm

151717 € 8,90



Ice

Rosone e montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Copri porta lampade in metallo rifinito ottone satinato. Cavo elettrico in pvc.



237671



237664



IP20

2,920 Kg / 0,0345 m³
E27 max 5 x 60W

€ 230

237671 Bianco
237664 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Citrus

Corpo luce con elementi in multistrato di legno verniciato. Cavo in tessuto nero.





IP20

0,660 Kg / 0,0174 m³
E27 max 1 x 60W

€ 152

159843 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

159850 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1 x 60W

€ 135

159867 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Lugano

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in tessuto con portalampade in metallo brunito. Diffusore in ceramica.





IP20

2,950 Kg / 0,0618 m³
E27 max 3 x 60W

€ 385

206875 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,850 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

206806 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,860 Kg / 0,0068 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

206820 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Frida

Rosone e copriportalampada in metallo con finitura placcata o in vernice opaca. Cavo in tessuto nero.



IP20

0,320 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 37

139432 Cromo
139425 Nero
122106 Rame
122083 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**

P. 411





Doc

Rosone e copriportalampada in metallo con finiture varie. Cavo in tessuto nero. Interruttore incorporato al portalampade.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,220 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

163123 Rame
163154 Ottone
163109 Brunito
163161 Piombo

2200 K
330 lm

223933 **€ 7,50**





Edison

Rosone e copri porta lampada in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**



IP20 INCLUSA

0,320 Kg / 0,0098 m³
E27 max 1 x 60W

€ 67

113302 Bianco
113319 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 408



Hugo

Rosone e corpo luce in metallo con finitura in vernice opaca nera. Cavo elettrico in pvc.



IP20

0,380 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40

139685 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**





Minimal

Montatura in metallo rifinito in smalto colorato. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto. Sospensioni SPl fornite con due metri di cavo.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**





IP20

0,900 Kg / 0,0171 m³
E27 max 2 x 60W

€ 127

112718 Bianco
112671 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



IP20

0,470 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1 x 70W

€ 66

009360 Bianco
009407 Nero
009391 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 410 P. 500



Mr Jack

Montatura e diffusore sferico in metallo rifinito in bianco, cromo o nero. Cavo elettrico rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20

0,890 Kg / 0,0090 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 94

231273 Bianco
116464 Cromo
231297 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,520 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 83

231228 Bianco
116457 Cromo
231259 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**





Oil

Montatura in metallo con finitura nero opaco. Diffusore in cemento. Per il modello 110462 12 metri di cavo rivestito in tessuto e fornito con sei ganci di fissaggio e spina italiana che può essere sostituita al rosone.





IP20

1,780 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110417 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110424 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

1,810 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110431 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129082 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

1,760 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129099 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 138

110462 Cemento

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

Tall

Diffusore e dettagli in metallo verniciato bianco o nero opaco. Modello 196794 e 196800 con led integrato e schermo opale. Modello 196770 e 196787 aperto e con lampadina sostituibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **196794** e **196800**, 20.000 h di durata.



IP20

0,550 Kg / 0,0036 m³
E27 max 1 x 42W

€ 135

196770 Bianco
196787 Nero



IP20

0,500 Kg / 0,0024 m³
LED 4,5W / 510lm

€ 155

196794 Bianco
196800 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



196770 **196787**

A-Line

Rosone in metallo verniciato a polveri. Diffusore in metallo verniciato bianco o nero opaco con interno bianco. Cavo rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse nei modelli: **232690** e **232713**. Cod. **123943**



IP20

1,080 Kg / 0,0491 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

232720 Bianco
232744 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20 INCLUSA

0,330 Kg / 0,0114 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 53

232690 Bianco
232713 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**





232690 **232713**



Diesis

Rosone e diffusore in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavo in pvc nero. Colori: nero, nichel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





IP20

0,450 Kg / 0,0054 m³
LED 7W / 580 lm

€ 96

285122 Nickel
279770 Nero
279794 Ottone

P. 453 P. 503



Holly

Rosone e diffusori in metallo con finitura ottone spazzolato o verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Cavi rivestiti in tessuto.





IP20

2,740 Kg / 0,0254 m³
E27 max 3 x 60W

€ 190

231587 Bianco
231594 Nero
231600 Ottone

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

IP20

0,780 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

231556 Bianco
231563 Nero
231570 Ottone

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



Triade

Rosone e diffusore in metallo verniciato a polveri con interno bianco. Elemento decorativo a sfera dorato.



IP20

2,630 Kg / 0,0797 m³
E27 max 3 x 42W

€ 250

194677 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,960 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221489 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,750 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221496 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,020 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

194684 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



P. 288

Mix Up new

Rosone e paralumi intercambiabili in metallo verniciato a polveri. Cavo in PVC. Interno bianco con finiture: bianco oppure nero.

















IP20

0,460 Kg / 0,0018 m³ E27 max 1 x 60W	2,000 Kg / 0,0676 m³	1,100 Kg / 0,0446 m³	0,800 Kg / 0,0147 m³	0,500 Kg / 0,0174 m³	0,340 Kg / 0,0008 m³
€ 55	€ 175	€ 110	€ 90	€ 90	€ 65
288406 Bianco	new 288437 Bianco	new 307404 Bianco	new 307411 Bianco	new 307428 Bianco	new 307435 Bianco new
288390 Nero	new 288420 Nero	new 288475 Nero	new 288444 Nero	new 288451 Nero	new 288482 Nero new

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



Yurta

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri. Cavi rivestiti in tessuto. Colori: tutto bianco o nero con interno bianco.



IP20

1,760 Kg / 0,0687 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

285160 Bianco
281582 ■ Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,000 Kg / 0,0277 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

285153 Bianco
285139 ■ Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

0,740 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

285146 Bianco
281568 ■ Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

285146



281568

Metro

Montatura e diffusore in metallo.
Interno smaltato in bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

0,970 Kg / 0,0261 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

139098 ■ **Grigio Scuro**

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



Breeze

Montatura e diffusore in metallo.
Interno smaltato in bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

3,490 Kg / 0,0707 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195

232041 ■ **Grigio Scuro**

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1 x 60W

€ 65

137681 ■ **Grigio Scuro**

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**





Hangar

Montatura e diffusore in alluminio anodizzato. Interno smaltato bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



100326 **100333**



IP20

1,800 Kg / 0,0442 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

100326 Alluminio
100333 Nero

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



Fisherman

Corpo luce interamente in metallo con finitura in cromo, rame o in vernice nera opaca. Diffusore in lastra di vetro serigrafato bianco.









IP20

5,040 Kg / 0,0899 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

125824 Cromo
125831 Nero
134871 Rame

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**



Eris

Montatura in metallo con rosone e diffusore verniciati bianco o nero opaco, dettagli in finitura oro satinato. Cavo elettrico intrecciato con rivestimento in tessuto.



IP20

0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

238104 Bianco
249056 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,080 Kg / 0,0257 m³
E27 max 1 x 60W

€ 86

238135 Bianco
249063 Nero

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



IP20

0,740 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

238173 Bianco
249070 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

0,960 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1 x 60W

€ 86

238210 Bianco
249087 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



238104



249056



Moby

Montatura e diffusore in metallo con interno bianco. Disponibile nelle finiture alluminio, bianco, nero o rame.



IP20

1,200 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 42W

€ 127

102047 Bianco
102054 Alluminio
093659 Nero
093697 Rame

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



102047



102054



093659



093697



Sailor

Corpo luce a cupola in metallo con finitura brunito e rame e smaltato bianco all'interno. Diffusore in vetro soffiato con effetto rustico.





IP20

2,920 Kg / 0,1060 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

025315 Rame
025285 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,700 Kg / 0,0467 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

025278 Rame
025308 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame. Cavo elettrico rivestito in tessuto e intrecciato.



IP20

0,810 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

112732 Rame
112701 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 418



Up and Down

Montatura in metallo rifinito con vernice nera opaca. Copri portalampade e viti in metallo brunito. Diffusori regolabili in altezza individualmente con sistema a contrappeso.



IP20

6,760 Kg / 0,0582 m³
E27 max 3 x 60W

€ 450

136349 Nero

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**



IP20

1,940 Kg / 0,0151 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

136332 Nero

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**





Flam

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro pirex trasparente, smerigliato nella zona centrale.



IP20

1,330 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 68

027364 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,810 Kg / 0,0115 m³
E27 max 1 x 60W

€ 62

027357 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Iguazù

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro pirex e
pendenti con ottagoni di cristallo.
Sospensioni con cavi a lunghezza
regolabile da dispositivi ferma cavo
automatici.



IP20

3,950 Kg / 0,0524 m³
E14 max 4 x 40W

€ 305

052373 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

2,940 Kg / 0,0364 m³
E14 max 3 x 40W

€ 230

052366 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

0,950 Kg / 0,0126 m³
E14 max 1 x 40W

€ 95

052359 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



Gocce

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in tubolare di vetro pirex.
Elementi decorativi con ottagoni
e gocce in cristallo molato. Cavi
elettrici regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K
incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,140 Kg / 0,0123 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 130

089669 Cromo

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**





Cono

Montatura e copri porta lampade in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato a mano. Disponibile in cromo con vetro tutto trasparente.



IP20

4,110 Kg / 0,0763 m³
E14 max 3 x 40W

€ 300

112367 Cromo

3000 K
300 lm

101255 **€ 4,50**



IP20

1,420 Kg / 0,0243 m³
E14 max 1 x 40W

€ 120

017440 Cromo

3000 K
300 lm

101255 **€ 4,50**



Kuky

Montatura in metallo cromato.
Disponibile con vetro pirex smerigliato a sabbia nella zona centrale o vetro bianco soffiato e acidato.



023021 053448



IP20

4,580 Kg / 0,0766 m³
E27 max 4 x 60W

€ 240

023038 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

2,510 Kg / 0,0464 m³
E27 max 3 x 60W

€ 170

033952 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

0,980 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 60W

€ 58

023021 Trasparen.
053448 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



Milk

Base ellittica in metallo smaltato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi elettrici regolabili in lunghezza.



IP20

4,220 Kg / 0,1024 m³
E27 max 3 x 60W

€ 265

030326 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,270 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

026787 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Cocktail

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.



IP20

3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3 x 40W

€ 265

074245 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 305

074313 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1 x 40W

€ 105

074337 Bianco
074344 Nero

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Tristan

Rosone e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Paralume in acrilico trasparente rigato. Diffusore in policarbonato satinato. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o oro metallizzato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



256429 256436 256443



IP20

0,430 Kg / 0,0099 m³
LED 5W / 540 lm

€ 125

256429 Bianco
256436 Nero
256443 Oro



Olimpia

Montatura in cromo. Diffusore in vetro colorato soffiato e incamiciato. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



013244 **012919**



IP20

1,080 Kg / 0,0374 m³
E27 max 1 x 60W

€ 144

013244 Bianco
012919 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Manhattan

Rosone e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera e con dettaglio in legno naturale. Cavo in tessuto.



110745



110752



IP20

0,560 Kg / 0,0061 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

110745 Bianco
110752 Nero

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



Flut

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato, bianco all'interno e colorato all'esterno. Cavo a lunghezza regolabile.





IP20

1,570 Kg / 0,0422 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

035666 Bianco
035680 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

035697 Bianco
035710 Nero
035703 Rosso

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Origami

Montatura in metallo verniciato opaco. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato con effetto piegature in rilievo.



IP20

3,740 Kg / 0,0642 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280

198095 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Umile

Rosone ed elementi decorativi in metallo con finitura oro satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 60,2W / 5300 lm

€ 415

224541 Bianco

Blossom

Montatura e rosone in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente con finitura ambra o fumè. Cavo elettrico in pvc trasparente.



IP20

1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 175

241517 Fumè
241524 Ambra

3000 K
900 lm

101354 € 8,50



241517



241524



Lord

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera. Cavo in pvc nero. Diffusore in vetro soffiato con decori in rilievo. Disponibile con vetro ambra, trasparente o fumè.



IP20

1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

263632 Trasparen.
263649 Fumè
263656 Ambra

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



263632 263649 263656



Fade

Rosone e montatura in metallo. Paralume in vetro soffiato trasparente con sfumatura galvanica. Diffusore interno in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc nero. Colori paralumi: trasparente con sfumatura ambra, cromo o rame.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20

1,900 Kg / 0,0370 m³
G9 max 1 x 15W

€ 200

271293 Cromo
271316 Ambra
271309 Rame

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Audi-20

Elemento centrale portalampada in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente o cromo sfumato. Cavo in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivo ferma cavo automatico.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 3000 K incluse. Cod. **101347/101354**



016931



103990



IP20 INCLUSA

4,370 Kg / 0,1017 m³
E27 max 1 x 60W

€ 298

016931 Trasparen.
103990 Cromo Sfum.

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



Tolomeo

Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e decorato a mano. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.







IP20

3,390 Kg / 0,0871 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

001814 Bianco
001821 Grigio

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



Karma

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,310 Kg / 0,1185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

132365 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

132389 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



Folk

Rosone e diffusore in metallo decorato con effetto ossidato oppure con vernice opaca bianca. Parabola interna ondulata e smaltata. Cavo in tessuto.



174228

103136



IP20

2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3 x 60W

€ 245

174235 Corten

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

174228 Corten
103136 Bianco

3000 K
900 lm

101354 € 8,50



IP20

1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

174211 Corten
103112 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 8,00



IP20

0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

174204 Corten

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

Aria

Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

€ 285

059679 Bianco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



Mama

Montatura e anello sul bordo inferiore in metallo rifinito con smalto bianco satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.



IP20

4,170 Kg / 0,1223 m³
E27 max 3 x 60W

€ 370

071022 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



IP20

2,810 Kg / 0,0722 m³
E27 max 1 x 60W

€ 196

071015 Bianco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**





Plissè

Montatura in metallo placcato. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato, con decoro in rilievo. Cavo elettrico in pvc trasparente. Colori: cromo oppure ottone satinato.

285184



264547



IP20

3,300 Kg / 0,1208 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

264523 Cromo
285191 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,060 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 185

285184 Cromo
264547 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Lana

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.



IP20

2,720 Kg / 0,0533 m³
E27 max 1 x 60W

€ 116

068169 Bianco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

P. 294



Lena

Montatura in metallo cromato.
Diffusore con doppio vetro: smerigliato e colorato quello esterno, bianco quello interno.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

035727



066592



066608



IP20

8,310 Kg / 0,1785 m³
E27 max 3 x 60W

€ 390

052786 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

6,600 Kg / 0,1304 m³
E27 max 3 x 60W

€ 335

035727 Bianco
066592 Grigio
066608 Coffee

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



Smarties

Montatura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

5,280 Kg / 0,1479 m³
E27 max 5 x 60W

€ 290

031996 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

3,740 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200

032009 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

2,930 Kg / 0,0645 m³
E27 max 3 x 60W

€ 175

032016 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

P. 283 P. 375 P. 460



Glory

Montatura rifinita in nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza con dispositivi automatici.

P. 282



IP20

5,780 Kg / 0,1715 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019741 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

IP20

3,260 Kg / 0,0832 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019734 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

IP20

2,200 Kg / 0,0686 m³
E27 max 3 x 60W

€ 195

101125 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

Ulisse

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.



IP20

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

098616 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,110 Kg / 0,0720 m³
E27 max 3 x 60W

€ 225

095226 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20

6,190 Kg / 0,1288 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 520

214481 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20

3,260 Kg / 0,0740 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 395

214474 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

P. 284





Candy

Montatura in metallo bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

P. 285 P. 460



IP20

4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 60W

€ 365

086743 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

3,100 Kg / 0,0778 m³
E27 max 1 x 60W

€ 206

086736 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Clown

Montatura in metallo con diffusori in vetro soffiato e modellato a mano. Disponibile con montatura in cromo e vetri multicolor o con montatura e vetri bianchi.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



100944



100883



IP20 LAMPADINA INCLUSA

6,000 Kg / 0,1860 m³
G9 max 12 x 28W

€ 750

100951 Color

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

5,700 Kg / 0,1442 m³
G9 max 8 x 28W

€ 545

100944 Color
100883 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

5,000 Kg / 0,1283 m³
G9 max 7 x 28W

€ 493

100937 Color

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Bollicine

Elementi decorativi con bolle di vetro soffiato. Disponibile con bolle trasparenti e bianche o trasparenti e cromo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,500 Kg / 0,2076 m³
G9 max 14 x 40W

€ 1250

087924 Bianco
093024 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



087924



093024



Mapa Plus

Montatura in metallo. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

10,800 Kg / 0,1976 m³
E14 max 22 x 40W

€ 670

140230 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

5,520 Kg / 0,1205 m³
E14 max 11 x 40W

€ 400

131924 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**





Luce Max

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20

2,150 Kg / 0,0458 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200

081762 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

2,460 Kg / 0,0732 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

033662 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,500 Kg / 0,0334 m³
E27 max 1 x 60W

€ 84

033679 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Mapa Sat

Montatura in metallo con finitura nickel o ottone. Diffusore in vetro soffiato trasparente con decoro interno in filo d'alluminio.



IP20

6,550 Kg / 0,1862 m³
E27 max 7 x 60W

€ 520

176062 Nickel
176000 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

2,700 Kg / 0,1210 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

176031 Nickel
175973 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Mapa Max

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20

8,700 Kg / 0,2456 m³
E27 max 5 x 60W

€ 540

091112 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,450 Kg / 0,1370 m³
E27 max 1 x 60W

€ 166

045122 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,370 Kg / 0,0527 m³
E27 max 1 x 60W

€ 118

045115 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



P. 462





Mapa Fade

Rosone e montatura in metallo cromato. Diffusore a sfera in vetro soffiato trasparente rifinito con cromatura sfumata verso il basso. Cavo in pvc trasparente. Colore: cromo.





IP20

8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 60W

€ 640

140759 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 480

161327 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

161334 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

140728 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

140711 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00





Mapa Bianco

Montatura in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.





IP20

8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 60W

€ 530

043562 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 303

032122 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

032139 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 78

009087 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 60W

€ 52

009148 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 284 P. 374 P. 461



Carta

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta. Cavo rivestito in tessuto.



IP20

2,750 Kg / 0,2746 m³
E27 max 1 x 60W

€ 475

272139 Bianco

3000 K
2180 lm

151786 € 8,00



IP20

1,780 Kg / 0,1662 m³
E27 max 1 x 25W

€ 360

226040 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 8,00



IP20

1,460 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

226033 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 8,00



IP20

0,860 Kg / 0,0428 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

226026 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 8,00

Boa

Montatura in metallo verniciato opaco bianco o nero. Cavo in tessuto da 12 metri con 6 supporti. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.



IP20

2,900 Kg / 0,0726 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

160863 Bianco
160856 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

160863



160856



Mapa Riga

Montatura in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro soffiato bianco con decorazione dipinta. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 370

161365 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 260

161372 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

161389 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**





Grape

Montatura in metallo rifinito ottone satinato. Cavi rivestiti in tessuto. Diffusore in vetro soffiato bianco con striature satinate.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **241340**. Cod. **209043**



IP20

3,300 Kg / 0,0639 m³
G9 max 3 x 28W

€ 270

241340 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

3,080 Kg / 0,1303 m³
E27 max 1 x 60W

€ 235

241364 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,500 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

241357 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Nemo Plus

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con finitura in cromo sfumato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20

8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5 x 60W

€ 735

138305 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

4,500 Kg / 0,0873 m³
E27 max 4 x 60W

€ 420

149561 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00





Nemo

Diffusore in vetro soffiato. Disponibile in versione fumé, trasparente, rame o cromo sfumato. Modello 052793 con copri lampada in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **052793**. Cod. **209043**



052809 **149592** **094236** **250335** **111902**



IP20

4,000 Kg / 0,2220 m³
E27 max 1 x 60W

€ 450

094137 Fumè

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



IP20

3,490 Kg / 0,1227 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

052816 Trasparen.
250359 CromoSfum.
094229 Fumè
250342 Cromo
111919 Rame

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



IP20

2,960 Kg / 0,0664 m³
E27 max 1 x 60W

€ 190

052809 Trasparen.
149592 CromoSfum.
094236 Fumè
250335 Cromo
111902 Rame

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**



IP20

1,300 Kg / 0,0241 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

149585 CromoSfum.
250311 Fumè
250304 Cromo
250328 Rame

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**



IP20 INCLUSA

1,080 Kg / 0,0241 m³
G9 max 1 x 40W

€ 95

052793 Trasparen.

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Dna

Rosone e montatura in metallo dorato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Cavi d'acciaio regolabili.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

4,930 Kg / 0,2034 m³
G9 max 25 x 15W

€ 1100

208398 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Nodi

Montatura in metallo cromato oppure in ottone satinato. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato o trasparente e cromato.



082073



200491



241012

P. 316



IP20

8,000 Kg / 0,3063 m³
E14 max 15 x 40W

€ 630

082073 Bianco
241012 Ottone

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 40W

€ 800

200491 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

5,300 Kg / 0,1480 m³
E14 max 9 x 40W

€ 430

082059 Bianco
241036 Ottone

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



Ovalino

Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata. Cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 325

090481 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

074139 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 286 P. 372



Basket

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in spago ignifugo.
Sospensione a sfera con cavo in acciaio regolabile in lunghezza da dispositivo automatico.



IP20

0,800 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

096162 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Dream Big

Rosone in metallo verniciato bianco opaco. Cavo in tessuto. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cesto in corda.



IP20

3,830 Kg / 0,1676 m³
E27 max 1 x 42W

€ 265

261195 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,420 Kg / 0,1013 m³
E27 max 1 x 42W

€ 155

179858 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Avion

Corpo luce e rosone in legno dipinto con vernice opaca. Dettagli in metallo cromato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.



IP20

2,440 Kg / 0,0618 m³
E14 max 3 x 40W

€ 190

136325 Azzurro
136318 Rosso

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Multiflex

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Bracci flessibili rivestiti di gomma. Cavo in acciaio regolabile in lunghezza da dispositivo automatico.



IP20

4,440 Kg / 0,0656 m³
E14 max 8 x 40W

€ 400

141893 Bianco
141909 Color

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

141893



141909

P. 322





Soft

Montatura in metallo con finiture bianco e cromo. Diffusori in vetro soffiato bianco o fumè.

087818



111841



IP20

6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

087818 Bianco
111841 Fumè

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

€ 220

111858 Bianco
111865 Fumè

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Lido

Montatura in metallo cromato. Cavo in tessuto. Diffusori in vetro soffiato trasparente fumè.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,790 Kg / 0,0180 m³
G9 max 1 x 15W

€ 78

168326 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,790 Kg / 0,0156 m³
G9 max 1 x 15W

€ 78

168357 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0243 m³
G9 max 1 x 15W

€ 88

168364 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Ken

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.





IP20

3,050 Kg / 0,0862 m³
E27 max 1 x 60W

€ 335

112107 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,520 Kg / 0,0309 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

112084 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Coco

Montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera. Diffusore in acrilico trasparente con bordo laterale satinato. Vetro soffiato trasparente con finitura fumè. Cavo in pvc.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,200 Kg / 0,0128 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275567 Fumè



IP20

1,140 Kg / 0,0132 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275581 Fumè



IP20

1,080 Kg / 0,0152 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275543 Fumè





Decor new

Rosone e montatura in metallo con finitura ottone satinato. Diffusore trasparente in materiale acrilico decorato con effetto cristallo smerigliato. Cavo in pvc nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





IP20

0,700 Kg / 0,0078 m³
LED 7W / 850 lm

€ 110

292076 Trasparen.new



IP20

0,900 Kg / 0,0101 m³
LED 10W / 1300 lm

€ 125

292083 Trasparen.new



IP20

1,100 Kg / 0,0123 m³
LED 14W / 1750 lm

€ 145

292090 Trasparen.new



IP20

1,400 Kg / 0,0173 m³
LED 20W / 2600 lm

€ 180

292113 Trasparen.new



Mint

Montatura in metallo con finitura ottone satinato e rosone nero opaco. Cavo rivestito in tessuto. Diffusore in vetro soffiato con rigatura in rilievo. Disponibile nelle finiture fumè o verde.



237510



237497



IP20

1,350 Kg / 0,0147 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

237442 Fumè
248554 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,560 Kg / 0,0532 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

237398 Fumè
237428 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,80 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

237510 Fumè
237497 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Bergen

Rosone in metallo verniciato a polveri di colore nero. Montatura in legno naturale. Diffusore in vetro soffiato trasparente con motivo decorativo in rilievo e finitura fumè. Cavo rivestito in tessuto.





IP20

1,570 Kg / 0,0331 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238838 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,840 Kg / 0,0439 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238920 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,430 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238746 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



Bistrò

Montatura in metallo verniciato nero. Diffusore in vetro, ambra, trasparente o fumè, soffiato e modellato artigianalmente.

112305



112312



163789



IP20

2,190 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

€ 213

120898 Trasparen.
120904 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

112305 Trasparen.
112312 Fumè
163789 Ambra

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1 x 60W

€ 113

112336 Trasparen.
112343 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Gretel

Montatura in metallo rifinito in vernice nera opaca con applicazione in legno naturale. Diffusori in vetro soffiato trasparente. Cavi in tessuto nero.



IP20

5,960 Kg / 0,1419 m³
E27 max 5 x 60W

€ 500

103174 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

4,090 Kg / 0,0983 m³
E27 max 4 x 60W

€ 415

122557 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,950 Kg / 0,0243 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

122564 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Audi-10

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse. Cod. **101330/101323**



016863



103983



IP20

5,520 Kg / 0,1044 m³
E27 max 5 x 60W

€ 425

016863 Trasparen.
103983 Fumè

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



Audi-80

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con sfere di vetro su fili di metallo. Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumé. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con ferma cavo automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



031743



197661



IP20

9,560 Kg / 0,1289 m³
G9 max 8 x 40W

€ 620

031750 Trasparen.
197654 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

5,890 Kg / 0,0876 m³
G9 max 5 x 40W

€ 445

031743 Trasparen.
197661 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Madame

Rosone in metallo verniciato opaco bianco o nero. Cavo in tessuto. Diffusore con telaio metallico avvolto da nastro in tessuto di raso bianco, canvas o nero.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

174396 Bianco
219875 Avorio
174402 Nero

3000 K
900 lm

101354 € 8,50

174396

219875



174402



Phoenix

Montatura in metallo cromato. Paralume con telaio in metallo e rivestimento in tessuto. Elementi decorativi con catene di ottagoni in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



099101



101163



IP20

8,400 Kg / 0,1030 m³
E27 max 5 x 60W

€ 850

099101 Bianco
101163 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

London

Montatura in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC cromata e semi trasparente. Per la sospensione, cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

2,950 Kg / 0,1055 m³
E27 max 5 x 60W

€ 230

032351 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 471 P. 521



Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.



IP20

1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

€ 280

161662 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

161648 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 428 P. 472 P. 524



Cylinder

Montatura in metallo. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1 x 60W

€ 235

025438 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

P. 524



Cloe

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Colori: nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

2,040 Kg / 0,0622 m³
LED 43W / 5700 lm

€ 320

247304 Nero



Woody

Montatura in metallo cromato. Diffusore in PVC o in tessuto, chiuso sul fondo da vetro trasparente acidato. Sospensioni con cavi regolabili in lunghezza.





IP20

6,150 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

103242 Bianco
105628 Nero
087719 Legno

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

4,000 Kg / 0,0832 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

122236 Bianco
122243 Nero
087702 Legno

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 292 P. 427



Wheel

Montatura circolare in metallo smaltato. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

2,810 Kg / 0,1412 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

009698 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,020 Kg / 0,0614 m³
E27 max 3 x 60W

€ 135

009681 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 293





Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Sul fondo, diffusore in vetro trasparente sabbiato. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **075495**. Cod. **209043**

P. 426 P. 473 P. 527



IP20 INCLUSA

2,850 Kg / 0,0374 m³
G9 max 4 x 40W

€ 225

075495 Bianco

3000 K
370 lm

209043 € 3,90



IP20

5,980 Kg / 0,1183 m³
E27 max 6 x 60W

€ 270

075518 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

3,480 Kg / 0,0817 m³
E27 max 4 x 60W

€ 195

075501 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



P. 290 P. 424 P. 476 P. 522

Set up new

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.





260013 260044 260020 260051











IP20

0,350 Kg / 0,0019 m³ E27 max 1 x 60W	1,260 Kg / 0,2131 m³	0,047 Kg / 0,0221 m³	0,700 Kg / 0,0259 m³	0,280 Kg / 0,0108 m³
€ 29	€ 116	€ 85	€ 50	€ 30
260013 Bianco	260471 Bianco	260457 Bianco	270050 Trasparen.	270043 Trasparen.
260044 Nickel	304632 Tortora new	304625 Tortora new		
260020 Nero	270029 Nero	270012 Nero		
260051 Ottone	260488 Beige	260464 Beige		

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

7,340 Kg / 0,3322 m³
E27 max 10 x 60W

€ 850

165011 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

4,889 Kg / 0,1652 m³
E27 max 6 x 60W

€ 500

068299 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

€ 370

182179 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 434 P. 483 P. 529



Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato. Copricatena in velluto.

P. 434



IP20

6,420 Kg / 0,2708 m³
E14 max 6 x 40W

€ 570

035826 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

4,770 Kg / 0,1632 m³
E14 max 3 x 40W

€ 400

035840 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Calypso

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **044187**. Cod. **209043**



IP20

6,410 Kg / 0,0893 m³
E27 max 5 x 60W

€ 680

044200 Cromo

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20 INCLUSA

1,130 Kg / 0,0138 m³
G9 max 1 x 40W

€ 160

044187 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 432



King

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

10,000 Kg / 0,1486 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1050

088013 Cromo
088020 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

5,300 Kg / 0,0748 m³
G9 max 7 x 40W

€ 670

087979 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 334





088013 **088020**



Orion

Diffusore composto da anelli in metallo cromato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



IP20

6,800 Kg / 0,1476 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

066387 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

4,600 Kg / 0,0875 m³
E14 max 6 x 40W

€ 440

059181 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



Versus

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con catenine metalliche a maglia quadrata. Cavi in acciaio regolabili in altezza da dispositivi blocca cavo automatici.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

4,450 Kg / 0,0445 m³
LED 35W / 4300 lm

€ 750

137056 Cromo

IP20

3,200 Kg / 0,0370 m³
LED 24W / 3300 lm

€ 550

137032 Cromo

Rain

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

3,320 Kg / 0,0351 m³
E14 max 5 x 40W

€ 350

008363 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 339 P. 482



Giada

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi ottagonali e puntali finali in cristallo molato.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

5,500 Kg / 0,0297 m³
G9 max 7 x 40W

€ 570

098739 Trasparen.

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

4,000 Kg / 0,0217 m³
G9 max 5 x 40W

€ 425

098722 Trasparen.

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**





Elisir

Montatura in metallo. Elementi decorativi a prisma in cristallo molato trasparente nella versione cromo, ambra in quella ottone.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



200002



200071



IP20 INCLUSA

8,380 Kg / 0,0408 m³
G9 max 8 x 40W

€ 650

200002 Cromo
200071 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

6,370 Kg / 0,0325 m³
G9 max 6 x 40W

€ 570

199993 Cromo
200064 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Martinez

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



166360



213583



IP20

17,600 Kg / 0,1129 m³
E14 max 8 x 40W

€ 745

166360 Cromo
213583 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

14,490 Kg / 0,0723 m³
E14 max 6 x 40W

€ 632

166322 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 342



Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



166247



213521



IP20

12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

€ 660

166247 Cromo
213521 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

117737 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 343 P. 433



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

P. 332 P. 432 P. 482



IP20 INCLUSA

10,000 Kg / 0,1202 m³
G9 max 12 x 40W

€ 800

093062 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20 INCLUSA

7,100 Kg / 0,0890 m³
G9 max 9 x 40W

€ 650

093048 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Nabucco

Montatura in metallo con finitura oro. Elementi decorativi in cristallo trasparente molato. Quadrati nella parte superiore e a losanga in quella inferiore.



IP20

18,730 Kg / 0,2127 m³
E14 max 16 x 40W

€ 880

237800 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

IP20

13,810 Kg / 0,1383 m³
E14 max 12 x 40W

€ 770

237794 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi fermacavo automatici.



164977



164984

P. 333 P. 432



IP20

13,000 Kg / 0,1777 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1210

164977 Cromo
164984 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

IP20

8,500 Kg / 0,1134 m³
E14 max 10 x 40W

€ 950

082196 Cromo
082257 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

IP20

5,350 Kg / 0,0573 m³
E14 max 6 x 40W

€ 750

082158 Cromo
082172 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



Luxor

Montatura in metallo cromato.
Diffusore con elementi decorativi ottagonali e rettangolari in cristallo molato. Copricatena in velluto.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

12,250 Kg / 0,3097 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1320

116235 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

8,780 Kg / 0,2054 m³
G9 max 8 x 40W

€ 940

116228 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

8,340 Kg / 0,1260 m³
G9 max 6 x 40W

€ 720

092911 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Evasione

Pendagli in cristallo molato. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo fermacavo automatico.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

7,100 Kg / 0,1082 m³
G9 max 10 x 40W

€ 570

044767 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

5,900 Kg / 0,0706 m³
G9 max 8 x 40W

€ 470

044774 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Audi-77

Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

6,550 Kg / 0,1347 m³
G9 max 8 x 40W

€ 560

020556 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

5,230 Kg / 0,1044 m³
G9 max 6 x 40W

€ 500

019499 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**





Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.



IP20

20,000 Kg / 0,7875 m³
E14 max 24 x 40W

€ 1650

243597 Cromo
243528 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

9,170 Kg / 0,2859 m³
E14 max 10 x 40W

€ 1050

215969 Cromo
207216 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



243597



243528

P. 341 P. 433



Caesar

Montatura in metallo con finitura in oro o cromo. Elementi decorativi in cristallo molato ottagonali con finali a puntale.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



114279



114743

P. 341



IP20 LAMPADINA INCLUSA

9,600 Kg / 0,2965 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1230

114279 Cromo
114743 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

6,700 Kg / 0,1936 m³
G9 max 9 x 40W

€ 950

041827 Cromo
114736 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

5,100 Kg / 0,1175 m³
G9 max 6 x 40W

€ 780

033532 Cromo
114729 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Millennium

Montatura e dettagli in metallo verniciato con effetto ruggine. Elementi decorativi centrali in legno naturale antichizzato.



IP20

8,330 Kg / 1,0291 m³
E14 max 8 x 40W

€ 1200

129709 Legno

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

2,670 Kg / 0,2695 m³
E14 max 5 x 40W

€ 435

129921 Legno

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



Monet

Montatura in metallo con fasce circolari decorate a sbalzo. Catene con perle in legno naturale. Finitura con vernice opaca bianca.



IP20

6,700 Kg / 0,0534 m³
E14 max 6 x 40W

€ 520

162751 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

€ 415

162737 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza. Copricatena in velluto.





059242



197739



IP20

8,100 Kg / 0,3349 m³
E14 max 12 x 40W

€ 840

066431 Bianco
197746 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

7,900 Kg / 0,2138 m³
E14 max 8 x 40W

€ 490

059242 Bianco
197739 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

5,600 Kg / 0,1445 m³
E14 max 5 x 40W

€ 460

066448 Bianco
197722 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

3,050 Kg / 0,0758 m³
E14 max 3 x 40W

€ 230

059235 Bianco
197715 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**

P. 435 P. 487 P. 530



Blanche

Montatura in metallo rifinito con smalto satinato bianco o nero. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto bianco o nero. Copricatena in velluto.



035581



111872



IP20

6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

035574 Bianco
111896 Nero

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

€ 450

035581 Bianco
111872 Nero

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



Provence

Corpo luce in legno tornito e bracci in metallo. Finitura con vernice opaca. Paralumi in lamina di PVC rivestita in tessuto a trama grossa.



IP20

3,100 Kg / 0,0700 m³
E14 max 6 x 40W

€ 400

003399 Bianco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

2,000 Kg / 0,0420 m³
E14 max 3 x 40W

€ 250

025032 Bianco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



Colossal

Montatura e dettagli in metallo cromato. Bracci in vetro soffiato trasparente o con interno di colore grigio o bianco avorio. Pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20

19,000 Kg / 0,2828 m³
E14 max 15 x 40W

€ 1000

114170		Trasparen.
081564		Avorio
081526		Grigio

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

11,400 Kg / 0,1386 m³
E14 max 8 x 40W

€ 800

114187		Trasparen.
081557		Avorio
081519		Grigio

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

9,200 Kg / 0,1095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 635

114194		Trasparen.
081540		Avorio
081502		Grigio

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



Rose

Lampadario in vetro soffiato
con dettagli in metallo cromato.
Ottagoni e gocce in cristallo molato.
Copricatena in velluto.





IP20

7,630 Kg / 0,1321 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

166889 Ambra

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**



Negresco

Montatura in metallo con finitura in cromo o dorata. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato nella versione oro. Centrale composto da blocchi di cristallo molato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto.



141060



087771



IP20

14,400 Kg / 0,1687 m³
E14 max 10 x 40W

€ 1000

141060 Trasparen.
087771 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**



IP20

11,300 Kg / 0,1461 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

141053 Trasparen.
087764 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 436



Tiepolo

Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con dettagli in metallo cromato. Pendagli con ottagoni e gocce in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20

7,220 Kg / 0,1080 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

034720 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

5,120 Kg / 0,0791 m³
E14 max 5 x 40W

€ 500

034713 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

3,650 Kg / 0,0609 m³
E14 max 3 x 40W

€ 330

034706 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



Amadeus

Montatura in metallo cromato.
Elementi decorativi in vetro soffiato e cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20

8,200 Kg / 0,1574 m³
E14 max 8 x 40W

€ 568

168777 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

€ 480

168753 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



Giudecca

Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con dettagli in metallo cromato. Pendagli con ottagoni e gocce in cristallo molato. Copricatena in velluto. Disponibile nelle finiture trasparente, nero e rosso.



IP20

5,770 Kg / 0,1041 m³
E14 max 6 x 40W

€ 460

027821 Trasparen.
032504 Nero
027418 Rosso

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**



027821



032504



027418



Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.





035604



035611



IP20

17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

075150 Cromo
075181 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

9,760 Kg / 0,2187 m³
E14 max 12 x 40W

€ 650

035604 Cromo
035611 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

€ 510

035628 Cromo
035635 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 436



Napoleon

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi in vetro soffiato e cristallo molato. Copricatena in velluto.





167244



167398



IP20

17,920 Kg / 0,4424 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

167268 Cromo
167411 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

11,260 Kg / 0,2633 m³
E14 max 12 x 40W

€ 635

167251 Cromo
167404 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

9,070 Kg / 0,2156 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

167244 Cromo
167398 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20

18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1400

164953 Argento
164960 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

9,060 Kg / 0,0809 m³
E14 max 8 x 40W

€ 950

044934 Argento
060514 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

€ 725

044927 Argento
060507 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



164953



164960

P. 437



Impero

Corpo luce in fusione di metallo con finitura argento antico. Elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.





IP20

7,500 Kg / 0,0454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

014395 Argento

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

IP20

5,000 Kg / 0,0340 m³
E14 max 6 x 40W

€ 550

002408 Argento

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.

P. 435



IP20

7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

€ 380

097664 Bianco
097671 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

€ 260

005898 Bianco
057194 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

€ 175

005881 Bianco
057187 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



Sem

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Rifinito con vernice satinata bianca.



IP20

4,300 Kg / 0,1593 m³
E14 max 8 x 40W

€ 500

092782 Bianco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

2,200 Kg / 0,0773 m³
E14 max 5 x 40W

€ 320

092751 Bianco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



Strauss

Montatura e dettagli in metallo con finitura oro. Bracci in vetro soffiato trasparente. Elementi decorativi in cristallo ambrato. Copricatena in velluto.





IP20

20,700 Kg / 0,4508 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1400

140629 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**



IP20

14,930 Kg / 0,3414 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1050

140612 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**



IP20

7,410 Kg / 0,1420 m³
E14 max 6 x 40W

€ 575

140605 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 437



Rialto

Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano, rifinito con ambra in pasta di vetro. La coppa interna è in metallo ottonato.





IP20

9,900 Kg / 0,1821 m³
E14 max 8 x 40W

€ 1350

004099 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

6,970 Kg / 0,1485 m³
E14 max 5 x 40W

€ 1100

009704 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



Casanova

Lampadario in vetro soffiato
e lavorato a mano con copri
portalampade e dettagli in metallo
cromato. Disponibile trasparente,
bianco o fumè.



IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

044255 Trasparen.
094045 Bianco
095615 Fumè

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



044255



094045



095615



Doge

Lampadario in vetro, trasparente o bianco, soffiato e lavorato a mano. Montatura e dettagli in metallo rifinito in cromo.



044422



113678



IP20

9,400 Kg / 0,3064 m³
E14 max 12 x 40W

€ 690

168906 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

6,660 Kg / 0,2229 m³
E14 max 9 x 40W

€ 580

044453 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

5,240 Kg / 0,1602 m³
E14 max 6 x 40W

€ 490

044422 Trasparen.
113678 Bianco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



Danieli

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi in vetro soffiato trasparente o ambrato. Copricatena in velluto.



IP20

7,510 Kg / 0,2048 m³
E14 max 8 x 40W

€ 650

159980 Trasparen.
159973 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

3,840 Kg / 0,1759 m³
E14 max 6 x 40W

€ 600

159959 Trasparen.
159942 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



159980



159973



Brigitta

Lampadario in vetro soffiato trasparente o ambrato, lavorato artigianalmente con montatura in metallo e copricatena in velluto.



IP20

12,500 Kg / 0,2380 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1000

199375 Trasparen.
199405 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

IP20

7,700 Kg / 0,1797 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

199382 Trasparen.
199412 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



199382



199412



Miramare

Lampadario in vetro trasparente e bianco soffiato e lavorato a mano. Copri portalampade e dettagli in metallo cromato. Copricatena in velluto.



IP20

8,800 Kg / 0,1653 m³
E14 max 8 x 40W

€ 580

068190 Bianco

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

IP20

8,100 Kg / 0,1437 m³
E14 max 6 x 40W

€ 500

068183 Bianco

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



Bon Bon

Montatura con bracci in fusione di metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Bobeche in vetro soffiato nella versione bianca, in metallo in quella nera. Copricatena in velluto.



IP20

11,710 Kg / 0,1953 m³
E14 max 8 x 28W

€ 900

094007 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

8,110 Kg / 0,1547 m³
E14 max 6 x 28W

€ 630

093994 Bianco
140339 Nero

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



093994



140339



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.



IP20

6,440 Kg / 0,0842 m³
E14 max 8 x 40W

€ 510

012872 Bianco
020839 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 3,00



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

€ 400

012865 Bianco
020822 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 3,00



012872



020839

P. 438 P. 481 P. 531



Justine

Rosone e montatura in metallo con bracci in fusione. Rifinito con vernice opaca bianca. Copricatena in velluto.



IP20

4,550 Kg / 0,3281 m³
E14 max 8 x 40W

€ 495

197524 Bianco

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

IP20

3,440 Kg / 0,2592 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

197500 Bianco

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**



Vanity

Montatura in metallo dorato con dettagli nero opaco. Elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20

8,850 Kg / 0,2878 m³
E14 max 15 x 40W

€ 680

206639 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

4,940 Kg / 0,1454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 420

206622 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



Harem

Montatura con decori in rilievo
in metallo brunito e ottagoni
in cristallo molato incastonati.
Diffusori in vetro soffiato
trasparente leggermente ambrato
con pendaglio a nappa. Copricatena
in velluto.



IP20

8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 42W

€ 1150

116006 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,980 Kg / 0,0228 m³
E27 max 1 x 42W

€ 170

115979 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 440



Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.



IP20

14,650 Kg / 0,2100 m³
E14 max 12 x 40W

€ 990

113975 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

8,350 Kg / 0,1587 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

115504 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

5,700 Kg / 0,1198 m³
E14 max 6 x 40W

€ 560

115498 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 438 P. 480

Haunt

Rosone in metallo verniciato bianco opaco. Cavo in tessuto. Diffusore con cesto in vimini al naturale o verniciato in bianco.



IP20

0,460 Kg / 0,0622 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

159256 Bianco
159812 Legno

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



Driftwood

Rosone in metallo. Struttura sospesa di rami naturali. Copri portalampade in metallo spazzolato.



IP20

4,500 Kg / 0,1402 m³
E27 max 6 x 60W

€ 430

180922 Legno

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**



IP20

1,240 Kg / 0,0599 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

129600 Legno

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 478 P. 518





Canapa

Montatura in metallo verniciato.
Cavi elettrici e diffusori rivestiti in corda di canapa naturale.





IP20

2,190 Kg / 0,0944 m³
E27 max 1 x 15W

€ 180

134833 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,650 Kg / 0,0063 m³
E27 max 2 x 15W

€ 60

134840 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

2,410 Kg / 0,0254 m³
E27 max 6 x 15W

€ 180

134826 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,50**



Electric

Montatura in metallo rifinito corten. Cavo in tessuto. Portalampade in ceramica smaltata. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

3,000 Kg / 0,0162 m³
E27 max 8 x 60W

€ 295

176369 Corten

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

IP20

1,800 Kg / 0,0093 m³
E27 max 4 x 60W

€ 205

176352 Corten

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

Norma

Montatura in metallo con finitura in cromo o in brunito. Diffusore composto da lastre di vetro trasparente con bordo molato. Copricatena in velluto.



IP20

2,620 Kg / 0,0286 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

094786 Cromo
005911 Brunito

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



Deca

Montatura in metallo con finitura in brunito. Diffusore in lastre di vetro trasparente, apribile per sostituzione lampadina.



IP20

6,720 Kg / 0,2288 m³
E27 max 1 x 60W

€ 440

168869 Brunito

2200 K
480 lm

151724 **€ 8,50**



IP20

2,580 Kg / 0,0589 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

168852 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**



Orangerie

Montatura in metallo rifinito brunito. Diffusore in lastre di vetro trasparente. Cavo in tessuto nero.



IP20

5,000 Kg / 0,1221 m³
E27 max 1 x 60W

€ 375

160085 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

2,200 Kg / 0,0414 m³
E27 max 1 x 60W

€ 265

152776 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Rondo

Montatura in metallo con finitura in brunito. Diffusore in lastre di vetro trasparente. Cavo in acciaio regolabile in lunghezza.



IP20

3,910 Kg / 0,1237 m³
E27 max 1 x 60W

€ 410

168968 Brunito

2200 K
480 lm

151724 **€ 8,50**



IP20

1,970 Kg / 0,0403 m³
E27 max 1 x 60W

€ 240

168951 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**







Interni

Lampade da soffitto

Indice alfabetico

Admiral	335	Karol	258	Play	307
Alfa	314	King	334	Rain	339
Almond	330	Konig	312	Relax	278
Angolo	326	Lana	294	Ritz	293
Arizona	284	Level	282	Roma	332
Aura	297	Lika	305	Royal	338
Bijoux	338	Lingotto	327	Rudy	311
Birds	319	Look	298	Set Up	290
Caesar	341	Magnolia	340	Shell	295
Candy	285	Mapa Bianco	284	Simply	294
Carlton	343	Maracas	315	Sky	299
Celine	277	Martinez	342	Slem	314
Clara	276	Mix Up	288	Smarties	283
Cloud	286	Mood	301	Spark	324
Compo	331	Moonlight	337	Spike	303
Cosmopolitan	325	Mouse	310	Spot	310
Daisy	330	Multiflex	322	Toby	307
Dea	320	Neve	336	Totem	279
Dot	302	Ninfea	329	Tower	304
Dubai	341	Nitro	300	Triumph	318
Dynamite	306	Nodi	316	Universal R.	272
Flat	276	Nodino	317	Universal S.	274
Fly	260	Oak	304	Wheel	293
Frame	256	Oby	311	Winery	309
Geko	281	Ocean	277	Woody	292
Gemma	296	Octopus	323	Ziggy	287
Gingle	280	Oracle Slim	254		
Glim	313	Ovalino	286		
Glory	282	Oz	259		
Gourmet	324	Pashà	333		
Halo	270	Pauline	321		
Hermes	328	Petit	308		

Konig

Pag 312



Interni

Indice icone

Oracle Slim 254

Frame 256


Karol 258

new

Oz 259

new

Fly 260

Halo 270

Universal R. 272

Universal S. 274

new

Clara 276

Flat 276

Celine 277

Ocean 277

Relax 278

Totem 279

Gingle 280

Geko 281

Glory 282


Level 282

Smarties 283


Arizona 284

MapaBianco 284

Candy 285

Ovalino 286


Cloud 286

new

Ziggy 287

new

Mix Up 288

new

Set Up 290

Woody 292

Wheel 293

Ritz 293

Simply 294

Lana 294

Shell 295

Gemma 296

new

Aura 297

Look 298

Sky 299


Nitro 300


Mood 301

new

Dot 302

Spike 303

Oak 304

Tower 304

Lika 305

Dynamite 306

Play 307

Toby 307

Petit 308

Winery 309

Mouse 310

Spot 310

Rudy 311

Oby 311

new

Konig 312

Glim 313

Alfa 314

Interni

Indice icone


Slem 314


Maracas 315


Nodi 316


Nodino 317


Triumph 318


Birds 319


Dea 320


Pauline 321


Multiflex 322


Octopus 323


Spark 324

new


Gourmet 324


Cosmopolitan 325

new


Angolo 326


Lingotto 327

new


Hermes 328

new


Ninfea 329

Almond 330


Daisy 330

Compo 331


Roma 332


Pashà 333


King 334


Admiral 335


Neve 336


Moonlight 337


Royal 338


Bijoux 338


Rain 339


Magnolia 340


Dubai 341


Caesar 341


Martinez 342


Carlton 343

Hermes

Pag 328





Oracle Slim

Lampada da soffitto costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile nel modello circolare in tre dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K, CRI ≥ 80, durata utile LED 17.500 h , protezione IP20, classe isolamento II.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



265971



265988



900

IP20

1,700 Kg / 0,1345 m³
LED 55W / 5300 lm

€ 295

266015 Bianco
266022 Nero



700

IP20

1,430 Kg / 0,0852 m³
LED 38W / 4300 lm

€ 240

265995 Bianco
266008 Nero



500

IP20

1,240 Kg / 0,0455 m³
LED 32W / 3150 lm

€ 195

265971 Bianco
265988 Nero

P. 062

Frame

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Emissione luce diretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



230702



269825



IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 41W / 5250 lm

€ 320

255019 Bianco
269825 Nero



IP20

1,430 Kg / 0,0530 m³
LED 35W / 4950 lm

€ 320

230702 Bianco
270678 Nero



IP20

1,240 Kg / 0,0264 m³
LED 31W / 4250 lm

€ 290

230726 Bianco
270661 Nero

P. 068



Karol

Corpo luce in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in materiale plastico colore opale.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.



760

IP20

3,430 Kg / 0,1185 m³
LED 90W / 12200 lm

€ 515

227832 Bianco



650

IP20

2,300 Kg / 0,0901 m³
LED 78W / 10700 lm

€ 375

227825 Bianco



Oz new

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato.
Diffusore in gomma opale.
Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.
Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

2,010 Kg / 0,0676 m³
LED 48W / 5200 lm

€ 320 On-Off / 395 Dali

253688	Bianco	On-Off
304519	Bianco	Dali/Push new
269412	Nero	On-Off
304526	Nero	Dali/Push new
269429	Ottone	On-Off
304533	Ottone	Dali/Push new

P. 060 P. 350 P. 448

Fly new

Famiglia di lampade a plafone con base circolare, disponibile in quattro diametri diversi (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) oltre che nella variante SLIM dall'altezza più compatta. Corpo luce in alluminio verniciato a polveri in finitura bianco RAL 9016 e nero RAL 9004, ottica arretrata (FLY PL) oppure a filo (FLY SLIM) con diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19). La lampada è predisposta per essere integrata con il modulo accessorio uplight per la componente di illuminazione indiretta. Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 50.000 h; protezione IP40, classe isolamento I. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove richiesta un'illuminazione professionale e uniforme, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

IP40 Grado di protezione IP40.

Sorgente	LED SMD
Potenza	18W / 26W / 53W / 65W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	40
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

P. 070





Fly



3,000 Kg/0,0160 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
18 W	87°	2650 lm	3000 K	Bianco	270272	315	
				Nero	306575	315	new
		2800 lm	4000 K	Bianco	270289	315	
				Nero	306582	315	new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



3,700 Kg/0,0250 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
26 W	87°	3700 lm	3000 K	Bianco	254272	420	
				Nero	306599	420	new
		3900 lm	4000 K	Bianco	270296	420	
				Nero	306605	420	new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V/Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT Non incluso/Optional



Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 35	13 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85
ø 45	13 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40



CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K







Fly



4,500 Kg/0,0423 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
53 W	87°	7500 lm	3000 K	Bianco	270302	610	
				Nero	292205	610	new
		8000 lm	4000 K	Bianco	270319	610	
				Nero	306612	610	new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



6,900 Kg/0,0903 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
65 W	87°	9400 lm	3000 K	Bianco	270326	1180	
				Nero	306629	1180	new
		9000 lm	4000 K	Bianco	270241	1180	
				Nero	306636	1180	new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT Non incluso/Optional



Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 60	20 W	120°	2650 lm	3000 K	270401	150
			2750 lm	4000 K	270265	150
ø 90	28 W	120°	3650 lm	3000 K	271002	225
			3850 lm	4000 K	270715	225



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70



CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



Fly Slim



LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
18 W	87°	2650 lm	3000 K	Bianco	306643	295	new
		2800 lm	4000 K	Bianco	306650	295	new

2,700 Kg/0,0105 m³

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
26 W	87°	3700 lm	3000 K	Bianco	292236	390	new
		3900 lm	4000 K	Bianco	306667	390	new

3,750 Kg/0,0170 m³

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V/Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT Non incluso/Optional



Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 35	13 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85
ø 45	13 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1066	1,90
2	267	3,70
3	118	5,60
4	67	7,50
5	43	9,40



CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1511	1,90
2	378	3,80
3	168	5,70
4	94	7,60
5	60	9,50



CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K



Fly Slim



5,800 Kg/0,0699 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
53 W	87°	7500 lm	3000 K	Bianco	292250	575	new
		8000 lm	4000 K	Bianco	306674	575	new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



13,000 Kg/0,1448 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
65 W	87°	9400 lm	3000 K	Bianco	306681	1125	new
		9900 lm	4000 K	Bianco	306698	1125	new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT Non incluso/Optional



Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 60	20 W	120°	2650 lm	3000 K	270401	150
			2750 lm	4000 K	270265	150
ø 90	28 W	120°	3650 lm	3000 K	271002	225
			3850 lm	4000 K	270715	225



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3000	1,90
2	750	3,80
3	333	5,70
4	187	7,60
5	120	9,50



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3857	1,90
2	964	3,90
3	429	5,80
4	241	7,80
5	154	9,70



CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



Halo

Lampada a plafone con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore opale in policarbonato. Disponibile in tre diversi diametri di colore bianco. Sorgente luminosa a LED integrati con binning iniziale ≤ 2-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 35.000 h; protezione IP20, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	35.000 h
Potenza	26W / 32W / 46W	**Classe**	I
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥80		
UGR	<22		

Luce indiretta inclusa.





LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
26 W	110°	3150 lm	3000 K	Bianco	223186	295
		3450 lm	4000 K	Bianco	223193	295

2,750 Kg/0,0177 m³





LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
32 W	110°	4050 lm	3000 K	Bianco	223209	395
		4200 lm	4000 K	Bianco	223216	395

4,430 Kg/0,0313 m³





LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
46 W	110°	5950 lm	3000 K	Bianco	223223	545
		6250 lm	4000 K	Bianco	223230	545

6,600 Kg/0,0566 m³

P. 072



Universal Round

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 17.500 h; protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	II
Potenza	13,5W / 36W		
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Acciaio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	30.000 h		



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	138596	30

0,420 Kg/0,0015 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Bianco	138602	35

0,580 Kg/0,0025 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Bianco	138619	50

0,850 Kg/0,0045 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	110°	3900 lm	3000 K	Bianco	240367	85

1,390 Kg/0,0068 m³



Universal Square

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 17.500 h; protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	II
Potenza	13,5W / 36W		
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Acciaio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	30.000 h		



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	138633	30

0,510 Kg/0,0015 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Bianco	138640	35

0,710 Kg/0,0025 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Bianco	138657	50

1,070 Kg/0,0045 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	110°	3900 lm	3000 K	Bianco	240374	85

2,000 Kg/0,0068 m³



Clara new

Base in metallo verniciato.
Diffusore in policarbonato opale satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.



IP20

0,500 Kg / 0,0082 m³
LED 16W / 1550/1650 lm

€ 30

300436	**Bianco**	**3000K**	new
306438	**Bianco**	**4000K**	new



IP20

0,670 Kg / 0,0141 m³
LED 17W / 1950/2050 lm

€ 40

300443	**Bianco**	**3000K**	new
306445	**Bianco**	**4000K**	new

Flat

Montatura in metallo smaltato bianco opaco. Diffusore in lastra di acrilico satinato trasparente.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20 INCLUSA

2,480 Kg / 0,0263 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 228

134901 **Bianco**

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,620 Kg / 0,0159 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 136

134895 **Bianco**

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0088 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 90

134888 **Bianco**

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

Celine

Base in metallo smaltato. Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Viti ferma vetro in metallo cromato.





IP20

2,540 Kg / 0,0467 m³
E27 max 4 x 60W

€ 105

044293 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,740 Kg / 0,0296 m³
E27 max 3 x 60W

€ 64

044286 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,120 Kg / 0,0189 m³
E27 max 2 x 60W

€ 49

044279 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Ocean

Diffusore composto da due lastre di vetro: sotto con bordo a specchio e smerigliato al centro, sopra con decorazione serigrafata e applicazioni di bottoni in vetro.





IP20

2,930 Kg / 0,0281 m³
E27 max 3 x 60W

€ 110

081441 Trasparen.
091013 Color

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,930 Kg / 0,0160 m³
E27 max 2 x 60W

€ 75

081434 Trasparen.
091006 Color

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



091013



0801441



Relax

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca. Diffusori in policarbonato opale. Doppia emissine luminosa: principale e laterale. Sorgente LED sostituibile. Alimentatore dimmerabile integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



IP20

8,190 Kg / 0,0740 m³
LED 78W / 5250 lm

€ 450

255941 Bianco



IP20

5,760 Kg / 0,0486 m³
LED 58W / 4600 lm

€ 400

255934 Bianco



Totem

Base in metallo sagomato a laser e verniciato bianco opaco. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 VEDI FOTO INCLUSA

5,320 Kg / 0,0470 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 260

215785 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 VEDI FOTO INCLUSA

3,890 Kg / 0,0322 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 210

215778 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 VEDI FOTO INCLUSA

2,960 Kg / 0,0227 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 185

215761 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



Gingle

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

1,540 Kg / 0,0233 m³
LED 35W / 2150 lm

€ 315

196220 Bianco



IP20

1,000 Kg / 0,0139 m³
LED 26W / 1700 lm

€ 225

196206 Bianco



IP20

0,730 Kg / 0,0153 m³
LED 19W / 1300 lm

€ 165

196190 Bianco



Geko

Montatura in metallo smaltato bianco. Diffusore con vetro trasparente serigrafato in bianco. Elemento centrale fissa vetro in metallo cromato.



IP20

3,820 Kg / 0,0385 m³
E27 max 4 x 60W

€ 180

116112 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

€ 120

018508 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

1,200 Kg / 0,0130 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

010861 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

Glory

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.





IP20

4,810 Kg / 0,1789 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019765 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

3,410 Kg / 0,0744 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019758 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

2,100 Kg / 0,0700 m³
E27 max 2 x 60W

€ 195

101132 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

P. 153

Level

Base in metallo verniciato a polveri. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con sistema di fissaggio senza viti. Sorgente a led integrato facilmente sostituibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.





IP20

5,120 Kg / 0,1122 m³
LED 37,5W / 3300 lm

€ 290

261188 Bianco



IP20

2,360 Kg / 0,0541 m³
LED 22,5W / 2100 lm

€ 180

261164 Bianco



Smarties

Montatura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato.

P. 152 P. 375 P. 460



IP20

4,690 Kg / 0,1480 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280

032023 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

3,070 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 60W

€ 195

032030 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

2,810 Kg / 0,0599 m³
E27 max 2 x 60W

€ 170

032047 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,440 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115

009223 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20

7,680 Kg / 0,1299 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 505

214511 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20

3,050 Kg / 0,0744 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 330

214504 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20

2,960 Kg / 0,0452 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 225

214498 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

P. 154

Mapa Bianco

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.





IP20

2,590 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1 x 60W

€ 188

059839 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 162 P. 374 P. 461



Candy

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1 x 60W

€ 197

086781 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 155 P. 460

Ovalino

Montatura in metallo smaltato.
Diffusore con elementi in lastra di vetro curvata e acidata.





IP20

7,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 320

094014 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

5,100 Kg / 0,1202 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

093963 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 172 P. 372

Cloud

Montatura ed elementi decorativi in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in acrilico opale. Emissione luce indiretta. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.





IP20

4,700 Kg / 0,0792 m³
LED 46W / 4000 lm

€ 310

285207 Bianco



IP20

3,200 Kg / 0,0647 m³
LED 33W / 2900 lm

€ 210

263519 Bianco



Ziggy new

Corpo luce in metallo verniciato a polveri. Pareti interne diffondenti in policarbonato opale satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

4,000 Kg / 0,0553 m³
LED 42W / 5500 lm

€ 300

293790 Bianco new
307213 Nero new



IP20

2,500 Kg / 0,0324 m³
LED 30W / 3800 lm

€ 200

293783 Bianco new
307206 Nero new



IP20

1,350 Kg / 0,0096 m³
LED 22W / 2300 lm

€ 140

293776 Bianco new
293769 Nero new

293776



193769



P. 120

Mix Up new

Montatura e paralumi intercambiabili in metallo verniciato a polveri. Interno bianco con finiture: bianco oppure nero.



288444



307428



IP20

0,270 Kg / 0,005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40

292847 Bianco
292830 Nero



2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 175

new 288437 Bianco
new 288420 Nero



1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 110

new 307404 Bianco
new 288475 Nero



0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 90

new 307411 Bianco
new 288444 Nero



0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 90

new 307428 Bianco
new 288451 Nero



0,340 Kg / 0,0008 m³

€ 65

new 307435 Bianco
new 288482 Nero

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



P. 192 P. 424 P. 476 P. 522ù

Set Up new

Montature in metallo verniciato a polveri. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.

260457


304625


270012


260464











IP20

0,300 Kg / 0,0010 m³
E27 max 1 x 60W

€ 35

277288 Bianco new

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

1,260 Kg / 0,2131 m³

€ 116

260471 Bianco
304632 Tortora new
270029 Nero
260488 Beige

0,047 Kg / 0,0768 m³

€ 85

260457 Bianco
304625 Tortora new
270012 Nero
260464 Beige

0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

260433 Bianco
304618 Tortora new
270005 Nero
260440 Beige

0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

260327 Bianco
304601 Tortora new
269986 Nero
260334 Beige



122205

122212

090863

Woody

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in PVC o in tessuto, chiuso sul fondo da vetro trasparente acidato.





IP20

6,000 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

122205 Bianco
122212 Nero
090863 Legno

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

3,800 Kg / 0,0908 m³
E27 max 4 x 60W

€ 185

103266 Bianco
103273 Nero
090900 Legno

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 190 P. 427

Wheel

Base e telaio in metallo smaltato.
Paralume in lamina di PVC ignifugo, rivestita di tessuto.





IP20

3,890 Kg / 0,1270 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

036021 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,280 Kg / 0,0758 m³
E27 max 3 x 60W

€ 130

036014 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 190

Ritz

Base in metallo smaltato. Paralume e pannello diffusore inferiore in lamina di PVC rivestita di tessuto.





IP20

1,710 Kg / 0,0968 m³
E27 max 4 x 60W

€ 250

152912 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,480 Kg / 0,0700 m³
E27 max 4 x 60W

€ 200

152899 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,110 Kg / 0,0444 m³
E27 max 4 x 52W

€ 155

152875 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Simply

Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Ganci ferma vetro in metallo cromato con sistema di bloccaggio a molla.





IP20

3,190 Kg / 0,0511 m³
E27 max 4 x 60W

€ 85

007991 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,670 Kg / 0,0284 m³
E27 max 3 x 60W

€ 54

007984 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,010 Kg / 0,0107 m³
E27 max 2 x 60W

€ 37

007977 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

0,670 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 60W

€ 28

007960 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Lana

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.





IP20

1,500 Kg / 0,0279 m³
E27 max 3 x 60W

€ 68

068145 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

0,800 Kg / 0,0168 m³
E27 max 2 x 60W

€ 46

068138 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

P. 150



Shell

Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra e decorato all'interno con graniglia. Blocca vetro con dettaglio in metallo. Disponibile trasparente con dettaglio cromato o ambra con dettaglio ottonato.



008622



140193



IP20

8,850 Kg / 0,0943 m³
E27 max 6 x 60W

€ 290

008622 Trasparen.
140193 Ambra

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

6,150 Kg / 0,0647 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

008615 Trasparen.
140186 Ambra

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

3,940 Kg / 0,0381 m³
E27 max 3 x 60W

€ 140

008608 Trasparen.
140179 Ambra

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



Gemma

Base in plastica con varie finiture. Diffusore in policarbonato bianco opaco. Sitema di fissaggio rapido.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

252612



252629



IP20

0,760 Kg / 0,0275 m³
LED 24W / 2880 lm

€ 40

252612 Bianco
252629 Nero



IP20

0,430 Kg / 0,0164 m³
LED 12W / 1440 lm

€ 30

252599 Bianco
252605 Nero



Aura new

Corpoluce e diffusore in materiale plastico opaco. Apparecchio per installazione in superficie o a incasso. Disponibile con sensore crepuscolare e di movimento. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza PIR (Passive InfraRed) e sensore crepuscoloare inclusi.

P. 696



IP20

0,350 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 1950/2000 lm

€ 50

290799	**3000K**		**306346**	**4000K**	new
290775	**3000K**		**306360**	**4000K**	new



IP20

0,350 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 1950/2000 lm

€ 60

290805	**3000K**	new	**306353**	**4000K**	new
290782	**3000K**	new	**306377**	**4000K**	new



IP20

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 1950/2000 lm

€ 58

290836	**3000K**	new	**306384**	**4000K**	new
290812	**3000K**	new	**306407**	**4000K**	new



IP20

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 1950/2000 lm

€ 66

290843	**3000K**	new	**306391**	**4000K**	new
290829	**3000K**	new	**306414**	**4000K**	new



Look

Base di fissaggio in alluminio tornito. Diffusore cilindrico in metallo verniciato a polveri bianco o nero oppure in ottone satinato.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20

3,070 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 86

259260 Bianco
259277 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

1,380 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 68

233352 Bianco
233321 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,740 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 56

233215 Bianco
233192 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 46

233079 Bianco
233062 Nero
285214 Ottone

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 074 P. 371 P. 641



Sky

Corpo luce diffusore in metallo verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Sistema di fissaggio senza viti a vista.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

P. 077 P. 370



IP20

1,940 Kg / 0,0047 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 105

234007 Bianco
233970 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

1,090 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 91

233833 Bianco
233826 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,600 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 72

233772 Bianco
233765 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



Nitro

Corpo luce in alluminio verniciato bianco o nero opachi. Interno rifinito con mascherina in plastica. Sorgente luminosa a led integrato con lente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,910 Kg / 0,0030 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 90

205977 Bianco
205984 Nero



IP20

0,390 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 65

205991 Bianco
206004 Nero



IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 90

206011 Bianco
206028 Nero



IP20

0,230 Kg / 0,0005 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 65

206035 Bianco
206042 Nero



206035



206042



Mood

Corpo luce in metallo disponibile con sezione quadra o tonda. Nero all'interno e bianco o nero all'esterno. Diffusore interno orientabile.

LED Lampadine GU10 7W e GU10 10W 3000 K incluse.



140841



243924



IP20

1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140872 Bianco
243450 Nero

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



IP20

0,400 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140841 Bianco
243924 Nero

3000 K
610 lm

123943 € 4,50



IP20

1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140933 Bianco
243931 Nero

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



IP20

0,460 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140902 Bianco
243948 Nero

3000 K
610 lm

123943 € 4,50



Dot new

Base e corpo luce e ghiera in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Apparecchio per installazione in superficie. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

299419



299402



IP20

0,600 Kg / 0,0004 m³
LED 4,5W / 350/37 lm

€ 58

299419	Bianco	3000K	new
306513	Bianco	4000K	new
299402	Nero	3000K	new
306520	Nero	4000K	new



Spike

Corpo luce e base in alluminio tornito verniciato a polveri o placcato. Sorgente luminosa a led sostituibile. Colori: bianco, nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



277417 **278704** **285238**



IP20 INDOOR

0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 80

277417 Bianco
278704 Nero
285238 Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

Oak

Corpo luce in gesso o cemento.
Elemento portalampada centrale orientabile in metallo verniciato.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 76

150420 Bianco
150437 Cemento

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP20

2,210 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 76

150468 Bianco
150475 Cemento

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 076



150420 **150475**

Tower

Base di fissaggio in materiale plastico con sistema a baionetta.
Corpo luce interamente in gesso.
Monta lampadine GU10 sostituibili.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 39

155869 Bianco

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP20

0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 39

155791 Bianco

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



155869 **155791**



Lika Surface

Famiglia di moduli LED rettangolari in alluminio pressofuso, verniciato nero o bianco con riflettore in policarbonato. Moduli disponibili con cinque lenti. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti (UGR<16), trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI.





LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1200 lm

€ 90

248530 Bianco
244884 Nero

P. 704

Dynamite

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20

0,430 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 98

231495 Bianco
231471 Nero
244662 Ottone

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 088

Play

Base, snodo e corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente zigrinato. Disponibile nelle finiture nero oppure bianco con cover posteriore e ghiera frontale interna neri.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

€ 85

258287 Bianco
268101 ■ Nero





P. 698

Toby

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione. Colori: bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0008 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 50

271538 Bianco
271545 ■ Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**







Petit

Corpo luce in metallo placcato o verniciato opaco. Sistema di fissaggio senza viti a vista. Disponibile con finitura bianca, cromo, ottone e nero.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse. Cod. **101330**



232966 **233017** **232980** **233031**



IP20 INCLUSA

0,790 Kg / 0,0071 m³
E27 max 1 x 60W

€ 38

232966 Bianco
233017 Cromo
232980 Nero
233031 Ottone

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



Winery

Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica con finitura in smalto lucido bianco o nero.



155227



155142



IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 24

155227 Bianco
155142 Nero

3000 K
1120 lm

101323 € 7,50

P. 408

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 260

073583 Bianco
156712 Nero

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 404 P. 638



073583 **156712**

Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 100

156774 Bianco
156781 Nero

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 404 P. 638



156774 **156781**

Rudy

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,230 Kg / 0,0057 m³
GU10 max 4 x 35W

€ 185

229089 Bianco
229072 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20 INCLUSA

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W

€ 127

229065 Bianco
229058 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 405



Oby

Montatura in metallo verniciato bianco opaco, con snodi cromati. Corpo luce orientabile con diffusore in materiale plastico bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 260

196718 Bianco



IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

€ 185

196701 Bianco

P. 406



Konig new

Base e montatura in alluminio verniciato a polveri. Braccio e ghiera porta lampada orientabili. Cavo esterno rivestito con guaina a calza. Colore: bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**



284866



284859

P. 640



IP20

2,100 Kg / 0,0194 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 350

300573 Bianco new
300580 Nero new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

1,000 Kg / 0,0099 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 175

300559 Bianco new
300566 Nero new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,500 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 90

284866 Bianco new
284859 Nero new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



Glim

Montatura interamente in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore orientabile con lampadina sostituibile.

LED Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**



200194



200231

P. 640



IP20

1,270 Kg / 0,0202 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 265

200217 Bianco
200255 Nero

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,890 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 145

200200 Bianco
200248 Nero

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,480 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 75

200194 Bianco
200231 Nero

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

Alfa

Montatura in metallo con finitura in bianco satinato, nickel satinato od ottone satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,140 Kg / 0,0196 m³
GU10 max 6 x 50W

€ 135

122748 Bianco
006338 Nickel
287805 Ottone

3000 K
610 lm

123943 € 4,50



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0158 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 90

122731 Bianco
006321 Nickel
287799 Ottone

3000 K
610 lm

123943 € 4,50

P. 407



122731 006321 287799

Slem

Montatura in metallo con finitura in bianco, cromo, nickel satinato od ottone satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0152 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 92

142098 Bianco
142067 Cromo
018850 Nickel
287812 Ottone

3000 K
610 lm

123943 € 4,50

P. 407



142098 142067 018850 287812



Maracas

Montatura interamente in metallo rifinito in bianco od ottone satinato. Diffusori orientabili in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**



200392



200354



IP20 LED INCLUSA

1,280 Kg / 0,0242 m³
G4 max 6 x 2W

€ 374

200408 Bianco
200361 Ottone

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20 LED INCLUSA

0,960 Kg / 0,0142 m³
G4 max 4 x 2W

€ 269

200392 Bianco
200354 Ottone

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

P. 416



073712

241050

200484

Nodi

Montatura in metallo cromato oppure in ottone satinato. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato o trasparente e cromato.



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 40W

€ 210

073712 Bianco
241050 Ottone

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 40W

€ 270

200484 Cromo

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

P. 171



Nodino

Montatura in metallo con finitura in cromo o in vernice opaca bianca. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

3,160 Kg / 0,3975 m³
G9 max 9 x 15W

€ 540

149622 Bianco
133393 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Triumph

Base, bracci e copri porta lampade in metallo con finitura nero opaco o ottone invecchiato.



242378



160313



IP20

3,270 Kg / 0,0454 m³
E27 max 8 x 60W

€ 570

242378 Nero
160313 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 090 P. 416



Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

2,800 Kg / 0,1535 m³
G9 max 5 x 15W

€ 278

273631 ■ **Nero**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 094 P. 413 P. 466 P. 492



Dea

Montatura a semi-sfera e copri porta lampade in metallo cromato.
Lampade a LED sostituibili.

LED Lampadine LED E27 2W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **184470**



IP20

3,300 Kg / 0,0777 m³
E27 max 10 x 20W

€ 340

074740 Cromo

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



Pauline

Montatura in metallo cromato.
Elementi decorativi in vetro trasparente modellato a mano e cromato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





3,500 Kg / 0,0380 m³
G9 max 5 x 40W

€ 500

111117 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 102



Multiflex

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Bracci flessibili metallici, rivestiti in gomma.



IP20

4,330 Kg / 0,0353 m³
E14 max 8 x 40W

€ 410

159010 Color

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

P. 175

Octopus

Base in metallo rifinito opaco. Bracci flessibili rivestiti di gomma di colore bianco o multicolor. Diffusori in vetro trasparente soffiato e sabbiato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



174976

174921



IP20

3,000 Kg / 0,0390 m³
G9 max 6 x 28W

€ 340

174921 Bianco
174976 Color

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Spark

Montatura in metallo verniciato nero opaco con portalampade placcati.



IP20

2,730 Kg / 0,0864 m³
E27 max 20 x 25W

€ 425

238333 ■ **Nero**

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 101



Gourmet new

Rosone e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: nero e ottone satinato.



IP20

5,400 Kg / 0,1765 m³
E14 max 9 x 40W

€ 615

289489 ■ **Nero** new

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

3,670 Kg / 0,1017 m³
E14 max 6 x 40W

€ 415

289496 ■ **Nero** new

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**





Cosmopolitan

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colori: tutto bianco o nero con dettagli ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



285245



273693



IP20

7,600 Kg / 0,1787 m³
G9 max 12 x 15W

€ 700

285252 Bianco
273709 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

€ 600

285245 Bianco
273693 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Angolo new

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



284286 **284330**



IP20

1,650 Kg / 0,0377 m³
G9 max 3 x 28W

€ 185

284286 Nero new
284330 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 467 P. 496



Lingotto

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

P. 092 P. 469



IP20

5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 40W

€ 315

198156 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 3,00



IP20

3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 40W

€ 210

198149 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 3,00



IP20

1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 40W

€ 125

198132 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 3,00



Hermes new

Base e montatura in metallo placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0296 m³
G9 max 5 x 28W

€ 350

288277 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

1,700 Kg / 0,0252 m³
G9 max 3 x 28W

€ 250

288260 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Ninfea new

Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: bianco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



306957 **293653**



IP20 INCLUSA

2,550 Kg / 0,0484 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 250

306964 Bianco new
293660 Ottone new

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,700 Kg / 0,0302 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 175

306957 Bianco new
293653 Ottone new

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

P. 421

Almond

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.



IP20

26,390 Kg / 0,3100 m³
E27 max 9 x 60W

€ 600

159645 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

7,610 Kg / 0,1048 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200

159638 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Daisy

Base in metallo rifinita con foglia oro. Diffusori in vetro soffiato bianco, acidato e con rigatura in rilievo.



IP20

12,000 Kg / 0,1711 m³
E27 max 6 x 60W

€ 440

247779 Oro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**





Compo

Montatura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Elementi diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato o trasparente fumè.

125503



172828



735

IP20

17,200 Kg / 0,3008 m³
E27 max 10 x 60W

€ 1000

125510 Bianco
172804 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



560

IP20

9,900 Kg / 0,1918 m³
E27 max 6 x 60W

€ 570

125503 Bianco
172828 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,600 Kg / 0,1220 m³
G9 max 12 x 40W

€ 640

087870 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

6,800 Kg / 0,0905 m³
G9 max 9 x 40W

€ 560

087863 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

4,800 Kg / 0,0588 m³
G9 max 6 x 40W

€ 385

000657 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0390 m³
G9 max 4 x 40W

€ 270

093093 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 203 P. 432 P. 482



Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato.



164991



165004

P. 205 P. 432



IP20

13,000 Kg / 0,1809 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1145

164991 Cromo
165004 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

8,800 Kg / 0,1040 m³
E14 max 10 x 40W

€ 980

100746 Cromo
100791 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

6,200 Kg / 0,0529 m³
E14 max 6 x 40W

€ 780

100784 Cromo
100807 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



King

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



073255



073262

P. 196



IP20 LAMPADINA INCLUSA

6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

€ 665

073255 Cromo
073262 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

3,200 Kg / 0,0487 m³
G9 max 5 x 40W

€ 380

075419 Cromo
073187 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

1,750 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 40W

€ 220

075389 Cromo
075402 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Admiral

Diffusore composto da anelli in metallo saldati tra loro e da elementi in cristallo molato incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

8,490 Kg / 0,1000 m³
G9 max 10 x 40W

€ 996

080291 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

7,050 Kg / 0,0731 m³
G9 max 8 x 40W

€ 778

080352 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

4,580 Kg / 0,0486 m³
G9 max 6 x 40W

€ 500

080345 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

3,000 Kg / 0,0318 m³
G9 max 4 x 40W

€ 340

080338 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



101187 022239

Neve

Montatura in metallo. Elementi decorativi con sfere di vetro fissate a fili di nylon. Disponibile con montatura cromata e sfere trasparenti o con montatura in bianco opaco e sfere bianche e trasparenti.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

11,250 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 760

101194 Bianco
030784 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

7,420 Kg / 0,0920 m³
G9 max 12 x 40W

€ 510

101187 Bianco
022239 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

3,590 Kg / 0,0344 m³
G9 max 8 x 40W

€ 305

101170 Bianco
022222 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0149 m³
G9 max 5 x 40W

€ 155

094687 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



077802

082783

Moonlight

Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo o dorato. Pendagli con ottagoni e sfere in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

11,800 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 875

077819 Cromo
082790 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

6,000 Kg / 0,0933 m³
G9 max 12 x 40W

€ 605

077802 Cromo
082783 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

2,900 Kg / 0,0398 m³
G9 max 8 x 40W

€ 338

077796 Cromo
080932 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

1,500 Kg / 0,0144 m³
G9 max 5 x 40W

€ 170

094649 Cromo
094663 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Royal

Montatura circolare e portalampade in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato ottagonali, quadrati, rettangolari e gocce finali.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

5,900 Kg / 0,0881 m³
G9 max 12 x 40W

€ 590

053004 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

2,840 Kg / 0,0379 m³
G9 max 8 x 40W

€ 310

052991 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Bijoux

Montatura circolare e portalampade in metallo cromato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e pendagli finali a sfera in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

2,370 Kg / 0,0181 m³
G9 max 5 x 40W

€ 218

089485 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**





Rain

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.



IP20

3,820 Kg / 0,0225 m³
E14 max 5 x 40W

€ 340

008455 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

1,800 Kg / 0,0094 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

008370 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 199 P. 482



Magnolia

Montatura in metallo con finitura oro. Elementi decorativi in cristallo molato trasparente. Nella parte superiore si alternano elementi traparenti ed elementi fumè.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,780 Kg / 0,0984 m³
G9 max 7 x 15W

€ 620

241296 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.





IP20

14,290 Kg / 0,3881 m³
E14 max 24 x 40W

€ 1430

243566 Cromo
243498 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

6,310 Kg / 0,1413 m³
E14 max 6 x 40W

€ 950

207186 Cromo
201016 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

3,010 Kg / 0,0392 m³
E14 max 3 x 40W

€ 475

207162 Cromo
200996 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 208 P. 433


207186


201016

Caesar

Montatura in metallo con finitura in oro o cromo. Elementi decorativi in cristallo molato ottagonali con finali a puntale.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 IN.LUCE

5,920 Kg / 0,0975 m³
G9 max 6 x 40W

€ 810

093475 Cromo
114682 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 IN.LUCE

3,820 Kg / 0,0632 m³
G9 max 5 x 40W

€ 655

103792 Cromo
114675 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 209


093475


114682

Martinez

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



166285



213569



IP20

17,500 Kg / 0,0807 m³
E14 max 8 x 40W

€ 770

166285 Cromo
213569 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

P. 201



Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



168937



213507



IP20

13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

€ 725

168937 Cromo
213507 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

€ 625

168920 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 202 P. 433



Interni

Lampade da parete



Indice alfabetico

Alfa	407	Equinoxe	417	Mirror-10	389	Riflesso	385
Ali	377	Essence	382	Mirror-20	391	Roma	432
Alma	386	Filo	352	Moris	356	Rudy	405
Barber	406	Fiocco	442	Mouse	404	Santa	441
Bean	396	Firenze	438	Negresco	436	Set Up	424
Birds	413	Fix	356	Newton	418	Sheraton	430
Bonjour	387	Flash	369	Ninfea	421	Shower	419
Book	403	Flash Gesso	369	Nordik	428	Sky	370
Bow	388	Florian	436	Oby	406	Slem	407
Box	357	Focus	392	Opera	434	Smarties	375
Bright	362	Frida	411	Ovalino	372	Soda	373
Calypso	432	Gea	431	Oz	350	Spot	404
Camerino	380	Gim	405	Page	397	Strauss	437
Cantina	418	Gioconda	437	Pan	420	Sunrise	421
Carlton	433	Goose	394	Pash à	432	Swan	434
Carrara	443	Harem	440	Paul	372	Syntesi	353
Chalet	438	Hilton	426	Pegaso	435	Tick	422
Click	361	Holiday	430	Peggy	355	Triplo	376
Clip	359	Hotel	429	Perlage	415	Triumph	416
Corte	435	Igor	412	Peter	439	Tudor	379
Cover	354	Io	393	Piano	400	Virtus	361
Craft	364	Kepler	414	Pipe	398	Winery	408
Cube	360	Komodo	401	Posta	358	Woody	427
Delta	363	Kool	368	Pouche	355	Zig Zag	367
Denis	378	Linus	365	Pretty	381		
Desk	364	Lite	399	Privè	384		
Double	391	Look	371	Probe	402		
Dubai	433	Luxury	428	Puzzle	357		
Dynamo	395	Make Up	385	Radio	409		
Echo	366	Mapa Bianco	374	Read	402		
Eclissi	423	Maracas	416	Reflex	360		
Edison	408	Minimal	410	Retrò	390		

Delta

Pag 363



new 

Oz 350

new 

Filo 352

Box 357



Posta 358

Desk 364

new 

Craft 364

Look 371

Paul 372

Tudor 379



Camerino 380



Bow 388



Mirror-10 389

Bean 396



Page 397

Mouse 404

Spot 404

Interni

Indice icone



Syntesi 353 | Cover 354 | Peggy 355 | Pouche 355 | Fix 356 | Moris 356 | Puzzle 357



Clip 359 | Cube 360 | Reflex 360 | Virtus 361 | Click 361 | Bright 362 | Delta 363



Linus 365 | Echo 366 | Zig Zag 367 | Kool 368 | Flash 369 | FlashGesso 369 | Sky 370



Ovalino 372 | Soda 373 | MapaBianco 374 | Smarties 375 | Triplo 376 | Ali 377 | Denis 378



Pretty 381 | Essence 382 | Privè 384 | Make Up 385 | Riflesso 385 | Alma 386 | Bonjour 387



Retrò 390 | Mirror-20 391 | Double 391 | Focus 392 | IO 393 | Goose 394 | Dynamo 395



Pipe 398 | Lite 399 | Piano 400 | Komodo 401 | Probe 402 | Read 402 | Book 403



Gim 405 | Rudy 405 | Oby 406 | Barber 406 | Alfa 407 | Slem 407 | Winery 408

Interni

Indice icone


Edison 408


Radio 409


Minimal 410


Frida 411


Igor 412


Birds 413


Kepler 414


Maracas 416


Equinoxe 417


Cantina 418


Newton 418


Shower 419


Pan 420

Sunrise 421


Eclissi 423


Set Up 424


Hilton 426


Woody 427


Luxury 428


Nordik 428


Hotel 429


Gea 431


Calypso 432


Roma 432


Pashà 432


Carlton 433


Dubai 433


Opera 434


Corte 435


Negresco 436


Florian 436


Gioconda 437


Strauss 437


Firenze 438


Chalet 438


Santa 441


Fiocco 442


Carrara 443

new



Perlage 415



Triumph 416

new



Ninfea 421

Tick 422



Holiday 430



Sheraton 430



Swan 434



Pegaso 435



Peter 439



Harem 440

Ninfea

Pag 421



Oz new

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

1,140 Kg / 0,0248 m³
LED 28W / 2500 lm

€ 190 On-Off / 255 Dali

253695	Bianco	On-Off
304489	Bianco	Dali/Push new
269399	Nero	On-Off
304496	Nero	Dali/Push new
269405	Ottone	On-Off
304502	Ottone	Dali/Push new

P. 060 P. 259 P. 448



Filo new

Rosone, corpo luce e base a terra in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in PC opale satinato. Cavo di sostegno in PVC nero. Alimentato dalla base a terra da cavo nero in PVC con spina. Finiture: bianco, nero oppure ottone.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,200 Kg / 0,0124 m³
LED 15W / 1600 lm

€ 285

301051	**Bianco**	new
301068	**Nero**	new
301075	**Ottone**	new

P. 078



Syntesi

Struttura e corpo luce in allumino verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in acrilico trasparente zigrinato. Colore: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



285269

271880



IP20

1,140 Kg / 0,0696 m³
LED 5W / 350 lm

€ 525

285276 Bianco
271897 Nero



IP20

0,200 Kg / 0,0047 m³
LED 3W / 350 lm

€ 330

285269 Bianco
271880 Nero



Cover

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,690 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100

195711 Bianco
195759 Nero



IP20

0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100

195735 Bianco
195773 Nero



IP20

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm

€ 88

195704 Bianco
195742 Nero



IP20

0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm

€ 88

195728 Bianco
195766 Nero

Peggy

Base e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in acrilico satinato. Emissione luce indiretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,710 Kg / 0,0068 m³
LED 16,5W / 1500 Lm

€ 170

257242 Bianco



IP20

0,520 Kg / 0,0030 m³
LED 10,5W / 1080 Lm

€ 110

257235 Bianco



Pouche

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri di colore bianco. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Emissione luce indiretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,440 Kg / 0,0067 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 110

259352 Bianco



IP20

1,120 Kg / 0,0067 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 110

259345 Bianco



Fix

Base in metallo con finitura bianca opaca. Diffusore-dissipatore in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,390 Kg / 0,0050 m³
LED 5,5W / 440 lm

€ 95

117867 Bianco



Moris

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato bianco.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0071 m³
G9 max 2 x 40W

€ 90

034546 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Puzzle

Montatura in metallo con finitura cromo. Diffusore in vetro soffiato bianco, incamiciato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0061 m³
G9 max 1 x 40W

€ 58

035185 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Box

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0100 m³
G9 max 2 x 40W

€ 80

009537 Bianco
009513 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



009537 **009513**



051963 009940

Posta

Corpo luce in metallo disponibile in alluminio spazzolato o smaltato bianco. Diffusore composto di tre vetri trasparenti smerigliati.



IP20

1,560 Kg / 0,0156 m³
E14 max 4 x 40W

€ 95

051987 Bianco
009957 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



IP20

1,270 Kg / 0,0136 m³
E14 max 3 x 40W

€ 87

051970 Bianco
009933 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



IP20

0,950 Kg / 0,0098 m³
E14 max 2 x 40W

€ 75

051963 Bianco
009940 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



Clip

Corpo luce interamente in lamina di metallo con varie finiture. Nella versione piccola, diffusori in vetro pirex sabbiato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** e **170923**. Cod. **209043**



014166
088273
031361
088266
187365



IP20

1,210 Kg / 0,0161 m³
E27 max 2 x 60W

€ 107

014166 Bianco
088273 Argento
031361 Cromo
088266 Oro
187365 Corten

3000 K
430 lm

101279 € 3,00



IP20 INCLUSA

0,730 Kg / 0,0035 m³
G9 max 2 x 40W

€ 95

049236 Bianco
091136 Argento
049229 Cromo
091129 Oro
170923 Corten

3000 K
370 lm

209043 € 3,90

Cube

Corpoluce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

1,390 Kg / 0,0055 m³
LED 14,5W / 1900 lm

€ 195

161792 Bianco

IP20

0,800 Kg / 0,0028 m³
LED 8W / 950 lm

€ 145

161785 Bianco

Reflex new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in policarbonato opale satinato. Emissione luce sopra e sotto. Finiture: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

IP44 Grado di protezione IP44.





IP44

2,000 Kg / 0,0075 m³
LED 30W / 3900 lm

€ 285

277868 Bianco new

IP44

1,900 Kg / 0,0057 m³
LED 23W / 2900 lm

€ 225

277851 Bianco new

IP44

1,300 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2200 lm

€ 175

277844 Bianco new

Virtus

Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore in acrilico satinato. Emissione luminosa diffusa, sopra, sotto e frontale. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 15.000 h di durata.



IP20

0,980 Kg / 0,0035 m³
LED 13W / 800/850 Lm

€ 115

267760	**Bianco**	**3000K**
255989	**Bianco**	**4000K**



Click

Corpo luce interamente in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra che sotto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 10,5W / 1050 lm

€ 84

017518	**Bianco**



IP20

0,400 Kg / 0,0019 m³
LED 5,5W / 500 lm

€ 62

051444	**Bianco**





Bright

Corpo luce interamente in alluminio con finitura bianca. Fascio luminoso orientato sia verso l'alto che verso il basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

1,660 Kg / 0,0101 m³
LED 23W / 1650 lm

€ 215

131962 Bianco



IP20

1,120 Kg / 0,0064 m³
LED 15,5W / 1100 lm

€ 160

134789 Bianco



IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 11W / 820 lm

€ 125

134796 Bianco



Delta new

Corpoluce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in policarbonato opale lucido. Emissione luce sopra e sotto. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

287645



287638



IP20

2,400 Kg / 0,0104 m³
LED 37W / 4550/4800 lm

€ 230

287607	Bianco	3000K	new
307053	Bianco	4000K	new
287591	Nero	3000K	new
307060	Nero	4000K	new



IP20

0,900 Kg / 0,0079 m³
LED 30W / 3600/3800 lm

€ 200

287621	Bianco	3000K	new
307039	Bianco	4000K	new
287614	Nero	3000K	new
307046	Nero	4000K	new



IP20

0,950 Kg / 0,0059 m³
LED 19,5W / 2050/2150 lm

€ 140

287645	Bianco	3000K	new
307015	Bianco	4000K	new
287638	Nero	3000K	new
307022	Nero	4000K	new

Desk

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Diffusori in acrilico satinato. Emissione luce sopra e sotto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 740 lm

€ 145

138251 Bianco
173252 Nero

P. 082



Craft new

Base in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Emissione luce verso il basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,000 Kg / 0,0083 m³
LED 20W / 1900 lm

€ 210

284491 Legno new

IP20

0,800 Kg / 0,0057 m³
LED 13W / 1100 lm

€ 145

284477 Legno new

P. 083 P. 502





Linus

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta per applicazione a parete. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. É disponibile in finitura bianca o nera. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

P. 572



IP20

1,250 Kg / 0,0158 m³
LED 32W / 3450/3600 lm

€ 210

233840		**Bianco**	**3000K**
268095		**Bianco**	**4000K**
242019		**Nero**	**3000K**
268071		**Nero**	**4000K**



Connector
Non incluso
Optional

€ 6

233666



273914 285283 285290

Echo

Base e diffusore interamente in alluminio verniciato a polveri o placcato. Emissione luce indiretta. Colori: bianco, nero, ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 30W / 3850 lm

€ 160

273945 Bianco
285306 Nero
285313 Ottone



IP20

0,640 Kg / 0,0032 m³
LED 20W / 2250 lm

€ 140

273914 Bianco
285283 Nero
285290 Ottone



Zig Zag

Corpo luce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri di colore bianco, nero o placcato ottone, cromo oppure rame. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.



IP20

1,040 Kg / 0,0053 m³
LED 30W / 4100/4300 lm

€ 135

277219	Bianco	3000K
277257	Bianco	4000K
307183	Cromo	3000K new
277226	Nero	3000K
287072	Ottone	3000K
307190	Rame	3000K new



IP20

0,590 Kg / 0,0029 m³
LED 23W / 2900/3050 lm

€ 103

179308	Bianco	3000K
277240	Bianco	4000K
282152	Cromo	3000K new
179322	Nero	3000K
282138	Ottone	3000K
282176	Rame	3000K new



IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 12,5W / 1450/1550 lm

€ 90

179292	Bianco	3000K
277233	Bianco	4000K
282145	Cromo	3000K new
179315	Nero	3000K
282121	Ottone	3000K
282169	Rame	3000K new



Kool

Corpo luce in vero cemento.
Supporto di fissaggio in metallo non visibile. Emette luce sopra e sotto.



IP20

1,260 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 15W

€ 98

141275 Cemento

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP20

0,700 Kg / 0,0036 m³
G9 max 1 x 15W

€ 66

141268 Cemento

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Flash

Montatura in metallo rifinito in vernice opaca di colore bianco. Emette luce sopra e sotto.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,360 Kg / 0,0012 m³
G9 max 2 x 40W

€ 62

095288 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,200 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1 x 40W

€ 34

095264 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Flash Gesso

Base in metallo smaltato. Corpo luce interamente in gesso. Doppia emissione luminosa: sopra e sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 51

214689 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

0,770 Kg / 0,0024 m³
G9 max 1 x 40W

€ 49

214672 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

€ 45

214696 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



214689, 214672 **214696**



Sky

Base e diffusore in metallo placcato o verniciato opaco o decorato in foglia d'oro o d'argento.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



126883 **136905** **136882** **126890** **136899**



IP20

0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 116

126883 Bianco
136905 Cromo
136882 Argento
126890 Nero
136899 Oro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 077 P. 299



Look

Corpo luce in metallo con finitura rame, cromo, brunito o vernice opaca di colore bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 KK incluse. Cod. **123943**



096018 **094182** **095998** **164847** **164823**



IP20

0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 80

096018 Bianco
094182 Cromo
095998 Nero
164847 Rame
164823 Brunito

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 074 P. 298 P. 641

Paul

Base in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Disponibile con finitura bianca.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,560 Kg / 0,0064 m³
G9 max 2 x 40W

€ 65

060620 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 2 x 40W

€ 65

231129 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Ovalino

Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata.



IP20

1,800 Kg / 0,0563 m³
E27 max 2 x 60W

€ 125

038025 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

P. 172 P. 286



Soda

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Diffusore inferiore in vetro trasparente satinato. Emissione luce sia sopra che sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

2,630 Kg / 0,0154 m³
E14 max 2 x 40W

€ 100

105727 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

€ 65

105710 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Mapa Bianco

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **059808**. Cod. **209043**



IP20

1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1 x 60W

€ 88

059822 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

0,900 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

059815 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20 INCLUSA

0,380 Kg / 0,0115 m³
G9 max 1 x 15W

€ 44

059808 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 162 P. 284 P. 461



Smarties

Base in metallo. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con sistema di fissaggio senza viti.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,440 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 46

014814 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 152 P. 283 P. 460



Triplo

Diffusore con triplo vetro, uno trasparente e piano alla base e due smerigliati ad acido e ricurvi sulla parte superiore. Elementi ferma vetro in metallo cromato.



IP20

2,170 Kg / 0,0283 m³
E27 max 2 x 60W

€ 70

026480 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

€ 48

026473 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



Ali

Diffusore in vetro bianco acidato composto da tre elementi: due laterali e uno frontale. Viti fermavetro cromate.



IP20

1,410 Kg / 0,0204 m³
E27 max 2 x 60W

€ 57

026558 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



Denis

Diffusore con triplo vetro. Due laterali in vetro trasparente acidato e uno frontale trasparente con decorazione bianca centrale serigrafata.

LED Lampadine LED R7s 13W 118 mm 3000 K incluse. Cod. **189093**



IP20

1,070 Kg / 0,0169 m³
R7s max 1 x 100W

€ 72

005454 Bianco

3000 K
760 lm

189093 **€ 18,50**



IP20

0,820 Kg / 0,0132 m³
R7s max 1 x 100W

€ 61

005294 Bianco

3000 K
760 lm

189093 **€ 18,50**



Tudor

Base in metallo cromato. Diffusore composto da cornice in vetro trasparente molato e mezzo tubo in vetro pirex sabbiato nella parte centrale.



IP20

1,900 Kg / 0,0214 m³
E14 max 4 x 40W

€ 100

051864 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

1,130 Kg / 0,0088 m³
E14 max 2 x 40W

€ 70

051857 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

0,700 Kg / 0,0077 m³
E14 max 1 x 40W

€ 50

051840 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Camerino

Base in alluminio. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, chiuso alle estremità da dischi in materiale acrilico trasparente.



IP20

1,170 Kg / 0,0157 m³
E14 max 4 x 40W

€ 98

027104 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

0,960 Kg / 0,0123 m³
E14 max 3 x 40W

€ 88

027098 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

0,780 Kg / 0,0097 m³
E14 max 2 x 40W

€ 78

027081 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Pretty new

Base ed elementi laterali in alluminio verniciato a polveri. Diffusore cilindrico in policarbonato opale lucido. Finitura: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

IP54 Grado di protezione IP54.



IP54

1,250 Kg / 0,0169 m³
LED 24W / 2750 lm

€ 185

287768 Bianco new



IP54

1,120 Kg / 0,0137 m³
LED 17W / 2200 lm

€ 155

287775 Bianco new



IP54

0,960 Kg / 0,0105 m³
LED 11,5W / 1250 lm

€ 125

287782 Bianco new



Essence

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale acrilico opale. Emissione luce indiretta. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

285115



285108



IP20

1,200 Kg / 0,0346 m³
LED 20W / 2650 lm

€ 240

265575 Bianco
285108 Nero

IP20

0,800 Kg / 0,0205 m³
LED 11W / 1650 lm

€ 182

285115 Bianco
265643 Nero

P. 080

Privè

Corpo luce interamente in metallo con varie finiture. L'assenza di diffusore consente di montare una vasta gamma di lampade con attacco E14.





IP20

1,420 Kg / 0,0143 m³
E14 max 8 x 40W

€ 128

159522 Bianco
045634 Cromo

3000 K
420 lm

101217 € 3,00



IP20

1,100 Kg / 0,0095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 100

159423 Bianco
045627 Cromo
159508 Nero
179681 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

Make Up new

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Emissione luce in basso. Finiture: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

IP54 Grado di protezione IP54.



IP54

1,400 Kg / 0,0111 m³
LED 27W / 3400 lm
€ 250
287676 Bianco new

IP54

1,200 Kg / 0,0075 m³
LED 18W / 2300 lm
€ 185
287669 Bianco new

IP54

1,000 Kg / 0,0058 m³
LED 12W / 1250 lm
€ 150
287652 Bianco new



Riflesso

Montatura in metallo rifinito in cromo o vernice bianca opaca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

IP44 Grado di protezione IP44.



IP44

0,750 Kg / 0,0192 m³
LED 18W / 1350 lm
€ 190
142289 Bianco
142265 Cromo

IP44

0,600 Kg / 0,0143 m³
LED 11W / 900 lm
€ 155
142296 Bianco
142272 Cromo



142296 **142272**

Alma

Corpo luce in metallo rifinito ottone satinato, cromo o con vernice a polveri bianco. Diffusore fisso in materiale plastico colore opale.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



224985



224930



224954



IP20

0,660 Kg / 0,0264 m³
LED 18W / 2250 lm

€ 165

225029 Bianco
224992 Cromo
225005 Ottone



IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1450 lm

€ 125

224985 Bianco
224930 Cromo
224954 Ottone



Bonjour

Montatura in metallo o bianco.
Diffusore inclinabile con schermo in materiale plastico. Led integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



199870

199894



IP20

0,530 Kg / 0,0407 m³
LED 13W / 1250 lm

€ 210

199931 Bianco
199917 Cromo

IP20

0,480 Kg / 0,0265 m³
LED 9,5W / 950 lm

€ 175

199894 Bianco
199870 Cromo



005386

121154

121338

Bow

Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, cromo o ottone satinato. Diffusore a LED inclinabile. Interruttore sulla base.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,860 Kg / 0,0328 m³
LED 8W / 860 lm

€ 195

007021 Cromo
121130 Ottone
121147 Brunito



IP20

0,790 Kg / 0,0207 m³
LED 4,5W / 450 lm

€ 145

007045 Cromo
121178 Ottone
121161 Brunito



IP20

0,640 Kg / 0,0117 m³
LED 2,5W / 240 lm

€ 125

005386 Cromo
121154 Ottone
121338 Brunito



Mirror-10

Montatura in metallo con finitura
in brunito, cromo o nickel satinato.
Diffusore posizionabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

1,090 Kg / 0,0181 m³
G9 max 4 x 40W

€ 138

017303 Cromo
017297 Nickel
017310 Brunito

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Retrò

Base braccio e diffusore interamente in metallo con finitura brunito. Diffusore orientabile.



IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

€ 120

144917 Brunito

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

Mirror-20

Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, in cromo o in ottone. Diffusore regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,550 Kg / 0,0077 m³
G9 max 2 x 40W

€ 94

017334 Cromo
031507 Ottone
017327 Brunito



017334 **031507** **017327**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Double

Montatura in metallo cromato. Diffusori in vetro pirex trasparente chiuso alle estremità e smerigliato a sabbia nelle parti centrali.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,530 Kg / 0,0042 m³
G9 max 2 x 40W

€ 69

008851 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Focus

Corpo luce in metallo con braccio flessibile orientabile rivestito in gomma. Rifinito in bianco o in nero opaco oppure in grigio con dettagli in cromo.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



097183 **097206** **097190**



203171 **203188** **203195**



IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
LED 4W / 210 lm

€ 71

097183 Bianco
097206 Cromo
097190 Nero



IP20

0,410 Kg / 0,0020 m³
LED 3,5W / 280 lm

€ 75

203171 Bianco
203188 Cromo
203195 Nero



IO

Corpo luce da incasso con montatura in metallo verniciato a polveri. Braccio flessibile rivestito in gomma. Diffusore con schermo acrilico trasparente zigrinato. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



285320



272030



IP20

0,240 Kg / 0,0027 m³
LED 3W / 300 lm

€ 130

285320 Bianco
272030 Nero

Goose

Montatura e diffusore in fusione d'alluminio verniciato a polveri con colori opachi. Braccio flessibile rivestito in gomma siliconica.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



142708

142692



IP20

0,430 Kg / 0,0040 m³
LED 3W / 200 lm

€ 145

142708 Bianco
142692 Nero



Dynamo

Montatura e braccio flessibile in metallo con finitura disponibile in cromo, nickel e brunito. Diffusore orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



031460 **031477** **121352**



IP20

0,500 Kg / 0,0031 m³
LED 3W / 200 lm

€ 88

031460 Cromo
031477 Nickel
121352 Brunito

Bean

Base e diffusore orientabile in metallo placcato o verniciato a polveri. Colori bianco, nero oppure ottone o nickel con interruttore e snodo neri.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 280 lm

€ 48

260648 Bianco
260679 Nickel
260655 Nero
260662 Ottone



IP20

0,180 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 280 lm

€ 48

260600 Bianco
260631 Nickel
260617 Nero
260624 Ottone



Page

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Diffusore orientabile con lente e elemento snodato in metallo cromato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

142586



142579





IP20

0,280 Kg / 0,0030 m³
LED 3W / 145 lm

€ 100

142586 Bianco
142579 Nero



IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 145 lm

€ 105

142258 Bianco
142241 Nero

Pipe

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo acrilico zigrinato, fissato con ghiera. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



280998



281001



IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 580 lm

€ 100

280998 Bianco
281001 Nero



Lite

Base e corpo luce in alluminio con finitura bianco, nero, nickel o ottone. Diffusore orientabile. Interruttore incorporato. Installazione ad incasso su scatola di derivazione tipo 502, non inclusa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

€ 61

250106 Bianco
250137 Nickel
250113 Nero
250120 Ottone



Piano new

Montatura interamente in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale con emissione sul retro. Proiettore frontale orientabile. Colore: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



287300



287317



IP20

0,800 Kg / 0,0068 m³
LED 10W / 730 lm

€ 165

287317 Bianco new
287300 Nero new



Komodo new

Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore orientabile. Interruttore e presa USB incorporati. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



291789



291796



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 3,5W / 250 lm

€ 110

291789 Bianco new
291796 Nero new



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 3,5W / 250 lm

€ 110

306810 Bianco new
306827 Nero new

Probe

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Doppio diffusore: superiore in acrilico e inferiore con braccetto flessibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20

0,870 Kg / 0,0021 m³
LED 9W / 700 lm

€ 150

243160 Bianco
237930 Nero



243160 **237930**

Read

Montatura metallica verniciata a polveri con finitura bianca o nera. Diffusore orientabile con LED integrato. Presa USB.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20

1,060 Kg / 0,0049 m³
LED 3W / 200 lm

€ 150

176536 Bianco
176550 Nero





176536 **176550**



Book

Montatura metallica verniciata a polveri. Diffusore in vetro satinato. Braccio flessibile gommato con LED. Doppio interruttore. Presa USB.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.





IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W + LED 3W / 200 lm

€ 180

174792 Bianco
174808 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W + LED 3W / 200 lm

€ 180

174822 Bianco
174846 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

0,910 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 127

073545 Bianco
156705 Nero

3000 K
440 lm

108292 € 4,50



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 72

073521 Bianco
073569 Nero

3000 K
440 lm

108292 € 4,50

P. 310 P. 638



073521 073569

Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 52

156736 Bianco
156743 Nero

3000 K
440 lm

108292 € 4,50



IP20

0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 32

156729 Bianco
115481 Nero

3000 K
440 lm

108292 € 4,50

P. 310 P. 638



156729 115481

Gim

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore ruotabile con schermo acrilico satinato. Interruttore incorporato. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
LED 6W / 530 lm

€ 80

167152 Bianco
167121 Nero



Rudy

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 100

229041 Bianco
229034 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 50

229027 Bianco
229010 Nero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 311



Oby

Montatura in metallo verniciato bianco opaco, con snodi cromati. Corpo luce orientabile con diffusore in materiale plastico bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





IP20

0,620 Kg / 0,0030 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 120

196695 Bianco



IP20

0,310 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 700 lm

€ 61

196688 Bianco

P. 311

Barber

Base, snodo e copri portalampade interamente in metallo. Corpo luce inclinabile. Disponibile nella versione brunito.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 75

159997 Brunito

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

Alfa

Montatura in metallo con finitura in brunito, bianco satinato, nickel satinato od ottone satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20

0,390 Kg / 0,0031 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 45

122717 Bianco
009483 Nickel
287829 Ottone

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,170 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 23

099057 Bianco
009377 Nickel
285009 Ottone
119786 Brunito

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 314



099057 **009377** **285009** **119786**

Slem

Montatura in metallo con finitura in bianco, cromo, nickel satinato od ottone satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 45

142081 Bianco
142050 Cromo
018836 Nickel
287836 Ottone

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,200 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 23

099064 Bianco
122984 Cromo
018829 Nickel
285016 Ottone

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 314



099064 **122984** **018829** **285016**

Winery

Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica smaltata bianca o nera. Modello AP con assetto inclinato verso il basso.



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 27

180298 Bianco
180304 Nero

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 309



180298 **180304**

Edison

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico in tessuto. Diffusore orientabile.



IP20

0,410 Kg / 0,0134 m³
E27 max 1 x 60W

€ 62

138374 Bianco
148908 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 111



138374 **148908**



Radio

Rosone e montatura in metallo. Diffusore posizionabile. Cavo elettrico in tessuto. Disponibile con finitura in cromo o con vernice opaca bianca o nera.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**





IP20 INCLUSA

0,450 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 60W

€ 72

119465 Bianco
119427 Cromo
119502 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

Minimal

Montatura in metallo rifinito in cromo o in smalto colorato. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**


045207


045191


045214



IP20

0,720 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

045191 Bianco
045207 Cromo
045214 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 112 P. 500



Frida

Montatura e copri porta lampade in metallo con finiture brunito e rame. Cavo in tessuto nero.



163338



163321



IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1 x 60W

€ 47

163338 Rame
163321 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**

P. 110

Igor

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.





IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

092836 ■ Nero

2200 K
440 lm

151694 € 7,00

P. 093



Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,670 Kg / 0,0192 m³
G9 max 1 x 15W

€ 73

273655 ■ **Nero**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 094 P. 319 P. 466 P. 492



Kepler

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.



IP20

0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 60W

€ 250

187006 ■ **Nero**

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**

P. 101



Perlage new

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda. Finiture: nero opaco con vetri pirex fumé o ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20

0,800 Kg / 0,0219 m³
G9 max 3 x 15W

€ 150

271439 Nero
283784 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

0,400 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 65

292403 Nero new
292410 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 096 P. 466 P. 494

Triumph

Montatura interamente in metallo con finitura nero o ottone invecchiato. Modelli AP con cavo in tessuto con interruttore e spina.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

€ 160

242385 Nero
160245 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**



IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

242392 Nero
160214 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 090 P. 318





242392



160214

Maracas

Montatura interamente in metallo rifinito in bianco od ottone satinato. Diffusori orientabili in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**



IP20

0,550 Kg / 0,0049 m³
G4 max 2 x 2W

€ 138

200385 Bianco
200347 Ottone

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

€ 72

200378 Bianco
200330 Ottone

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

P. 315





200378



200330



Equinoxe

Montatura a bracci in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**



200149

200132



IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1 x 2W

€ 131

200132 Cromo
200149 Ottone

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

P. 098 P. 495

Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame. Cavo in tessuto.





IP20

0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 85

112695 Rame
112626 Brunito



112695 **112626**

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

P. 129

Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato, brunito o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.





IP20

0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1 x 60W

€ 62

016399 Nickel
027852 Nero
027876 Brunito



016399 **027852** **027876**

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 504



Shower

Montatura in metallo verniciato opaco nero. Elemento snodato in cromo. Diffusore orientabile. Cavo in tessuto con interruttore e spina.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

€ 130

179643 ■ **Nero**

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Pan

Diffusore con tubi decorativi di diverse misure in metallo placcato. Emissione luce sopra e sotto.



IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2 x 40W

€ 400

208794 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 089

Sunrise

Corpo luce interamente in metallo rifinito con vernice opaca nera, interno in foglia oro.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,290 Kg / 0,0362 m³
G9 max 4 x 40W

€ 225

133300 ■ Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,850 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 40W

€ 195

133270 ■ Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Ninfea new

Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: bianco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0084 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 95

306940 Bianco new
293646 Ottone new

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00** P. 329



Tick

Corpo luce in metallo verniciato a polveri bianco o rifinito in foglia oro o argento. Diffusore inclinabile di 90°.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 7,5W / 700 lm

€ 65

238975 Bianco
238951 Argento
238944 Oro



Eclissi

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri e foglia oro. Il posizionamento variabile del diffusore superiore, consente una rifrazione luminosa più bianca o più dorata.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



259062

259048



IP20

5,600 Kg / 0,0615 m³
LED 30W / 2250 lm

€ 380

259062 Oro



IP20

1,400 Kg / 0,0131 m³
LED 11W / 950 lm

€ 115

259048 Oro



P. 192 P. 290 P. 476 P. 522

Set up new

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Applique a due luci con braccio flessibile rivestito in gomma, interruttori indipendenti e presa USB. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato con dettagli neri. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **259819**, **259826**, **259833** e **259857**, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nei modelli: **259819**, **259826**, **259833** e **259857**.

USB Lampada con presa USB integrata nei modelli: **259819**, **259826**, **259833** e **259857**.



259765 **259796** **259772** **259802** **260068** **304113** **260075** **260082**



IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 200 lm

€ 115

259819	Bianco	
259833	Nickel	
259826	Nero	
259857	Ottone	

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

259765	Bianco	
259796	Nickel	
259772	Nero	
259802	Ottone	

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

260433	Bianco	
304618	Tortora	new
270005	Nero	
260440	Beige	



0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

260327	Bianco	
304601	Tortora	new
269986	Nero	
260334	Beige	



0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 29

260068	Bianco	
304113	Tortora	new
260075	Nero	
260082	Beige	



0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 25

260341	Bianco	
293004	Tortora	new
270036	Nero	
260358	Beige	

Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto bianco, chiuso da vetro trasparente acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 40W

€ 78

075471 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 191 P. 473 P. 527



Woody

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in PVC o in tessuto.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



143156



087665



IP20

0,460 Kg / 0,0100 m³
G9 max 1 x 40W

€ 70

143156 Bianco
087665 Legno

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 190 P. 292

Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.





IP20

1,220 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1 x 60W

€ 247

201092 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 472 P. 525

Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

0,630 Kg / 0,0156 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 100 lm

€ 110

158242 Nero

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

P. 188 P. 472 P. 524



Hotel

Paralume rivestito in tessuto. Diffusori in vetro satinato. Modello AP2 con LED esterno orientabile e interruttore indipendente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **215693**, **035949**, **103204**, **215709** e **035956**, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nei modelli: **215693**, **035949**, **103204**, **215709** e **035956**.





IP20

1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W + LED 1,5W / 55 lm

€ 115

215693 Total White
035949 Bianco
215709 Total Black
035956 Nero
103204 Canvas

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,230 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

152851 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Holiday

Montatura in metallo verniciato opaco. Paralume con lamina di pvc rivestita in tessuto. Interruttore unico con controllo indipendente delle due sorgenti luminose.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,640 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 55 lm

€ 115

124162 Bianco
124179 Nero

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



124162



124179



Sheraton

Montatura in metallo cromato. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto. Applique con luci a controllo indipendente da interuttore unico.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,770 Kg / 0,0145 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 55 lm

€ 98

074900 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**





Gea

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Diffusore con led integrato orientabile. Paralume in pvc rivestito di tessuto. Presa USB. Interruttori indipendenti.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



239576



239613



239590



239606



IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 200 lm

€ 125

239521 Bianco
239545 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



0,140 Kg / 0,0180 m³

€ 17

239576 Bianco
239613 Grigio
239590 Nero
239606 Canvas

Calypso

Montatura in metallo con finitura cromo. Elementi decorativi quadrati in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20



1,420 Kg / 0,0125 m³
G9 max 2 x 40W

€ 160

044163 Cromo

3000 K / 370 Lm
209043 **€ 3,90**

P. 196

Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20



1,200 Kg / 0,0147 m³
G9 max 2 x 40W

€ 160

093086 Cromo

3000 K / 370 Lm
209043 **€ 3,90**

P. 203 P. 332 P. 482

Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20



1,110 Kg / 0,0057 m³
G9 max 3 x 40W

€ 210

082264 Cromo
082288 Oro

3000 K / 370 Lm
209043 **€ 3,90**

P. 205 P. 333



082264



082288

Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.





IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

168913 Cromo
213491 Oro


168913


213491

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 202 P. 343

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.





IP20

1,190 Kg / 0,0084 m³
E14 max 2 x 40W

€ 210

207155 Cromo
201023 Ottone


207155


201023

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 208 P. 341

Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³
E14 max 2 x 40W +
LED 1,5W / 55 Lm

€ 180

068268 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,00**

P. 194 P. 483 P. 529

Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato.





IP20

2,470 Kg / 0,0517 m³
E14 max 2 x 40W

€ 210

035864 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,00**

P. 195

Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.



IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 40W

€ 165

059211 Bianco
197708 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**

P. 212 P. 487 P. 530



Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.



IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³
E14 max 2 x 40W

€ 85

028460 Bianco
057200 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 228



Negresco

Montatura in metallo con finitura in cromo o dorata. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato nella versione oro. Centrale composto da blocchi di cristallo molato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato.





IP20

2,320 Kg / 0,0324 m³
E14 max 2 x 40W

€ 160

141046 Trasparen.
087757 Oro



141046



087757

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 218

Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.





IP20

1,430 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

€ 155

035642 Cromo
035659 Oro



035642



035659

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 222

Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato.





IP20

1,310 Kg / 0,0111 m³
E14 max 2 x 40W

€ 215

044910 Argento
060491 Oro



044910



060491

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 226

Strauss

Montatura e dettagli in metallo con finitura oro rosa. Bracci in vetro soffiato trasparente. Elementi decorativi in cristallo ambrato.





IP20

2,080 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 145

140599 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 230

Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.





IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³
E14 max 2 x 40W

€ 158

012902 Bianco
020846 Oro


012902


020846

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 238 P. 481 P. 531

Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.





IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³
E14 max 2 x 40W

€ 205

115511 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 242 P. 480



Peter

Montatura in resina lavorata artigianalmente come fedele riproduzione del legno intagliato. Paralume in lamina di PVC rivestito in tessuto canvas.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

€ 230

075211 Canvas

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

Harem

Montatura in metallo brunito con decori in rilievo e cristalli incastonati. Diffusore in vetro soffiato leggermente ambrato. Pendaglio a nappa.





IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

115962 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 241



Santa

Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Dettagli in metallo cromato. Versione oro disponibile con graniglia sul vetro.



087368 087375



IP20

2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1 x 40W

€ 230

087368 Trasparen.
087375 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 100

013060 Trasparen.
013046 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



Fiocco

Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra con graniglia. Decoro centrale color ambra. Viti fermavetro in ottone satinato.



IP20

1,800 Kg / 0,0265 m³
E27 max 1 x 60W

€ 90

014630 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

1,080 Kg / 0,0112 m³
E14 max 1 x 40W

€ 62

014623 Bianco

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



Carrara

Diffusore interamente realizzato con elementi in alabastro, aperto sulle estremità superiore e inferiore.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0081 m³
G9 max 2 x 40W

€ 105

018775 Alabastro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 85

000619 Alabastro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Interni

Lampade da tavolo





Indice alfabetico

Alfiere	474	Perlage	466
Angolo	467	Pivot	451
Axel	470	Prato	464
Birds	466	Queen	486
Birillo	463	Rain	482
Candy	460	Roma	482
Chalet	480	Sally	457
Diesis	453	Set Up	476
Driftwood	478	Smarties	460
Duchessa	485	Snell	479
Edo	465	Truman	458
Eternity	474	Wally	457
Firenze	481	Yoko	452
Futura	454		
Gru	450		
Hilton	473		
Kali	475		
Kate	484		
Kelly	456		
Lawyer	459		
Le Roy	486		
Lingotto	469		
London	471		
Luxury	472		
Mapa Bianco	461		
Mapa Max	462		
Microphone	468		
Nordik	472		
Opera	483		
Oz	448		
Pegaso	487		

Interni

Indice icone


Oz 448

Gru 450

new

Pivot 451

Yoko 452

new

Diesis 453


Futura 454


Kelly 456


Sally 457


Wally 457


Truman 458


Lawyer 459

Smarties 460

Candy 460

Mapa Bianco 461


Mapa Max 462

Birillo 463

Prato 464

Edo 465


Birds 466

new

Perlage 466

new

Angolo 467


Microphone 468


Lingotto 469


Axel 470

London 471


Nordik 472


Luxury 472


Hilton 473


Alfiere 474


Eternity 474


Kali 475


Set Up 476


Driftwood 478


Snell 479


Chalet 480


Firenze 481


Roma 482


Rain 482


Opera 483


Kate 484

Duchessa 485

Queen 486

Le Roy 486

Pegaso 487



Oz

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

0,890 Kg / 0,0096 m³
LED 23W / 2300 lm

€ 190

269474 Bianco
269481 Nero
269498 Ottone

P. 060 P. 259 P. 350



Gru

Montatura interamente in metallo. Asta con finitura in cromo. Base e diffusore con finitura in vernice opaca bianca o nera. Diffusore ruotabile e regolabile in altezza.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,220 Kg / 0,0084 m³
LED 6,3W / 400 lm

€ 185

147642 Bianco
147659 Nero



Pivot new

Montatura in alluminio verniciato opaco. Base rivestita in plastica con dimmer. Diffusore orientabile con schermo in PC opale satinato. Cavo in PVC con driver e spina.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.





IP20

0,700 Kg / 0,0135 m³
LED 7,5W / 700 lm

€ 105

289168 Bianco new
289151 Nero new



Yoko

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc con presa-alimentatore. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



258881



258911



IP20

0,860 Kg / 0,247 m³
LED 4W / 410 lm

€ 100

258881 Bianco
258911 Nero

P. 081 P. 498



Diesis new

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile in rotazione e inclinazione. Cavo in pvc con interruttore. Colori: nero, nichel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

P. 117 P. 503



291093 **283333** **291109**



IP20

1,700 Kg / 0,0637 m³
LED 6,5W / 600 lm

€ 185

291093 Nickel new
283333 Nero new
291109 Ottone new



Futura

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.





IP20

1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 12,5W / 1100 lm

€ 130

272078 Bianco
204895 Alluminio
204888 Nero

P. 507

Kelly

Lampada tecnica in metallo con
finitura bianco o nero opaco.
Braccio snodato e bilanciato a molle.
Diffusore orientabile.

ON
OFF
Lampada con interruttore integrato.







IP20

1,510 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 42W

€ 45

108117 Bianco
108094 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



Sally

Lampada tecnica in metallo con finitura bianco, nero opaco oppure nero con snodi in rame. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





193946 265285 061160

IP20

2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

193946 Bianco
265285 Nero
061160 Nero Rame

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



P. 509



Wally

Lampada tecnica in metallo con finitura bianco, nero opaco oppure nero con snodi in rame. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





193991 265278 061191

IP20

2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

193991 Bianco
265278 Nero
061191 Nero Rame

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



P. 508

Truman

Montatura e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca, grigia o nera. Braccio snodato con raccordi in metallo brunito. Diffusore smaltato bianco all'interno. Cavo rivestito in tessuto vintage bianco e nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







IP20

2,380 Kg / 0,0283 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

145198 Bianco
145204 Grigio
145211 Nero

3000 K
430 lm

101279 € 3,00



Lawyer

Montatura in metallo con finitura disponibile in ottone, in cromo o in brunito. Diffusore in vetro soffiato e incamiciato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

045047 Cromo
013657 Ottone
045030 Brunito

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



Smarties

Base in metallo. Diffusore in vetro soffiato acidato. Cavo elettrico con spina e interruttore.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

0,470 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 50

032078 Bianco

3000 K
370 Lm
209043 **€ 3,90**

P. 152 P. 283 P. 375



Candy

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0287 m³
G9 max 1 x 40W

€ 102

086804 Bianco

3000 K
370 Lm
209043 **€ 3,90**

P. 155 P. 285



Mapa Bianco

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 162 P. 284 P. 374



IP20

3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

000206 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

009131 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

009155 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



Mapa Max

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 159



IP20

0,970 Kg / 0,0287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 72

045139 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Birillo

Lampada da tavolo o da terra con base in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato bianco e acidato o fumè.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



000251



116570

220
390
200

IP20

2,310 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

000251 Bianco
116587 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

175
300
150

IP20

1,240 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1 x 60W

€ 98

000268 Bianco
116570 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



Prato

Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavo elettrico con spina e interruttore.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

074702 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1 x 40W

€ 51

074726 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



Edo

Montatura interna in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato, incamiciato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,150 Kg / 0,0172 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

044590 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

0,730 Kg / 0,0082 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

044606 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00





Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

€ 86

273679 ■ **Nero**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 094 P. 319 P. 413 P. 492

Perlage new

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda. Finiture: nero opaco con vetri pirex fumé o ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

2,000 Kg / 0,0227 m³
G9 max 3 x 15W

€ 175

292465 ■ **Nero** new
292472 **Ottone** new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 75

292441 ■ **Nero** new
292458 **Ottone** new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 096 P. 415 P. 494



Angolo new

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Cavo in PVC nero con interruttore e spina. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



284316



284361



IP20

0,600 Kg / 0,0063 m³
G9 max 1 x 28W

€ 75

284316 Nero new
284361 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 326 P. 496



Microphone

Base e montatura in metallo verniciato a polveri nero o placcato ottone. Cavo rivestito in tessuto con interruttore incorporato.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse. Cod. **101323**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



232485 **232546**



IP20

0,490 Kg / 0,0043 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

232485 Nero
232546 Ottone

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 501



Lingotto

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Cavo in pvc nero con interruttore. Diffusore in vetro soffiato bianco e acidato. Colore nero e oro metallizzato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **259222**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 092 P. 327

220
185

IP20

1,320 Kg / 0,0199 m³
E14 max 1 x 40W

€ 125

251127 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

150
120

IP20 INCLUSA

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1 x 28W

€ 90

259222 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Axel

Base e raccordi in metallo verniciato a polveri. Stelo in legno naturale. Paralume regolabile in altezza, in pvc rivestito di tessuto. Cavo in pvc con interruttore. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







IP20

1,920 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

282091 Bianco
272238 Nero

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

P. 517



London

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto, per la versione cromo in lamina di PVC cromata e semi trasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


110530


032368


110554



IP20

1,910 Kg / 0,0645 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

110448 Bianco
032375 Cromo
110455 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

110530 Bianco
032368 Cromo
110554 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 188 P. 521



Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115

161686 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 188 P. 428 P. 524



Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,890 Kg / 0,0333 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

201115 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 428 P. 525



Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Diffusore in vetro trasparente sabbiato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **075525**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 191 P. 426 P. 527



IP20

2,180 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 165

075532 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,00**



IP20

0,830 Kg / 0,0109 m³
G9 max 1 x 40W

€ 110

075525 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Alfiere

Base in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC ignifuga colore cromo e semitrasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,230 Kg / 0,0276 m³
E27 max 1 x 60W

€ 126

032436 Cromo

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

0,920 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1 x 60W

€ 106

032467 Cromo

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,720 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 125

036007 Argento

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

0,770 Kg / 0,0128 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

035987 Argento

3000 K
420 lm

101217 € 3,00



Eternity

Base in fusione di metallo. Finitura cromo con paralume di organza plissettata e riflessi metallizzati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



Kalì

Corpo luce in ceramica con decori in rilievo. Paralume in pvc rivestito con tessuto. Cavo in pvc con interruttore integrato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,660 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245331 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

0,620 Kg / 0,0037 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245348 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

0,660 Kg / 0,0055 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245393 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



P. 192 P. 290 P. 424 P. 522

Set up new

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





259918 259949 259925 259956 260068 304113 260075 260082



IP20

1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 60W

€ 78

259918 Bianco
259949 Nickel
259925 Nero
259956 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 60W

€ 61

259864 Bianco
259895 Nickel
259871 Nero
259901 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

260433 Bianco
304618 Tortora new
270005 Nero
260440 Beige



0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

260327 Bianco
304601 Tortora new
269986 Nero
260334 Beige



0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 29

260068 Bianco
304113 Tortora new
260075 Nero
260082 Beige



0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 25

260341 Bianco
293004 Tortora new
270036 Nero
260358 Beige



Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

129570 Legno

2200 K
370 Lm

151687 **€ 5,50**

P. 243 P. 518



Snell

Base in legno naturale. Corpo luce formato da rami veri. Paralume in lamina di pvc rivestita di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

1,400 Kg / 0,0733 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

201399 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

1,290 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

201382 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,500 Kg / 0,1650 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

128207 Beige

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 242 P. 438



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



012889



020853



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1 x 40W

€ 135

012889 Bianco
020853 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

P. 238 P. 438 P. 531



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

1,930 Kg / 0,0182 m³
G9 max 1 x 40W

€ 145

114620 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 203 P. 332 P. 432



Rain

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,030 Kg / 0,0249 m³
E14 max 2 x 40W

€ 150

008356 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 199 P. 339



Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

068305 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 194 P. 434 P. 529

Kate

Corpo luce con elementi di cristallo trasparente molato. Paralumi in tessuto doppio, plissettato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



122878



122885



IP20

2,990 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

122878 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,810 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

122885 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



Duchessa

Base e dettagli in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e lavorato a mano. Paralume in tessuto di organza plissettato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,000 Kg / 0,0652 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

044491 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

1,900 Kg / 0,0610 m³
E27 max 1 x 60W

€ 135

051406 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

077758 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

077741 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

077734 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 530

Le Roy

Montatura e base in metallo cromato con elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini argentati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,300 Kg / 0,0919 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195

073408 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,360 Kg / 0,0456 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

073422 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,900 Kg / 0,0234 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

073439 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



059266



197753



IP20

2,000 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

059259 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,450 Kg / 0,0117 m³
E14 max 1 x 40W

€ 110

059266 Bianco
197753 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

P. 212 P. 435 P. 530



Interni

Lampade da terra



Indice alfabetico

Angolo	496	Newton	504
Audio	497	Nordik	524
Axel	517	Opera	529
Birds	492	Pagoda	515
Colonna	526	Pegaso	530
Comfort	506	Perlage	494
Craft	502	Polly	510
Cylinder	524	Queen	530
Daddy	514	Regol	520
Diesis	503	Sally	509
Dorsale	512	Set Up	522
Driftwood	518	Stage	511
Elvis	505	Wally	508
Eminent	516	Yoko	498
Equinoxe	495	York	519
Eva	499		
Firenze	531		
Forcola	528		
Futura	507		
Hilton	527		
Klimt	519		
London	521		
Luxury	525		
Microphone	501		
Minimal	500		



Equinoxe

Pag 495



Birds 492

new



Perlage 494

new



Equinoxe 495

new



Angolo 496



Newton 504



Elvis 505

new



Comfort 506



Futura 507

Pagoda 515



Eminent 516

Axel 517



Nordik 524



Luxury 525

Interni

Indice icone

new 
Audio 497


Yoko 498

new 
Eva 499


Minimal 500


Microphone 501

new 
Craft 502


Diesis 503


Wally 508


Sally 509


Polly 510


Stage 511

Dorsale 512


Daddy 514


Driftwood 518


York 519


Klimt 519


Regol 520


London 521


Set Up 522


Cylinder 524

Colonna 526


Hilton 527


Forcola 528


Opera 529


Queen 530


Pegaso 530


Firenze 531



Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,640 Kg / 0,1536 m³
G9 max 5 x 15W

€ 340

273662 ■ **Nero**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 094 P. 319 P. 413 P. 466



Perlage new

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda. Finiture: nero opaco con vetri pirex fumé o ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

4,800 Kg / 0,0612 m³
G9 max 4 x 15W

€ 285

306988 Nero new
277967 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 096 P. 415 P. 466



Equinoxe new

Montatura a bracci in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 098 P. 417





IP20

6,500 Kg / 0,0882 m³
G4 max 4 x 2W

€ 500

290959 Cromo new
290966 Ottone new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

Angolo new

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Cavo in PVC nero con interruttore e spina. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,700 Kg / 0,1772 m³
G9 max 5 x 28W

€ 280

284309 Nero new
284354 Ottone new

3000 K
370 lm

209043 € 3,90

P. 326 P. 467



Audio new

Montatura e diffusori orientabili in metallo verniciato a polveri. Cavo di alimentazione in PVC con spina e interruttore incorporato. Finiture: bianco oppure nero.

LED Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



279305



279312



340x210

IP20

7,400 Kg / 0,1063 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 498

306322 Bianco new
293691 Nero new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



210x210

IP20

6,270 Kg / 0,0772 m³
GU10 max 3 x 50W

€ 478

306339 Bianco new
293684 Nero new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



380x190

IP20

2,000 Kg / 0,0213 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 248

279305 Bianco new
279312 Nero new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

Yoko

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc con presa-alimentatore. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

1,650 Kg / 0,0534 m³
LED 16W / 1350 lm

€ 160

258874 Bianco
258904 Nero

P. 081 P. 452



Eva new

Base in marmo. Montatura in metallo verniciato a polveri. Cavo in PVC con interruttore e spina. Finiture: bianco oppure nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

8,500 Kg / 0,0680 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

306568 Bianco new
295213 Nero new

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50



Minimal

Montatura in metallo rifinito in smalto colorato nero. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

5,840 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

€ 192

163369 ■ **Nero**

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 112 P. 410



Microphone

Base e montatura in metallo verniciato a polveri nero o placcato ottone. Cavo rivestito in tessuto con interruttore incorporato.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 3000 K incluse. Cod. **101347**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



232331 **232409**



IP20

2,320 Kg / 0,0425 m³
E27 max 1 x 60W

€ 185

232331 Nero
232409 Ottone

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 468

Craft new

Base in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Cavo in PVC nero con dimmer e spina.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 083 P. 364



IP20

3,500 Kg / 0,0586 m³
LED 26W / 2500 lm

€ 395

284484 Legno new



Diesis

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile in rotazione e inclinazione. Cavo in pvc con interruttore. Colori: nero, nichel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



285337 **279800** **285344**



IP20

3,500 Kg / 0,0222 m³
LED 4,5W / 300 lm

€ 205

285337 Nickel
279800 Nero
285344 Ottone

P. 117 P. 453

Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

015286 Nickel
003528 Nero

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 418



Elvis

Montatura in metallo cromato.
Diffusore orientabile in metallo colorato e dettagli in cromo all'esterno, smaltato bianco all'interno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

3,600 Kg / 0,0277 m³
E27 max 2 x 60W

€ 150

042794 Argento
001197 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Comfort new

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale anti abbagliamento. Emissione luce sopra e sotto. Interruttore con dimmer, sensore di luminosità, presa USB. Cavo in PVC, con spina. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

USB Lampada con presa USB integrata.

UGR Articolo con UGR <19.


296685


296678

340x720

1950

340x500

IP20

12,700 Kg / 0,0326 m³
LED 76W / 10100/10600 lm

€ 1250

296685	Bianco	3000K	new
306452	Bianco	4000K	new
296678	Nero	3000K	new
306469	Nero	4000K	new



Futura

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

P. 454





IP20

4,440 Kg / 0,0095 m³
LED 12,5W / 1100 lm

€ 190

272085 Bianco
204956 Alluminio
204949 Nero

Wally

Montatura e paralume in metallo verniciato a polveri con dettagli in metallo nichelato. Struttura a braccio articolato regolabile. Interruttore incorporato sulla testa del paralume. Cavo in pvc. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


265308


265292



IP20

9,200 Kg / 0,0845 m³
E27 max 1 x 42W

€ 250

265308 Bianco
265292 Nero

3000 K
950 lm

101330 € 8,00

P. 457

Sally

Montatura e paralume in metallo verniciato a polveri con dettagli in metallo nichelato. Struttura a braccio articolato regolabile. Interruttore incorporato sulla testa del paralume. Cavo in pvc. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

9,400 Kg / 0,0943 m³
E27 max 1 x 42W

€ 250

265322 Bianco
265315 Nero

3000 K
950 lm

101330 € 8,00

P. 457

Polly

Diffusori e base in metallo cromato, alluminio o smaltato nero. Dettagli e raccordi in metallo cromato. Diffusori orientabili.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

3,500 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

€ 120

061122 Cromo
061115 Alluminio
061139 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Stage

Corpo luce in metallo rifinito con vernice nera opaca. Treppiede con asta telescopica regolabile in altezza. Diffusore orientabile, decorato internamente in foglia oro.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,540 Kg / 0,1163 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

132778 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Dorsale

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Braccio a sezione quadrata composto da tre elementi. Paralume in lamina di PVC, disponibile in colore cromo o rivestita in tessuto bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.











IP20

12,000 Kg / 0,0856 m³
E27 max 1 x 60W

€ 600

286686 Bianco
286662 Cromo
286679 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

0,430 Kg / 0,0708 m³

€ 75

046723 Bianco
041742 Cromo
046471 Nero

Daddy

Montatura in metallo. Disponibile in nero e bianco opaco con paralume rivestito in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

7,250 Kg / 0,1287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

110356 Bianco
110363 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

Pagoda

Montatura e base in metallo rifinito con smalto satinato. Paralume a inclinazione regolabile rivestito di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

11,620 Kg / 0,1755 m³
E27 max 1 x 60W

€ 390

051741 Bianco
062273 Argento
051765 Nero

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50

Eminent

Montatura in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Asta in legno naturale. Paralume in pvc rivestito con tessuto. Cavo rivestito in tessuto con interruttore.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

10,610 Kg / 0,1120 m³
E27 max 1 x 60W

€ 525

207582 Bianco
207599 Nero

3000 K
900 lm

101354 € 8,50



Axel

Base e raccordi in metallo verniciato a polveri. Stelo in legno naturale. Paralume regolabile in altezza, in pvc rivestito di tessuto. Cavo in pvc con interruttore. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 470





IP20

5,200 Kg / 0,0818 m³
E27 max 1 x 60W

€ 230

272245 Bianco
282084 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,830 Kg / 0,3487 m³
E27 max 1 x 60W

€ 645

148939 Legno

2200 K
370 lm

151687 € 5,50



IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 2 x 60W

€ 720

180946 Legno

2200 K
370 lm

151687 € 5,50

P. 243 P. 478



York

Base in legno naturale con dettagli in metallo. Paralume in lamina di pvc rivestito in tessuto. Cavo esterno in tessuto. Disponibile anche con montatura e paralume bianchi o neri.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





121406 121437 089805

IP20

2,810 Kg / 0,0947 m³
E27 max 1 x 60W

€ 230

121406 Bianco
121437 Nero
089805 Legno

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50

Klimt

Treppiede in legno naturale. Paralume in lamina di pvc rivestita in tessuto e con supporto in metallo cromato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,870 Kg / 0,1284 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

137827 Legno

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50



Regol

Montatura snodata in metallo. Diffusore regolabile ad altezze diverse. Disponibile con finitura nickel satinato e paralume rivestito in tessuto bianco.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,420 Kg / 0,0702 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

014609 Bianco

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



London

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto, per la versione cromo in lamina di PVC cromata e semi trasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



110233 **032382** **110240**



IP20

7,120 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

110233 Bianco
032382 Cromo
110240 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 188 P. 471



Set up new

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





259963 259994 259970 260006 260136 304120 260235 260242



IP20

2,640 Kg / 0,0251 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

259963 Bianco
259994 Nickel
259970 Nero
260006 Ottone

0,047 Kg / 0,0768 m³

€ 85

260457 Bianco
304625 Tortora new
270012 Nero
260464 Beige

0,046 Kg / 0,0709 m³

€ 65

260136 Bianco
304120 Tortora new
260235 Nero
260242 Beige

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 192 P. 290 P. 424 P. 476



Cylinder

Base in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

10,010 Kg / 0,1145 m³
E27 max 2 x 60W

€ 260

111452 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 189



Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,620 Kg / 0,0897 m³
E27 max 1 x 60W

€ 240

161716 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 188 P. 428 P. 472



Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

7,440 Kg / 0,2321 m³
E27 max 1 x 60W

€ 580

201122 Ottone

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50

P. 428 P. 472



Colonna

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore in acrilico. Cavo in tessuto. Lampadine a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

177199



177205



IP20 INCLUSA

7,740 Kg / 0,0710 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 350

177199 Bianco
177205 Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Diffusore in vetro trasparente sabbiato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

6,600 Kg / 0,0739 m³
E14 max 2 x 40W

€ 270

075488 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

P. 191 P. 426 P. 473



Forcola

Montatura e dettagli in metallo cromato. Corpo luce in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Diffusore in lamina di PVC rivestita di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,480 Kg / 0,2518 m³
E27 max 1 x 60W

€ 525

142616 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,720 Kg / 0,0770 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

068275 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

P. 194 P. 434 P. 483



Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

4,900 Kg / 0,0979 m³
E27 max 1 x 60W

€ 370

077765 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 486



Pegaso

Montatura in metallo cromato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,450 Kg / 0,0985 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

059228 Bianco

3000 K
900 Lm

101354 **€ 8,50**

P. 212 P. 435 P. 487



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



002880



020877



IP20

5,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

002880 Bianco
020877 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 238 P. 438 P. 481


GRA
PHI
CDIA
LOG
UE
A Series of Visual
Conversations

Interni
Sistemi

Indice alfabetico

Arca	534
Ego	548
Fluo	574
Linus	572
Office	588
Slot	598
Steel	584
Tesi	590
Vision	592

Indice icone

new


Arca Track 536


Arca Accent 538


Arca Wide 540


Arca Pendant 542

new


Ego Single 550

new


Ego Double 554

new


Ego Flat 556

new


Ego Accent 558

new


Ego Wide 560

new


Ego Pendant 562


Linus 572


Fluo Accent 576


Fluo Wide 578


Fluo Biemission 580


Steel Accent 584


Steel Wide 584


Office 588

new


Tesi 590


Vision Trimless 594

Vision Trim 596


Slot Recessed 600

new


Slot Surface 602


Slot Angular 604

Arca new

Sistema lineare in alluminio estruso compatibile con un'ampia scelta di apparecchi illuminanti a fissaggio meccanico. Il sistema è anodizzato e verniciato. Disponibile in colore nero e nelle modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Moduli componibili a seconda della disposizione desiderata. Moduli track disponibili anche nella finitura ottone satinato. La sezione della scocca per le versioni a soffitto e a sospensione è larga 42 mm e alta 85 mm, mentre quella per la versione a incasso è larga 86 mm e alta 90 mm. Entrambi i modelli sono disponibili in due lunghezze: 1000 mm e 3000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente: il modulo WIDE diffondente, il modulo ACCENT con controllo dell'UGR inferiore a 13, i moduli TRACK, TRACK FLAT oppure PENDANT per un'illuminazione SPOT con differenti angoli di emissione. Il modulo CORNER per composizioni angolari. LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K, binning iniziale ≤3-Step MacAdam, protezione IP20, classe isolamento III, durata utile LED 50.000 h L70B50. L'alimentazione in 48Vdc conferisce grande versatilità e sicurezza, con composizioni reversibili e modificabili all'occorrenza. Sistema adatto per ambienti dove viene richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, come ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <13, <16 (Accent, Pendant).

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<13, <16 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Arca Track







0,200 Kg/0,0015 m³

LED SMD CREE

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5 W	34°	450 lm	3000 K	Nero		222974	109
				Ottone		281995	109
		490 lm	4000 K	Nero		223056	109



LENS

Necessario	Angolo	Codice	€
No	20°	223087	8







0,460 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	36°	1550 lm	3000 K	Nero		222967	140
				Ottone		281988	140
		1650 lm	4000 K	Nero		223049	140



LENS

Necessario	Angolo	Codice	€
No	18°	223094	8







0,330 Kg/0,0031 m³

LED COB CITIZEN CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
9 W	36°	1100 lm	3000 K	Nero		290621	140	new
				Ottone		291536	140	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	553	0,58
2	138	1,16
3	61	1,75
4	35	2,33
5	22	2,91



CRI≥80 5,5W 34° 440lm 3000K



m	lx	øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02



CRI≥80 14W 36° 1400lm 3000K



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00



CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K







Arca Accent





0,440 Kg/0,0026 m³

LED SMD OSRAM UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	2000 lm	3000 K	Nero	■	222929	170
		2100 lm	4000 K	Nero	■	223001	170





0,700 Kg/0,0087 m³

LED SMD OSRAM UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
29 W	35°	3650 lm	3000 K	Nero	■	222936	300
		3950 lm	4000 K	Nero	■	223018	300



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39



CRI≥90 15W 35° 1700lm 3000K



m	lx	øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02



CRI≥90 29W 35° 3200lm 3000K





Arca Accent 300 mm



Arca Accent 600 mm



Arca Wide





0,410 Kg/0,0025 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	98°	1900 lm	3000 K	Nero	■	222943	105
		2000 lm	4000 K	Nero	■	223025	105





0,700 Kg/0,0087 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	98°	3800 lm	3000 K	Nero	■	222950	152
		4050 lm	4000 K	Nero	■	223032	152



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83



CRI≥80 13W 98° 1950lm 3000K



m	lx	øm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70



CRI≥80 25W 98° 4000lm 3000K





Arca Wide 300 mm



Arca Wide 600 mm



Arca Pendant





0,740 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	34°	1550 lm	3000 K	Nero	■	222981	180
		1650 lm	4000 K	Nero	■	223063	180

Lunghezza cavi 350 mm



	Necessario	Angolo	Codice	€
LENS	No	18°	223285	8





1,080 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <16

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	2100 lm	3000 K	Nero	■	222998	200
		2150 lm	4000 K	Nero	■	223070	200

Lunghezza cavi 350 mm



	Necessario	Angolo	Codice	€
LENS	No	15°	223292	8



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2410	0,59
2	602	1,19
3	268	1,78
4	151	2,38
5	96	2,98



CRI≥80 15W 34° 1450lm 3000K



m	lx	øm
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58



CRI≥80 21W 30° 2650lm 3000K







Arca - Suspension







TRACK Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Nero		222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Nero		222752	325





BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Nero		283180	120



	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2150 mm	100 x 2270 x 53 mm	223131	39
END CAP	Sì		20 x 85 x 42 mm	223148	16
SINGLE CABLE KIT	Sì - 1 Kit x 1000 mm	2000 mm	ø 15 x 2000 mm	276366	13

Arca - Surface







TRACK Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Nero	■	222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Nero	■	222752	325





BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Nero	■	283180	120





BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Optional

	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Nero	■	283197	120



	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	SÌ - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	SÌ - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	23
END CAP	SÌ		20 x 85 x 42 mm	223148	16
KIT SURFACE	SÌ - 1 Kit x 1000 mm		1000 x 12 x 42 mm	222899	30

Arca - Recessed







TRACK Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m³	Nero	■	222769	187
3000 mm	8,70 Kg	0,0617 m³	Nero	■	222882	490





BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1,12 Kg	0,0090 m³	Nero	■	283142	150





BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1,12 Kg	0,0090 m³	Nero	■	283173	150



	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	23



Arca - Drivers and cover

DRIVER MEANWELL ON/OFF Necessario



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
60 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	223155	140
90 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	224275	230

DRIVER BOX Optional



Materiale	Misura (L x H x P)	Colore		Codice	€	
Metal	255x55x75 mm	Bianco		302379	25	new
		Nero		302362	25	new
	330x60x80 mm	Bianco		302355	30	new
		Nero		302348	30	new

BLINDED COVER Optional



Materiale	Lunghezza	Colore		Codice	€
PC	990 mm	Nero		222912	8

Ego new

Sistema lineare composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione a fissaggio magnetico con blocco meccanico di sicurezza. Il sistema è disponibile in colore nero, bianco oppure ottone satinato, nella modalità d'installazione a plafone, sospensione e incasso. La sezione del profilo è larga 26 mm e alta 27 mm o 52 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente componibili a seconda della disposizione desiderata e modificabili all'occorrenza: i moduli TRACK SINGLE, DOUBLE e FLAT SINGLE per un'illuminazione spot, il modulo ACCENT con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19), il modulo PENDANT TUBE per un'illuminazione localizzata e i moduli WIDE per un'illuminazione diffusa e uniforme. LED integrati con temperatura di colore di 3000 K e CRI 90, protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 48 Vdc, durata utile LED 50.000 h L70B50; sistema disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V o DALI. Ideale per l'illuminazione di piccoli e grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI, RESIDENZIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19 (Accent, Pendant).

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
Controllo	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Ego Track Single





0,080 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura	Codice	€	
3 W	30°	190 lm	3000 K	On-Off	Bianco	282978	85	
					Nero	257617	85	
					Ottone	282039	85	
				1-10V	Bianco	303673	120	new
					Nero	303666	120	new
				DALI	Bianco	286402	140	
					Nero	286396	140	





0,150 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura	Codice	€	
8 W	30°	730 lm	3000 K	On-Off	Bianco	282985	107	
					Nero	257631	107	
					Ottone	282046	107	
				1-10V	Bianco	303697	130	new
					Nero	303680	130	new
				DALI	Bianco	286426	160	
					Nero	286419	160	





0,190 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura	Codice	€	
12 W	30°	1000 lm	3000 K	On-Off	Bianco	282992	115	
					Nero	257655	115	
					Ottone	282053	115	
				1-10V	Bianco	303710	135	new
					Nero	303703	135	new
				DALI	Bianco	286440	165	
					Nero	286433	165	



FILTER HONEYCOMB

Modello	Necessario	Codice	€
Ego 3 W	No	260853	5
Ego 8 W	No	260860	5
Ego 12 W	No	260860	5



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30



CRI≥90 3W 30° 230lm 3000K



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50



CRI≥90 8W 30° 750lm 3000K



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K







Ego Track Single



0,700 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
19 W	35°	2200 lm	3000 K	On-Off	Bianco		307558	175	new
					Nero	■	305608	175	new
				1-10V	Bianco		307527	195	new
					Nero	■	307510	195	new
				DALI	Bianco		307541	230	new
					Nero	■	307534	230	new



0,700 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
26 W	35°	2950 lm	3000 K	On-Off	Bianco		307602	180	new
					Nero	■	305615	180	new
				1-10V	Bianco		307572	200	new
					Nero	■	307565	200	new
				DALI	Bianco		307596	235	new
					Nero	■	307589	235	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90



CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K



m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80



CRI≥90 26W 35° 2950lm 3000K







Ego Track Double





0,120 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura	Codice	€	
5 W	30°	380 lm	3000 K	On-Off	Bianco	282947	120	
					Nero	257624	120	
					Ottone	282008	120	
				1-10V	Bianco	303611	145	new
					Nero	303604	145	new
				DALI	Bianco	286341	170	
					Nero	286334	170	





0,260 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura	Codice	€	
16 W	30°	1450 lm	3000 K	On-Off	Bianco	282954	160	
					Nero	257648	160	
					Ottone	282015	160	
				1-10V	Bianco	303635	190	new
					Nero	303628	190	new
				DALI	Bianco	286365	210	
					Nero	286358	210	





0,340 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura	Codice	€	
24 W	30°	2000 lm	3000 K	On-Off	Bianco	282961	170	
					Nero	257662	170	
					Ottone	282022	170	
				1-10V	Bianco	303659	195	new
					Nero	303642	195	new
				DALI	Bianco	286389	220	
					Nero	286372	220	



FILTER HONEYCOMB

Modello	Necessario	Codice	€
Ego 5 W	No	260853	5
Ego 16 W	No	260860	5
Ego 24 W	No	260860	5



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30



CRI≥90 5W 30° 450lm 3000K



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50



CRI≥90 16W 30° 1500lm 3000K



m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60



CRI≥90 24W 30° 2200lm 3000K







Ego Track Flat





LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
9 W	36°	1100 lm	3000 K	On-Off	Bianco		300504	125	new
					Nero		290614	125	new
					Ottone		300511	125	new
				1-10V	Bianco		303741	140	new
					Nero		303727	140	new
					Ottone		303734	140	new
				DALI	Bianco		300535	175	new
					Nero		300528	175	new
					Ottone		300542	175	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00



CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K









Ego Accent



0,140 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
7 W	35°	700 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282633	115	
					Nero	■	257792	115	
				1-10V	Bianco		303505	155	new
					Nero	■	303499	155	new
				DALI	Bianco		286068	170	
					Nero	■	286051	170	



0,210 Kg/0,0019 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
13 W	35°	1300 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282640	165	
					Nero	■	257686	165	
				1-10V	Bianco		303529	190	new
					Nero	■	303512	190	new
				DALI	Bianco		286082	230	
					Nero	■	286075	230	



0,470 Kg/0,0031 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
13 W	35°	1300 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282718	200	
					Nero	■	257846	200	
				1-10V	Bianco		303543	225	new
					Nero	■	303536	225	new
				DALI	Bianco		286105	250	
					Nero	■	286099	250	



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00



CRI≥90 13W 35° 1500lm 3000K





EGO FLEXIBLE ACCENT

Ego Accent 192 mm



Ego Accent 284 mm



Ego Wide



0,200 Kg/0,0004 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
7 W	110°	820 lm	3000 K	On-Off	Bianco		283029	85	
					Nero	■	257709	85	
				1-10V	Bianco		303796	130	new
					Nero	■	303789	130	new
				DALI	Bianco		286501	145	
					Nero	■	286495	145	



0,340 Kg/0,0006 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
13 W	110°	1650 lm	3000 K	On-Off	Bianco		283036	118	
					Nero	■	257716	118	
				1-10V	Bianco		303819	165	new
					Nero	■	303802	165	new
				DALI	Bianco		286525	170	
					Nero	■	286518	170	



0,620 Kg/0,0013 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
26 W	110°	3300 lm	3000 K	On-Off	Bianco		283043	170	
					Nero	■	257730	170	
				1-10V	Bianco		303833	200	new
					Nero	■	303826	200	new
				DALI	Bianco		286549	215	
					Nero	■	286532	215	



0,490 Kg/0,0032 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
7 W	110°	820 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282725	135	
					Nero	■	257839	135	
				1-10V	Bianco		303567	165	new
					Nero	■	303550	165	new
				DALI	Bianco		286129	185	
					Nero	■	286112	185	



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00



CRI≥90 26W 110° 2400lm 3000K





EGO FLEXIBLE WIDE

Ego Wide 284 mm



Ego Wide 560 mm



Ego Wide 1120 mm



Ego Pendant



0,540 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN **UGR <19**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
12 W	30°	1000 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282879	165	
					Nero		257747	165	
					Ottone		283852	165	new
				1-10V	Bianco		303598	200	new
					Nero		303574	200	new
					Ottone		303581	200	new
				DALI	Bianco		286327	215	
					Nero		286310	215	
					Ottone		300498	215	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K







Ego - Suspension Low







TRACK LOW Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Bianco		282909	57
			Nero	■	257877	57
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Bianco		282916	115
			Nero	■	266121	115





CONNECTOR HORIZONTAL LOW Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282848	75
			Nero	■	257990	75
		1-10V / DALI	Bianco		286266	85
			Nero	■	286259	85



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE



SUSPENSION KIT



KIT SINGLE CABLE

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282688	5
		Nero	■	267241	5
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282671	5
		Nero	■	267258	5
Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco		282749	46
		Nero	■	276328	46
Sì - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Bianco		282756	15
		Nero	■	259376	15

Ego - Suspension High







TRACK HIGH Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Bianco		282886	62
			Nero	■	258027	62
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Bianco		282893	125
			Nero	■	266145	125





CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282824	75
			Nero	■	258140	75
		1-10V / DALI	Bianco		286228	85
			Nero	■	286211	85

	Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
 END CAP NO HOLE	Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco		282664	5
			Nero	■	267227	5
 END CAP WITH HOLE	Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco		282657	5
			Nero	■	267234	5
 SUSPENSION KIT	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco		282749	46
			Nero	■	276328	46
 KIT SINGLE CABLE	Sì - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Bianco		282756	15
			Nero	■	259376	15

Ego - Surface Low







TRACK LOW Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Bianco		282909	57
			Nero	■	257877	57
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Bianco		282916	115
			Nero	■	266121	115





CONNECTOR HORIZONTAL LOW Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282848	75
			Nero	■	257990	75
		DALI	Bianco		286266	85
			Nero	■	286259	85





CONNECTOR VERTICAL LOW Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282855	75
			Nero	■	258003	75
		1-10V / DALI	Bianco		286280	85
			Nero	■	286273	85



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
SI	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282688	5
		Nero	■	267241	5
SI	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282671	5
		Nero	■	267258	5

Ego - Surface High



TRACK HIGH Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri





Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Bianco		282886	62
			Nero		258027	62
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Bianco		282893	125
			Nero		266145	125

CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Optional





Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282824	75
			Nero		258140	75
		1-10V / DALI	Bianco		286228	85
			Nero		286211	85

CONNECTOR VERTICAL HIGH Optional





Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282831	75
			Nero		258157	75
		1-10V / DALI	Bianco		286242	85
			Nero		286235	85



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco		282664	5
		Nero		267227	5
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco		282657	5
		Nero		267234	5

Ego - Recessed







TRACK **Kit per montaggio profilo incluso**

Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m³	Bianco		282923	71
			Nero	■	258171	71
2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m³	Bianco		282930	150
			Nero	■	266183	150





CONNECTOR HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,13 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282787	75
			Nero	■	258232	75
		1-10V / DALI	Bianco		286204	95
			Nero	■	286167	95





CONNECTOR VERTICAL 90° Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282794	75
			Nero	■	258249	75
		1-10V / DALI	Bianco		286181	95
			Nero	■	286174	95





CONNECTOR VERTICAL 270° Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,14 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282800	75
			Nero	■	259413	75
		1-10V / DALI	Bianco		286150	95
			Nero	■	286198	95





END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE



BLINDED COVER



INSTALLATION TOOL

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco		282701	5	
		Nero		267203	5	
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco		282695	5	
		Nero		267210	5	
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco		282770	15	
		Nero		258256	15	
No		Nero		292922	26	new

Ego - Connectors and drivers

SUSPENSION AND SURFACE LINEAR CONNECTOR

Necessario - 1 Kit x giunzione lineare





Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		285993	45
			Nero	■	283104	45
		1-10V / DALI	Bianco		288338	50
			Nero	■	289281	50

RECESSED LINEAR CONNECTOR

Necessario - 1 Kit x giunzione lineare





Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		286006	45
			Nero	■	283111	45
		1-10V / DALI	Bianco		289298	50
			Nero	■	289304	50

MAIN CONNECTOR

Necessario - 1 Kit x unto di alimentaz. max 210W





Lunghezza cavo 2000 mm

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	43
			Nero	■	286297	43

DRIVER MEANWELL

Necessario



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
60 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	223155	140
90 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	224275	230

MAGNETIC DRIVER

Necessario - Lunghezza cavo 2000 mm



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
100 W	48 Vdc	⧈	297x20x16 mm	296302	80	new

DRIVER BOX

Optional



Materiale	Misura (L x H x P)	Colore		Codice	€	
Metal	255x55x75 mm	Bianco		302379	25	new
		Nero	■	302362	25	new
	330x60x80 mm	Bianco		302355	30	new
		Nero	■	302348	30	new

PROFILE LOW



PROFILE HIGH



Linus

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; CRI ≥ 80; protezione IP20, classe isolamento I. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	32W	**Classe**	I
Driver incluso	1-10V	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
MacAdam	SDCM 3	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80		





2,550 Kg/0,0158 m³

Lunghezza cavo 1500 mm

LED SMD **Up-light inclusa - Driver 1-10V incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
32 W	104°	3450 lm	3000 K	Bianco		241968	220
				Nero		241975	220
		3600 lm	4000 K	Bianco		268231	220
				Nero		268217	220

UP-LIGHT INFO

Potenza	Angolo	Lumen	CCT
32 W	104°	3450 lm	3000 K
		3600 lm	4000 K

CORNER Optional





0,260 Kg/0,0023 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
4 W	104°	430 lm	3000 K	Bianco		241999	46
				Nero		242002	46
		450 lm	4000 K	Bianco		268149	46
				Nero		268118	46



STRUCTURE CONNECTOR

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	241982	6



Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80



CRI≥80 32W 104° 3450lm 3000K

P. 365





241968 **268231**

Fluo

Sistema lineare di lampade con scocca in alluminio estruso di sezione larga 50 mm e alta 80 mm. Moduli disponibili in due lunghezze: 1200 mm e 1800 mm, componibili tra loro a seconda della disposizione desiderata. Il sistema è disponibile con tre diversi configurazioni: il modello WIDE diffondente, il modello BI-EMISSION con componente luminosa per l'illuminazione indiretta e il modello ACCENT con controllo dell'abbagliamento (UGR < 13); LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; protezione IP 20, classe isolamento I; durata utile LED 50.000 h L70B50. Il sistema è disponibile nei colori alluminio anodizzato, bianco, nero e nelle possibili modalità d'installazione singola o in linea continua, per applicazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove è richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <13 (Accent).

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
Ottica	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥83
UGR	<13 (Accent)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Fluo Accent





2,760 Kg/0,0183 m³
Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD OSRAM Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	30°	2750 lm	3000 K	Alluminio	192635	360
				Bianco	192611	360
				Nero	192581	360
		2900 lm	4000 K	Alluminio	192574	360
				Bianco	192543	360
				Nero	192529	360

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	128
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	145





3,860 Kg/0,0269 m³
Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD OSRAM Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	30°	2750 lm	3000 K	Alluminio	192512	430
				Bianco	192499	430
				Nero	192475	430
		2900 lm	4000 K	Alluminio	192451	430
				Bianco	192444	430
				Nero	192420	430

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	128
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	145

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 583



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8264	0,48
2	2066	0,96
3	918	1,45
4	516	1,93
5	330	2,42



CRI≥83 30W 30° 3300lm 4000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.





Fluo Accent 1200



Fluo Accent 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Wide





2,890 Kg/0,0183 m³
Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
27 W	105°	3750 lm	3000 K	Alluminio	191447	330
				Bianco	192437	330
				Nero	191997	330
		4050 lm	4000 K	Alluminio	192468	330
				Bianco	192482	330
				Nero	192505	330

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	28 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216423	128
DALI/Push	27 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216287	145





4,420 Kg/0,0269 m³
Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	105°	5050 lm	3000 K	Alluminio	192536	425
				Bianco	192550	425
				Nero	192567	425
		5300 lm	4000 K	Alluminio	192598	425
				Bianco	192604	425
				Nero	192628	425

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	128
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	145

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 583



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50



CRI≥83 27W 105° 3650lm 4000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.





Fluo Wide 1200



Fluo Wide 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Bi-Emission*





2,890 Kg/0,0183 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
27 W	105°	3250 lm	3000 K	Alluminio	192659	425
				Bianco	192666	425
				Nero	192710	425
		4050 lm	4000 K	Alluminio	192734	425
				Bianco	192741	425
				Nero	192758	425

UP-LIGHT INFO

Potenza	Angolo	Lumen	CCT
13 W	105°	1750 lm	3000 K
		2050 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Codice	€
1-10V	270692	230
DALI/Push	270876	260





4,420 Kg/0,0269 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	105°	5050 lm	3000 K	Alluminio	192727	580
				Bianco	192703	580
				Nero	192697	580
		5350 lm	4000 K	Alluminio	192680	580
				Bianco	192673	580
				Nero	192642	580

UP-LIGHT INFO

Potenza	Angolo	Lumen	CCT
18 W	105°	2550 lm	3000 K
		2800 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Codice	€
1-10V	270883	230
DALI/Push	270937	260



Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54



CRI≥83 27+13W 105°+105° 3650+2350lm 3000K

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 583

* Accensione separata dell'emissione diretta e indiretta (disponibile solo per versioni on-off). Regolazione in sincronia dell'emissione diretta e indiretta (versioni con dimmerazione 1-10V e Push). Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.





Fluo Bi-Emission 1200



Fluo Bi-Emission 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo - Assembly plans

FLUO SUSPENSION



FLUO SURFACE



FLUO RECESSED



Fluo - Mounting kit

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
 KIT SUSPENSION	Sì - 1 kit x punto di alimentazione	1	2000 mm	Bianco	277929	31
				Nero	277912	31
		1	5000 mm	Bianco	276342	43
				Nero	276335	43
 KIT SINGLE CABLE	Sì - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm		220826	13
		1	5000 mm		243665	19
 KIT RECESSED	Sì - 1 Kit x 600 mm				191188	37
 KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 600 mm				191171	25

Fluo - Optional

CORNER **Optional - Driver ON/OFF incluso - Compatibile con versione Wide**





0,580 Kg/0,0023 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
8 W	105°	950 lm	3000 K	Alluminio	191416	95
				Bianco	191423	95
				Nero	191430	95
		1000 lm	4000 K	Alluminio	191980	95
				Bianco	191454	95
				Nero	191461	95

BLINDED CORNER **Optional - Compatibile con versione Accent**





0,610 Kg/0,0023 m³

Finitura	Codice	€
Alluminio	191478	65
Bianco	191485	65
Nero	191492	65

STRUCTURE CONNECTOR Lunghezza max per punto di alimentazione: 30 metri



Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	191508	12

Steel

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta con controllo dell'abbagliamento. La componente di luce indiretta può essere accesa o spenta mediante interruttore a bordo dell'apparecchio. La lampada è disponibile nel modello WIDE con ottica downlight diffondente in PMMA microprismatizzato (UGR < 19) e nel modello ACCENT con riflettore nero (UGR < 16). Sorgenti LED integrati; disponibile in CCT 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; lifetime 50.000 h L70B50; IP20. Adatta per uffici, spazi commerciali e retail.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <16 (Accent), <19 (Wide).

Sorgente	LED SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
MacAdam	SDCM 3
Ottica	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Steel



1,990 Kg/0,0178 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
36 W	70°	3350 lm	3000 K	Bianco		267128	290
				Nero	■	270197	290
		3550 lm	4000 K	Bianco		270203	290
				Nero	■	267135	290





1,980 Kg/0,0178 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <16

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
36 W	60°	3000 lm	3000 K	Bianco		270180	345
				Nero	■	267142	345
		3200 lm	4000 K	Bianco		267159	345
				Nero	■	270173	345

UP-LIGHT INFO

Angolo	Lumen	CCT
110°	1100 lm	3000 K
	1150 lm	4000 K

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura		Codice	€
KIT SUSPENSION	SÌ - 1 kit x punto di alimentazione	1	2000 mm	Bianco		276311	28
				Nero	■	276304	28
KIT SINGLE CABLE	SÌ - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm			271750	13
KIT SURFACE	SÌ - 1 Kit x 1000 mm					270210	31
KIT CONTINUOS	SÌ - 1 Kit x giunzione					271712	7



Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10



CRI≥90 36W 70° 2770lm 4000K



Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70



CRI≥90 36W 60° 2680lm 4000K





Steel Accent



Steel Wide



Office

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta per applicazione a sospensione. Disponibile in finitura bianca o nera con riflettori di colore nero. Sorgenti LED integrate con controllo dell'abbagliamento (UGR < 16); disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; 30.000 h di durata L70B50; protezione IP20, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	30W	**Classe**	I
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥80	**Garanzia**	5 anni
UGR	<16		

UGR Articolo con UGR <16.





1,820 Kg/0,0041 m³

Lunghezza cavo 1500 mm

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	37°	2800 lm	3000 K	Bianco		271194	188
				Nero		271187	188
		3100 lm	4000 K	Bianco		271217	188
				Nero		271200	188



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60



CRI≥80 30W 37° 3100lm 4000K



271194 271187

Tesi new

Nastro flessibile in acciaio per applicazione da parete a parete, utilizzato come supporto per applicazione di strip led, diventa una sorgente luminosa per illuminazione indiretta. Ha una lunghezza massima di 5 o 10 metri e con la sua sezione minimale scompare all'interno dell'ambiente per garantire un risultato di estrema pulizia formale. Disponibile nelle finiture acciaio, bianco oppure nero. Ideale per ambienti dal carattere storico e architettonico già fortemente personalizzati.

STRIP LED SUPPORT





Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m³	Acciaio		258300	130	
			Bianco		302256	130	new
			Nero		302263	130	new





Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
10000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Acciaio		302270	165	new
			Bianco		302287	165	new
			Nero		302294	165	new

STRIP LED AND DRIVER Necessario - Pagina 814

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

STRIP LED SMD 2835 120 LED/m CRI ≥90



Potenza	IP	Lumen	CCT	Lunghezza	Codice	€
15 W/m	IP20	1370 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	65

DRIVER ON/OFF

Driver	Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
On-Off	30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	124070	17,50
	60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	124087	30
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117	50



Light beam: INDIRECT









Vision

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata e verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco e nero, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse lunghezze nella versione TRIM per installazione a incasso in pannelli o soffitti in cartongesso e nella versione TRIMLESS per installazione a parete e soffitto, disponibile kit per installazione a sospensione .I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione: sorgenti luminose di potenza disponibili con temperatura di colore di 3000 K e 4000 K, CRI ≥90 e indice protezione IP20. Sistema dotato di ampia flessibilità, adatto per l'illuminazione generale degli ambienti COMMERCIALI e nelle aree vendita nel settore RETAIL.

Versione	Trim / Trimless
Lunghezza	2000 / 3000 mm
Materiale	Alluminio





Vision Trimless





PROFILE **Kit per montaggio incluso**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m³	Bianco	270524	65
	1,40 Kg	0,0032 m³	Nero	270517	65
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m³	Bianco	270548	95
	2,10 Kg	0,0048 m³	Nero	270531	95

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
 SUSPENSION KIT	No - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449	16
	No - 1 Kit x 2000 mm	2	5000 mm	270456	20
 STRUCTURE CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione			270463	5

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 814**

Strip LED consigliata max 39 W/m




595



Vision Trim





PROFILE **Kit per montaggio incluso**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	1,26 Kg	0,0050 m³	Bianco		270487	70
	1,26 Kg	0,0050 m³	Nero		270470	70
3000 mm	1,89 Kg	0,0075 m³	Bianco		270500	105
	1,89 Kg	0,0075 m³	Nero		270494	105



STRUCTURE CONNECTOR

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	271125	5

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 814**

Strip LED consigliata max 39 W/m







Slot new

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata o verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse sezioni e lunghezze nella versione RECESSED per installazione a incasso in soffitti in cartongesso e nella versione SURFACE per installazione a parete o soffitto. I modelli ANGULAR in versione tonda e quadrata sono concepiti con un angolo interno di inclinazione della sorgente luminosa per l'illuminazione ottimale all'interno di velette e gole luminose. I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 1000, 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione: sorgenti luminose disponibile con temperatura di colore di 2700 K, 3000 K, 4000 K, CRI ≥80, ≥85 e ≥90, indice protezione IP20 e IP65.

Versione	Recessed / Surface / Angular
Larghezza	12 / 14 / 15 / 16 / 20 / 31 mm
Materiale	Alluminio





Slot Recessed





PROFILE 12 mm Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	124155	16
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m³	Bianco	203102	27
3000 mm	0,54 Kg	0,0029 m³	Bianco	204611	40





PROFILE 14 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,65 Kg	0,0020 m³	Bianco	223704	62
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m³	Bianco	223711	98





PROFILE 20 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,60 Kg	0,0020 m³	Bianco	223728	73
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m³	Bianco	223735	107

KIT PROFILE 14 / 20 mm

	Necessario	Codice	€
 KIT LINEAR	Sì - 1 Kit x giunzione	223766	6
 KIT RIGHT-LEFT	Sì - 1 Kit x giunzione	223759	6
 KIT VERTICAL-HORIZONTAL	Sì - 1 Kit x giunzione	223742	6

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 858**

Strip LED consigliata `max 14,4 W/m`





Kit per montaggio PROFILE 12 mm.



223728
223735

Slot Surface



PROFILE 15 mm Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	124131	13	
	0,15 Kg	0,0010 m³	Alluminio	124124	13	
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m³	Bianco	203089	22	
	0,20 Kg	0,0020 m³	Alluminio	203072	22	
3000 mm	0,34 Kg	0,0029 m³	Bianco	204598	32	
	0,34 Kg	0,0029 m³	Alluminio	204581	32	



PROFILE 16 mm Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
2000 mm	0,20 Kg	0,0015 m³	Bianco	307145	25	new
			Nero	296463	25	new



PROFILE 16 mm Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
2000 mm	0,40 Kg	0,0021 m³	Bianco	307152	29	new
			Nero	296456	29	new



COVER 16 mm

Necessario	Finitura	Codice	€	
No	Nero	307251	6	new

STRIP LED AND DRIVER Necessario - Pagina 858

Strip LED consigliata max 14,4 W/m





Kit per montaggio PROFILE 15 mm.



Slot Angular





ROUND 16x16

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	126548	12
	0,15 Kg	0,0010 m³	Alluminio	126531	12
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	203126	28
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	203119	28
3000 mm	0,44 Kg	0,0030 m³	Bianco	204635	40
	0,44 Kg	0,0030 m³	Alluminio	204628	40





ROUND 16x18

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	267401	24
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267395	24
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Bianco	267425	38
	0,45 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267418	38





SQUARE 16x18

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	267449	26
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267432	26
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Bianco	267463	38
	0,45 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267456	38

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 814**

Strip LED consigliata `max 14,4 W/m`





ROUND 31x31

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Bianco	267722	32
	0,70 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267715	32
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Bianco	267746	44
	1,05 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267739	44





SQUARE 31x31

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Bianco	267487	35
	0,70 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267470	35
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Bianco	267500	50
	1,05 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267494	50

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 858**

Strip LED consigliata `max 14,4 W/m`





Kit per montaggio PROFILE 16x16 mm.







Interni

Proiettori e binari

Indice alfabetico

Byte	639
Display	642
Eos	632
Fox	624
Glim	640
Konig	640
Link	650
Look	641
Mouse	638
Pov	636
Quick	608
Smile	616
Spot	638

Indice icone


Quick 608


Smile 616

new

Fox 624

new

Eos 632

new

Pov 636


Mouse 638


Spot 638

new

Byte 639


Glim 640

new

Konig 640


Look 641


Display Accent 644


Display Wide 646


Display UGR 648


Link 650

Quick

Proiettore cilindrico in alluminio estruso adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile 90°. Il driver di alimentazione incluso, trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K; LED efficienza energetica elevata resa cromatica fino a CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento I; durata utile LED 50.000 h L80B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 21W / 28W
Driver incluso	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



Link - Pagina 650





Quick 15W





90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	On-Off	1800 lm	3000 K	Bianco		222509	145
					Nero	■	222523	145
			1950 lm	4000 K	Bianco		222530	145
					Nero	■	222547	145
		1-10V	1800 lm	3000 K	Bianco		249643	195
					Nero	■	247861	195
		DALI	1800 lm	3000 K	Bianco		249681	220
					Nero	■	246437	220

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	On-Off	1550 lm	3000 K	Bianco		222554	145
					Nero	■	222561	145
			1700 lm	4000 K	Bianco		222578	145
					Nero	■	222585	145

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No			Nero	■	222608	9
	LENS*	No	15°		Trasparen.		222592	9
		No	45°		Trasparen.		253558	9
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	27
					Nero	■	170152	27
				DALI/1-10V	Bianco		247649	29
					Nero	■	247632	29



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55



CRI≥80 15W 30° 1900lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.









Quick 21W





90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21W	30°	On-Off	2450 lm	3000 K	Bianco		247946	155
					Nero	■	247939	155
			2700 lm	4000 K	Bianco		247960	155
					Nero	■	247953	155
		1-10V	2450 lm	3000 K	Bianco		249650	230
					Nero	■	247878	230
		DALI	2450 lm	3000 K	Bianco		249698	260
					Nero	■	246444	260

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21W	30°	On-Off	2150 lm	3000 K	Bianco		247977	155
					Nero	■	225364	155
			2350 lm	4000 K	Bianco		247991	155
					Nero	■	247984	155

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No			Nero	■	222608	9
	LENS*	No	15°		Trasparen.		222592	9
		No	45°		Trasparen.		253558	9
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	27
					Nero	■	170152	27
				DALI/1-10V	Bianco		247649	29
					Nero	■	247632	29



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6576	0,57
2	1644	1,14
3	731	1,71
4	411	2,28
5	263	2,85



CRI≥80 21W 30° 2650lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.









Quick 28W





90° 355°

1,200 Kg/0,0063 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	30°	On-Off	3550 lm	3000 K	Bianco		222615	185
					Nero	■	222622	185
			3800 lm	4000 K	Bianco		222639	185
					Nero	■	222646	185
		1-10V	3550 lm	3000 K	Bianco		249674	250
					Nero	■	247885	250
		DALI	3550 lm	3000 K	Bianco		249704	310
					Nero	■	246413	310

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	30°	On-Off	3100 lm	3000 K	Bianco		222653	185
					Nero	■	222660	185
			3300 lm	4000 K	Bianco		222677	185
					Nero	■	222684	185

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No			Nero	■	222714	10
	LENS*	No	18°		Trasparen.		222691	10
		No	45°		Trasparen.		222707	10
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	27
					Nero	■	170152	27
				DALI/1-10V	Bianco		247649	29
					Nero	■	247632	29



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78



CRI≥80 28W 30° 3850lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.









Smile

Proiettore cilindrico in alluminio (estrusione + lavorazione CNC + forgiatura) adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 350° e orient. 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso.
Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K o 4000K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤4-Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 20W / 30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥82 / ≥92
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



Link - Pagina 650





Smile 15W







0,610 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	24°	2050 lm	3000 K	Bianco		189574	120
				Nero	■	189581	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189611	120
				Nero	■	189628	120
	36°	2050 lm	3000 K	Bianco		189758	120
				Nero	■	189765	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189796	120
				Nero	■	189802	120
	50°	2050 lm	3000 K	Bianco		189932	120
				Nero	■	189949	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189956	120
				Nero	■	189963	120

CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	24°	1700 lm	3000 K	Bianco		189598	120
				Nero	■	189604	120
	36°	1700 lm	3000 K	Bianco		189772	120
				Nero	■	189789	120
	50°	1700 lm	3000 K	Bianco		189970	120
				Nero	■	189987	120

		Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	189536	6
	FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		189543	8
	RING	No		Bianco		189505	15
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	27
				Nero	■	170152	27



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35



CRI≥82 15W 24° 1600lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23



CRI≥82 15W 36° 1600lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49



CRI≥82 15W 50° 1600lm 3000K









Smile 20W





0,870 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	24°	3000 lm	3000 K	Bianco		189635	135
				Nero	■	189642	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		189673	135
				Nero	■	189680	135
	36°	3000 lm	3000 K	Bianco		189819	135
				Nero	■	189826	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		189857	135
				Nero	■	189864	135
	50°	3000 lm	3000 K	Bianco		189994	135
				Nero	■	190006	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		190013	135
				Nero	■	190020	135

CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	24°	2550 lm	3000 K	Bianco		189659	135
				Nero	■	189666	135
	36°	2550 lm	3000 K	Bianco		189833	135
				Nero	■	189840	135
	50°	2550 lm	3000 K	Bianco		190037	135
				Nero	■	190044	135

		Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	190181	6
	FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		190259	9
	RING	No		Bianco		189529	13
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	27
				Nero	■	170152	27



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14



CRI≥82 20W 24° 2350lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20



CRI≥82 20W 36° 2350lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69



CRI≥82 20W 50° 2350lm 3000K









Smile 30W





0,870 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	24°	4000 lm	3000 K	Bianco		189697	150
				Nero	■	189703	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		189734	150
				Nero	■	189741	150
	36°	4000 lm	3000 K	Bianco		189871	150
				Nero	■	189888	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		189895	150
				Nero	■	189901	150
	50°	4000 lm	3000 K	Bianco		190051	150
				Nero	■	190068	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		190075	150
				Nero	■	190082	150

CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	24°	3500 lm	3000 K	Bianco		189710	150
				Nero	■	189727	150
	36°	3500 lm	3000 K	Bianco		189918	150
				Nero	■	189925	150
	50°	3500 lm	3000 K	Bianco		190099	150
				Nero	■	190105	150

		Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	190181	6
	FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		190259	9
	RING	No		Bianco		189529	13
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	27
				Nero	■	170152	27



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99



CRI≥82 30W 24° 3150lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10



CRI≥82 30W 36° 3150lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42



CRI≥82 30W 50° 3150lm 3000K





Fox new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso, adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco, nero oppure ottone satinato, testata girevole 350° e orientabile fino a 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in tre diverse potenze con una temperatura di colore di 3000 K o 4000K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; ottica simmetrica a fascio di apertura medio.Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; durata utile LED 30.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di piccoli e medi ambienti dove vengono richiesti ampia flessibilità di disposizione, ad esempio in spazi COMMERCIALI e RETAIL, e un rapporto ottimale tra prestazioni e prezzo.

Sorgente	LED COB
Potenza	8W / 15W / 25W
Driver incluso	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



Link - Pagina 650




Hot Drinks
Espresso 7.30 · 2.00
Espresso macchiato 1.00 · 2.30
Americano 1.00
Cappuccino 2.40
Caffè latte 2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water 0.33 l. 2.00
Afri Cola 0.2 l. 2.00
Seezüngle Lemo 0.33 l. 2.40
Homemade Tamarind-Limonaid 0.33 l. 3.00
Juice 0.2 l. 2.00
Juice w. sparkling water 0.33 l. 2.80
Limonaid 0.33 l. 2.40
Club Mate 0.33 l. 2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol) 0.35 l. 3.00
Acai-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomile, Sleepy-Time, Tension-Tamer, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple Cinnamon, Chai Bengal Spice
Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon

Fox 8W





0,300 Kg/0,0015 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€	
8 W	41°	1000 lm	3000 K	On-Off	Bianco	250410	49	
					Nero	250403	49	
					Ottone	283920	49	new
		1050 lm	4000 K		Bianco	271453	49	
					Nero	271446	49	

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€	
8 W	41°	800 lm	3000 K	On-Off	Bianco	285368	49	
					Nero	285351	49	
				1-10V	Bianco	302546	85	new
					Nero	302539	85	new

	Necessario	Angolo	Driver	Finitura	Codice	€	
LENS*	No	15°		Trasparen.	302744	5	new
SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco	170145	27	
				Nero	170152	27	



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84



CRI≥80 8W 41° 950lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.









Fox 15W





0,380 Kg/0,0020 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€	
15 W	41°	1700 lm	3000 K	On-Off	Bianco	250434	55	
					Nero	250427	55	
					Ottone	283937	55	new
		1750 lm	4000 K		Bianco	267784	55	
					Nero	267777	55	

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€	
15 W	41°	1400 lm	3000 K	On-Off	Bianco	285382	55	
					Nero	285375	55	
				1-10V	Bianco	302560	90	new
					Nero	302553	90	new
				DALI	Bianco	302584	110	new
					Nero	302577	110	new

	Necessario	Angolo	Driver	Finitura	Codice	€	
LENS*	No	15°		Trasparen.	302751	5	new
SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco	170145	27	
				Nero	170152	27	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00



CRI≥80 15W 41° 1500lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.









Fox 25W







0,540 Kg/0,0027 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura		Codice	€	
25 W	35°	2950 lm	3000 K	On-Off	Bianco		250458	60	
					Nero		250441	60	
					Ottone		283944	60	new
		3050 lm	4000 K		Bianco		267807	60	
					Nero		267791	60	

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura		Codice	€	
25 W	35°	2450 lm	3000 K	On-Off	Bianco		285405	60	
					Nero		285399	60	
				1-10V	Bianco		302607	100	new
					Nero		302591	100	new
				DALI	Bianco		302621	115	new
					Nero		302614	115	new

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€	
	LENS*	No	15°		Trasparen.		302768	5	new
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	27	
					Nero		170152	27	



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04



CRI≥80 25W 35° 2500lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.





Eos new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso con ottica simmetrica e fascio di apertura variabile da stretto ad ampio (20°-55°), adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile fino a 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in due diverse potenze con una temperatura di colore di 3000K e con indice di resa cromatica ≥ 90; binning iniziale ≤ 3 Step MacAdam. Montaggio, smontaggio e regolazione dell'apertura del fascio senza utensili. Protezione IP20; durata utile LED 30.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e alta resa cromatica, ad esempio aree ESPOSITIVE, spazi MUSEALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 25W
Driver incluso	On/Off / 1-10V/ DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



Link - Pagina 650



Eos new





0,710 Kg/0,0042 m³

LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura		Codice	€	
14 W	20-55°	1550 lm	3000 K	On-Off	Bianco		286594	73	
					Nero	■	276182	73	
				1-10V	Bianco		302959	116	new
					Nero	■	302942	116	new
				DALI	Bianco		302997	135	new
					Nero	■	302980	135	new





1,100 Kg/0,0050 m³

LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura		Codice	€	
25 W	20-55°	3000 lm	3000 K	On-Off	Bianco		286600	92	
					Nero	■	276243	92	
				1-10V	Bianco		302973	135	new
					Nero	■	302966	135	new
				DALI	Bianco		303017	155	new
					Nero	■	303000	155	new



SINGLE CONNECTION

Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
No		On/Off	Bianco		170145	27
			Nero	■	170152	27



Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

CRI≥90 15W 20-55° 1650lm 3000K



m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

CRI≥90 25W 20-55° 3200lm 3000K











Pov new

Sorgente	LED COB	**CRI**	≥95
Potenza	22W	**Durata LED**	30.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	II
Driver disponibili	No	**IP**	20
Binario	Trifase (standard Eutrac)	**Materiale**	Alluminio
MacAdam	SDCM 3	**Garanzia**	5 anni
CCT	3000 K		







90° 355°

0,370 Kg/0,0039 m³

LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
22 W	36°	1750 lm	3000 K	Bianco		296340	135	new
				Nero		296333	135	new







90° 355°

0,420 Kg/0,0039 m³

LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
22 W	36°	1750 lm	3000 K	Bianco		296364	135	new
				Nero		296357	135	new



Link - Pagina 650



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3646	0,65
2	911	1,30
3	405	1,90
4	228	2,60
5	146	3,20



CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K











Spot - Mouse Track





0,250 Kg/0,0016 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

IP20

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	229706	44
	Nero	229720	44
	Ottone	269634	44

P. 310 P. 404





0,300 Kg/0,0027 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

IP20

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	229768	44
	Nero	229782	44

P. 310 P. 404



SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura	Codice	€
No	On/Off	Bianco	170145	27
		Nero	170152	27



Link - Pagina 650



Byte new





0,200 Kg/0,0013 m³

IP20

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 123943

Potenza	Finitura	Codice	€	
max 28W	Bianco	274508	36	new
	Nero	274515	36	new



SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura	Codice	€
No	On/Off	Bianco	170145	27
		Nero	170152	27



Link - Pagina 650



Glim - Konig Track new





0,320 Kg/0,0180 m³

IP20

GU10 Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	**229676**	75
	Nero	**229683**	75

P. 313





0,330 Kg/0,0035 m³

IP20

GU10 Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**

Potenza	Finitura	Codice	€	
max 50W	Bianco	**284880**	90	new
	Nero	**284873**	90	new

P. 312



SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura	Codice	€
No	On/Off	Bianco	**170145**	27
		Nero	**170152**	27



Link - Pagina 650



Look Track





0,930 Kg/0,0037 m³

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

IP20

Potenza	Finitura		Codice	€
max 28W	Bianco		**231662**	83
	Nero		**231631**	83

P. 074 P. 298 P. 371



SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		**170145**	27
		Nero		**170152**	27



Link - Pagina 650

Display

Proiettore lineare in alluminio adatto per installazione su binario trifase (standard Eutrac), disponibile in tre differenti lunghezze e con verniciatura a polveri in finitura bianca o nera. Il driver di alimentazione integrato è alloggiato all'interno del binario per minimizzare l'ingombro del prodotto visibile. Disponibile nel modello WIDE con ottica piatta e diffondente in PMMA satinato, nel modello UGR con diffusore in PMMA microprismatizzato per il controllo dell'abbagliamento e nel modello ACCENT con riflettori neri (UGR < 16). Sorgenti LED integrate; disponibile in CCT 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 50.000 h L70B50; montaggio e smontaggio senza utensili. Adatto per l'illuminazione di UFFICI, spazi COMMERCIALI e aree ESPOSITIVE, ideale in combinazione con altri proiettori da binario a luce focalizzata.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Sorgente	LED SMD
Potenza	14W / 40W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



Link - Pagina 650





Display Accent





0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	60°	1800 lm	3000 K	Bianco		283593	210
				Nero		283609	210
		1900 lm	4000 K	Bianco		283616	210
				Nero		283623	210





1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	60°	3500 lm	3000 K	Bianco		283524	330
				Nero		276267	330
		3700 lm	4000 K	Bianco		283531	330
				Nero		283548	330





1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	60°	5300 lm	3000 K	Bianco		283555	455
				Nero		283562	455
		5600 lm	4000 K	Bianco		283579	455
				Nero		283586	455



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90



CRI≥80 14W 60° 1800lm 3000K



m	lx	øm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30



CRI≥80 28W 60° 3500lm 3000K



m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30



CRI≥80 40W 60° 5100lm 3000K





Display Accent 535 mm



Display Accent 1065 mm



Display Accent 1595 mm



Display Wide





0,420 Kg/0,0067 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	125°	2800 lm	3000 K	Bianco		283753	175
				Nero		283760	175
		2850 lm	4000 K	Bianco		276274	175
				Nero		283777	175





0,770 Kg/0,0124 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	125°	5750 lm	3000 K	Bianco		283722	265
				Nero		283050	265
		5850 lm	4000 K	Bianco		283739	265
				Nero		283746	265

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00



CRI≥80 21W 125° 2400lm 3000K



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00



CRI≥80 40W 125° 4300lm 3000K





Display Wide 565 mm



Display Wide 1125 mm



Display UGR





0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	70°	2000 lm	3000 K	Bianco		283685	185
				Nero	■	283692	185
		2100 lm	4000 K	Bianco		283708	185
				Nero	■	283715	185





1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
27 W	70°	4000 lm	3000 K	Bianco		283647	290
				Nero	■	283630	290
		4300 lm	4000 K	Bianco		276281	290
				Nero	■	283258	290





1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	70°	6050 lm	3000 K	Bianco		283654	410
				Nero	■	283067	410
		6450 lm	4000 K	Bianco		283661	410
				Nero	■	283678	410



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10



CRI≥80 14W 70° 1600lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10



CRI≥80 27W 70° 3100lm 3000K



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10



CRI≥80 40W 70° 4500lm 3000K





Display UGR 535 mm



Display UGR 1065 mm



Display UGR 1595 mm



Link

Profilo di alluminio estruso per binari elettrificati trifase; verniciatura a polveri in bianco o nero, ottimizzato per proiettori standard Eutrac; disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo su soffitti di cartongesso; adatto a sistemi di file continue, moduli standard da 2000 mm o 3000 mm. Ideale per l'installazione in grandi ambienti dove viene richiesta grande flessibilità, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL. Garanzia 5 anni.





Link Trimless On/Off







TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco		243269	33
			Nero	■	243252	33
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco		187976	64
			Nero	■	187983	64
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco		187990	100
			Nero	■	188003	100

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
KIT SURFACE	SI - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	7
				Nero	169989	7
SUSPENSION KIT	SI - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	16
				Nero	243283	16
		1	5000 mm	Bianco	243245	18
				Nero	243238	18





MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³

169583	L		€ 16
169576	■ L		€ 16
169590	R		€ 16
169606	■ R		€ 16





MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³

227580			€ 25
227597	■		€ 25





MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

169705	L		€ 25
169712	■ L		€ 25
169736	R		€ 25
169729	■ R		€ 25





ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637			€ 8
169644	■		€ 8





END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613			€ 4
169620	■		€ 4





TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257			€ 12
194301	■		€ 12

Link Trimless DALI - 1-10V







TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco		246468	37
			Nero	■	246451	37
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco		247007	70
			Nero	■	246901	70
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco		247625	103
			Nero	■	247618	103

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	7
				Nero	169989	7
SUSPENSION KIT	Sì - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	16
				Nero	243283	16
		1	5000 mm	Bianco	243245	18
				Nero	243238	18



MAIN CONNECTOR END

0,079 Kg/0,0002 m³

246529		L	€ 17
246512	■	L	€ 17
246543		R	€ 17
246536	■	R	€ 17



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,129 Kg/0,0004 m³

246581			€ 28
246574	■		€ 28



MAIN CONNECTOR CORNER

0,130 Kg/0,0006 m³

246604		L	€ 29
246598	■	L	€ 29
246628		R	€ 29
246611	■	R	€ 29



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg/0,0001 m³

246567		€ 12
246550	■	€ 12



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613		€ 4
169620	■	€ 4



TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505		€ 20
246499	■	€ 20

Link Trim On/Off







TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Bianco		188010	68
			Nero	■	188027	68



KIT RECESSED

Necessario	Codice	€
SI - 1 Kit x 1000 mm	188195	6



MAIN CONNECTOR END

0,070 Kg/0,0002 m³

188072	L	€ 18
188089	■ L	€ 18
188058	R	€ 18
188065	■ R	€ 18



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,130 Kg/0,0004 m³

227689		€ 29
227672	■	€ 29



MAIN CONNECTOR CORNER

0,120 Kg/0,0006 m³

188119	L	€ 28
188126	■ L	€ 28
188096	R	€ 28
188102	■ R	€ 28



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€ 8
169644	■	€ 8



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613		€ 4
169620	■	€ 4



TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257		€ 12
194301	■	€ 12

Link Trim DALI - 1-10V







TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Bianco		246895	76
			Nero	■	249629	76



KIT RECESSED

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x 1000 mm	188195	6



MAIN CONNECTOR END

0,089 Kg/0,0004 m³

256085		L	€ 19
256078	■	L	€ 19
256146		R	€ 19
256122	■	R	€ 19



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,145 Kg/0,0005 m³

256115			€ 31
256092	■		€ 31



MAIN CONNECTOR CORNER

0,143 Kg/0,0006 m³

256030		L	€ 31
255996	■	L	€ 31
256061		R	€ 31
256047	■	R	€ 31



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg/0,0001 m³

246567			€ 12
246550	■		€ 12



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613			€ 4
169620	■		€ 4



TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505			€ 20
246499	■		€ 20



Interni

Lampade da incasso

Indice alfabetico

Basic	688
Bento	658
Blues	716
Channel	699
Deep	686
Dynamic	664
Eye	710
Funky	714
Galileo	710
Game	672
Groove	694
Jazz	714
Led Panel	702
Lika	704
Lounge	714
Nova	700
Off	682
One	678
Play	698
Polka	718
Quark	681
Room-65	715
Samba	712
Soul	717
Swing	714
Virus	680
Walky	719
Zephyr	711

Indice icone

Bento 658


Dynamic 664

Game 672


One 678

Virus 680

Quark 681


Off 682


Deep 686

Basic 688

Groove 694


Play 698


Channel 699


Nova 700

Led Panel 702


Lika 704

new


Galileo 710

Eye 710

Zephyr 711

Samba 712


Jazz 714


Swing 714


Lounge 714


Funky 714

Room-65 715


Blues 716


Soul 717


Soul 717


Polka 718


Walky 719

Bento

Sistema componibile di elementi ad incasso costituito da sorgente orientabili, riflettore e ghiera, con lenti e accessori schermanti in opzione; finitura bianca e nera; ghiera a incasso disponibile in forma singola rotonda o quadrata, oppure rettangolare in versione doppia o tripla per l'installazione di sorgenti multiple e indipendenti; anello anti-abbagliamento opzionale per arretramento della sorgente in modalità non orientabile; tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 13W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni









		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	LENS	No	18°	Trasparen.		287942	4
			45°	Trasparen.		279626	4
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	279718	4
	DIFFUSER	No		Nero	■	279725	3
	SNOOT	No		Nero	■	279701	4
	ANTI-GLARE RING	No		Bianco		288147	3
				Nero	■	279695	3

Bento - Source





with
anti-glare ring





30° 355°
0,180 Kg/0,0003 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	36°	730 lm	3000 K	Nero	■	279596	45

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	287843	58
DALI / Push	20 W	250 mA	120 x 29 x 51 mm	287850	87





30° 355°
0,200 Kg/0,0003 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	36°	1000 lm	3000 K	Nero	■	279602	50

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	20 W	350 mA	108 x 22 x 52 mm	287867	75
DALI / Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	287874	80

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50



CRI≥90 9W 36° 850lm 3000K



m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20



CRI≥90 13W 36° 1100lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.
** Lente 36° inclusa.

Bento - Frame and Reflector





0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND - REFLECTOR Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	279633	6
Nero	279640	6





68 mm

0,060 Kg/0,0007 m³

ROUND - FRAME SINGLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287898	12
Nero	287881	12





0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE - REFLECTOR Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	279671	8
Nero	279688	8





68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SQUARE - FRAME SINGLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287911	14
Nero	287904	14





134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0004 m³

SQUARE - FRAME TWIN Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287935	24
Nero	280233	24





197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0006 m³

SQUARE - FRAME TRIPLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287928	30
Nero	280240	30









Dynamic

Sistema componibile di elementi ad incasso in alluminio costituito da sorgente, riflettore e ghiera, con lenti e schermi in opzione; finitura bianca, cromo, nera, oro; incasso possibile di forma rotonda o quadrata, riflettore simmetrico o asimmetrico; tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

IP54 Grado di protezione IP54.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 10W / 15W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni







		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	LENS	No	20°	Trasparen.		211763	7
			55°	Trasparen.		211770	7
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	208671	7
	FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		208688	7
	GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED - IP20	No		Bianco		208640	16
				Nero	■	208657	16



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60



CRI≥90 9W 35° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30



CRI≥90 10W 35° 1250lm 3000K



m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23



CRI≥90 15W 35° 1600lm 3000K

Dynamic - Source





0,180 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	35°	840 lm	2700 K	Nero	■	252971	45
		870 lm	3000 K	Nero	■	252988	45
		1000 lm	4000 K	Nero	■	252995	45

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	200 mA	125 x 27 x 45 mm	253008	45
DALI	20 W	200 mA	135 x 20 x 30 mm	253015	65





0,150 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	35°	970 lm	2700 K	Nero	■	208541	65
		1000 lm	3000 K	Nero	■	208558	65
		1100 lm	4000 K	Nero	■	208565	65

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	10 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	216317	25
DALI/Push	17 W	250 mA	130 x 30 x 43 mm	216027	110





0,200 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	1500 lm	2700 K	Nero	■	208572	90
		1150 lm	3000 K	Nero	■	208589	90
		1650 lm	4000 K	Nero	■	208596	90

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	20 W	350 mA	101 x 29 x 51 mm	216324	50
DALI/Push	17 W	350 mA	130 x 30 x 43 mm	216263	115

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. ** Lente 35° inclusa.

Dynamic Round









REFLECTOR Necessario

SIMMETRICO

0,020 Kg/0,0002 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	211787	8
Cromo	221649	8
Nero	211794	8
Oro	211800	8





ASIMMETRICO - 30°

0,020 Kg/0,0002 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	211848	8
Cromo	221663	8
Nero	211855	8
Oro	211862	8





FRAME Necessario

⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	208695	17
Cromo	221687	17
Nero	208701	17
Oro	208718	17









Dynamic Square









0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Necessario

SIMMETRICO

Finitura	Codice	€
Bianco	211817	8
Cromo	221656	8
Nero	211824	8
Oro	211831	8





0,020 Kg/0,0002 m³

ASIMMETRICO - 30°

Finitura	Codice	€
Bianco	211879	8
Cromo	221670	8
Nero	211886	8
Oro	211893	8





⌀ 90 mm

0,050 Kg/0,0004 m³

FRAME Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	208725	19
Cromo	221694	19
Nero	208732	19
Oro	208749	19









Game

Faretto ad incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda o quadrata, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura cromata opaca, bianca opaca RAL 9001, nera opaca RAL 9011, oro opaca RAL 1032. Tecnologia COB-Chip On Board per la massima efficienza; disponibile in temperatura di colore 2700 K, 3000 K o 4000 K. Montaggio e smontaggio senza utensili; protezione IP20; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. In opzione dimmerabile 1-10V e DALI.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	11W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Game Round





⌀ 74 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Bianco	285429	47
		1100 lm	3000 K	Argento	192284	47
				Bianco	192291	47
				Nero	192277	47
				Oro	192307	47
		1250 lm	4000 K	Bianco	267975	47





⌀ 74 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Nero	285412	47
		1100 lm	3000 K	Argento	192321	47
				Bianco	192338	47
				Nero	192314	47
				Oro	192345	47
		1250 lm	4000 K	Nero	267968	47

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	250 mA	150 x 29 x 43 mm	217253	40
DALI	11 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	202396	60





⌀ 110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso - CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20W	24°	2350 lm	3000 K	Bianco	273174	90
				Nero	273167	90



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 850lm 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10



CRI≥90 20W 24° 1850lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.









Game Square



75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Bianco	+	285443	47
		1100 lm	3000 K	Bianco	+	192376	47
				Nero	+	192352	47





75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Nero	+	285436	47
		1100 lm	3000 K	Bianco	+	192406	47
				Nero	+	192383	47

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	250 mA	150 x 29 x 43 mm	217253	40
DALI	11 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	202396	60



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 850lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.









One

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	2W / 3W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		





17 mm
0,050 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2 W	23°	130 lm	3000 K	Bianco	274768	31





25 mm
0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2 W	30°	130 lm	3000 K	Bianco	274775	37





35 mm
0,100 Kg/0,0003 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	23°	270 lm	3000 K	Bianco	274782	41



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	372	0,40
2	93	0,81
3	41	1,20
4	23	1,60
5	15	2,00



CRI≥90 2W 25° 651lm 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	307	0,53
2	77	1,10
3	34	1,60
4	19	2,10
5	12	2,70



CRI≥90 2W 30° 701lm 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	866	0,40
2	216	0,80
3	96	1,20
4	54	1,60
5	35	2,00



CRI≥90 3W 25° 651lm 3000K

* Misure L 38,3 x H 16,5 x P 19,3 mm











Virus

IP20 CRI ≥90 50.000 h ALLUMINIO





30 mm
0,070 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	20°	210 lm	3000 K	Bianco +	244808	32
				Oro +	244822	32
				Nero +	244846	32
				Oro +	244853	32



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50



CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K

244808



244822



244846



244853



Quark

IP20 CRI ≥80 50.000 h ALLUMINIO





45 mm

0,170 Kg/0,0005 m³

LED COB CITIZEN AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	30°	720 lm	3000 K	Bianco		258478	57
				Nero		258461	57

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1446	0,54
2	362	1,10
3	161	1,60
4	90	2,20
5	56	2,70



CRI≥80 8W 30° 550lm 3000K

Off

Incasso fisso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda in tre dimensioni, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura nera opaca RAL 9005 e bianca opaca RAL 9016, LED integrati raffreddati passivamente; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; UGR < 19; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II; in opzione dimmerabile 1-10V, DALI e Push; durata utile LED 50.000 h L80B50. Adatto per UFFICI e ambienti DIREZIONALI e in generale dove vi sia la presenza di videoterminali e la necessità di garantire un controllo dell'abbagliamento elevato. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

IP54 Grado di protezione IP54.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 28W / 42W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Off





⌀ 100 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	50°	1350 lm	3000 K	Bianco	266497	86
				Nero	266558	86
		1450 lm	4000 K	Bianco	266503	86
				Nero	266565	86





⌀ 150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
28 W	60°	2900 lm	3000 K	Bianco	266510	128
				Nero	266572	128
		3150 lm	4000 K	Bianco	266527	128
				Nero	266589	128





⌀ 195 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
42 W	60°	4150 lm	3000 K	Bianco	266534	180
				Nero	266596	180
		4500 lm	4000 K	Bianco	266541	180
				Nero	266602	180



	Modello	Necessario	Finitura	Codice	€
REFLECTOR	Off 15 W	No	Nero	266619	15
	Off 28 W	No	Nero	266626	23
	Off 42 W	No	Nero	266633	24

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266657	70
	DALI	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266701	70
Off 28 W	1-10V/Push	22 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266671	95
	DALI	32 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266725	95
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120 x 20 x 75 mm	266688	115
	DALI/Push	45 W	1050 mA	150 x 30 x 43 mm	266732	110



Light beam: WIDE



m	lx	ø m
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60



CRI≥90 15W 50° 1100lm 3000K



m	lx	ø m
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40



CRI≥90 28W 60° 2300lm 3000K



m	lx	ø m
1	3496	1,20
2	874	2,40
3	388	3,60
4	218	4,80
5	140	6,00



CRI≥90 42W 60° 4600lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.









Deep

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	10W / 20W / 30W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80		





⌀ 90 mm
0,160 Kg/0,0014 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	70°	1350 lm	3000 K	Bianco	249018	28
		1450 lm	4000 K	Bianco	249025	28





⌀ 145 mm
0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	77°	2750 lm	3000 K	Bianco	249032	62
		2950 lm	4000 K	Bianco	249049	62





⌀ 200 mm
0,650 Kg/0,0053 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	77°	4150 lm	3000 K	Bianco	248783	84
		4350 lm	4000 K	Bianco	248790	84

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Deep 10 W	1-10V	10 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	248950	57
	DALI	12 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	248967	57
Deep 20 W	1-10V/Push	25 W	500 mA	167 x 32 x 41 mm	248974	98
	DALI/Push	25 W	500 mA	167 x 32 x 41 mm	248981	98
Deep 30 W	1-10V/Push	30 W	750 mA	167 x 32 x 41 mm	248998	105
	DALI/Push	36 W	700 mA	167 x 30 x 39 mm	249001	105



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16



CRI≥80 10W 70° 1200lm 3000K



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01



CRI≥80 20W 77° 2100lm 3000K



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01



CRI≥80 30W 77° 3200lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.







Basic

Faretto a incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura bianca opaca; tecnologia COB Chip on Board e SMD. Disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con tre diverse ottiche; CRI ≥80; protezione frontale IP44 (a prodotto installato); classe isolamento II; durata utile LED 30.000 h L70B50.

IP44 Grado di protezione IP44.

Sorgente	LED COB / SMD
Potenza	10W / 15W / 20W /30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM ≤3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	44
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Basic Accent





⌀ 90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	45°	1050 lm	3000 K	Bianco	193458	68
		1200 lm	4000 K	Bianco	193359	68





⌀ 125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	52°	1500 lm	3000 K	Bianco	193465	85
		1550 lm	4000 K	Bianco	193366	85
20 W		1950 lm	3000 K	Bianco	193472	90
		2050 lm	4000 K	Bianco	193373	90



⌀ 160 mm
1,250 Kg/0,0056 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	46°	2500 lm	3000 K	Bianco	193489	145
		2550 lm	4000 K	Bianco	193380	145

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 29 x 43 mm	218823	40
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 30 x 43 mm	220772	125
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 29 x 43 mm	218830	45
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 30 x 43 mm	220796	134
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 30 x 43 mm	220789	146
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 29 x 43 mm	218854	50
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 30 x 43 mm	220802	158



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07



CRI≥80 10W 45° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92



CRI≥80 15W 52° 1550lm 3000K



m	lx	øm
1	1250	0,92
2	312	1,84
3	138	2,76
4	78	3,69
5	50	4,61



CRI≥80 30W 46° 2900lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.









Basic Wide



⌀ 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	85°	1150 lm	3000 K	Bianco	193519	65
		1200 lm	4000 K	Bianco	193403	65



⌀ 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	87°	1750 lm	3000 K	Bianco	193526	80
		1800 lm	4000 K	Bianco	193410	80
20 W		2400 lm	3000 K	Bianco	193533	85
		2500 lm	4000 K	Bianco	193427	85



⌀ 160 mm
1,130 Kg/0,0056 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	90°	3050 lm	3000 K	Bianco	193540	140
		3150 lm	4000 K	Bianco	193434	140

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 29 x 43 mm	218823	40
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 30 x 43 mm	220772	125
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 29 x 43 mm	218830	45
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 30 x 43 mm	220796	134
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 30 x 43 mm	220789	146
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 29 x 43 mm	218854	50
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 30 x 43 mm	220802	158



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24



CRI≥80 10W 85° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61



CRI≥80 15W 87° 1500lm 3000K



m	lx	øm
1	591	1,84
2	147	3,69
3	65	5,53
4	36	7,38
5	23	9,23



CRI≥80 30W 90° 2900lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.







Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALLUMINIO





100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	123974	25
		1350 lm	4000 K	Bianco	147666	25





150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	2600 lm	3000 K	Bianco	123998	34
		2700 lm	4000 K	Bianco	147673	34



205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	3800 lm	3000 K	Bianco	124018	46
		4050 lm	4000 K	Bianco	147680	46



100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	1200 lm	3000 K	Bianco	123981	26



150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	2450 lm	3000 K	Bianco	124001	36



205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	3900 lm	3000 K	Bianco	124025	49



Light beam: WIDE







Aura new

IP20 CRI ≥80 30.000 h PC





min 65-max 205 mm

0,350 Kg/0,0018 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
20 W	115°	1950 lm	3000 K	Bianco	290799	50	new
				Nero	290775	50	new
		2000 lm	4000 K	Bianco	306346	50	new
				Nero	306360	50	new





min 65-max 205 mm

0,350 Kg/0,0018 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso - Rilevazione di presenza PIR e sensore crepuscoloare inclusi.

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
20 W	115°	1950 lm	3000 K	Bianco	290805	60	new
				Nero	290782	60	new
		2000 lm	4000 K	Bianco	306353	60	new
				Nero	306377	60	new





min 65-max 205 mm

0,400 Kg/0,0018 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
20 W	115°	1950 lm	3000 K	Bianco	290836	58	new
				Nero	290812	58	new
		2000 lm	4000 K	Bianco	306384	58	new
				Nero	306407	58	new





min 65-max 205 mm

0,400 Kg/0,0018 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso - Rilevazione di presenza PIR e sensore crepuscoloare inclusi.

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
20 W	115°	1950 lm	3000 K	Bianco	290843	66	new
				Nero	290829	66	new
		2000 lm	4000 K	Bianco	306391	66	new
				Nero	306414	66	new

Light beam: WIDE

P. 297











Play

IP20 CRI ≥90 30.000 h ALLUMINIO







90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0014 m³

LED COB AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
7 W	17°	520 lm	3000 K	Bianco		258270	70
				Nero		268088	70



Light beam: SPOT

P. 307



Channel

IP20 ALLUMINIO





0,490 Kg/0,0037 m³

GU10 Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**

Potenza	Finitura		Codice	€
max 13W	Nero	■	203140	85





0,170 Kg/0,0017 m³

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

Potenza	Finitura		Codice	€
max 7W	Nero	■	203133	52

Nova

Sorgente	LED COB	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	12W / 30W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		





90° 360° 90 mm
0,550 Kg/0,0016 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	38°	1000 lm	3000 K	Bianco		248165	75
				Nero		248189	75
		1100 lm	4000 K	Bianco		267937	75
				Nero		267920	75

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	15 W	300 mA	167 x 31 x 41 mm	243993	60
DALI	12 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	243986	50





90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <22

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	38°	3000 lm	3000 K	Bianco		248172	125
				Nero		248196	125
		3250 lm	4000 K	Bianco		267951	125
				Nero		267944	125

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	36 W	750 mA	167 x 32 x 41 mm	248370	90
DALI/Push	36 W	700 mA	167 x 30 x 39 mm	248592	105



LENS

Modello	Necessario	Angolo	Codice	€
Nova 12W	No	15°	244013	6
Nova 30W	No	15°	248608	12



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29



CRI≥90 12W 38° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21



CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.









Led Panel

Sorgente	LED SMD	**UGR**	<19
Potenza	40W	**Durata LED**	25.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	II
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥80 / ≥90	**Garanzia**	5 anni



2,200 Kg/0,0144 m³

Q.tà d'acquisto 2 pezzi

LED SMD Driver ON/OFF incluso

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	81°	4150 lm	3000 K	Bianco	249711	45
		4450 lm	4000 K	Bianco	249728	45

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	81°	3550 lm	3000 K	Bianco	246390	45
		3800 lm	4000 K	Bianco	244181	45

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	37
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	67

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
KIT PENDANT	No	4	1000 mm	244198	6
KIT SURFACE	No			244204	6
RECESSED FRAME**	No			267692	17

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97



CRI≥80 38,5W 81° 3800lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm









Lika

Famiglia di moduli a incasso LED rettangolari in alluminio pressofuso verniciato nero o bianco, con riflettore in policarbonato nero lucido. Disponibili nelle versioni TRIM con cornice e TRIMLESS con bordo arretrato a scomparsa totale per installazione su soffitti in cartongesso. Moduli disponibili con due, cinque oppure dieci sorgenti luminose. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti (UGR<16), trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI oppure in ambienti residenziali minimalisti. Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; protezione IP20, classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50.

UGR Articolo con UGR <16.

Sorgente	LED COB
Potenza	6W / 12W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	DALI / Push
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



P. 305



Lika Trim





68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0005 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
6 W	29°	480 lm	3000 K	Nero	+	206196	45
		520 lm	4000 K	Nero	+	267869	45





140 x 37 mm
0,240 Kg/0,0008 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	29°	1200 lm	3000 K	Nero	+	206219	65
		1250 lm	4000 K	Nero	+	267876	65





273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0016 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	29°	1750 lm	3000 K	Nero	+	206233	110
		1850 lm	4000 K	Nero	+	267883	110

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	135 x 20 x 30 mm	267982	56
Lika 12 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 20 x 30 mm	267999	56
Lika 20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	167 x 32 x 41 mm	268002	104



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90



CRI≥90 12,5W 29° 1100lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Lika Trimless





75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
6 W	29°	480 lm	3000 K	Nero	■	206202	60
		520 lm	4000 K	Nero	■	267890	60





145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	29°	1200 lm	3000 K	Nero	■	206226	95
		1250 lm	4000 K	Nero	■	267906	95





278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	29°	1750 lm	3000 K	Nero	■	206240	151
		1850 lm	4000 K	Nero	■	267913	151

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	135 x 20 x 30 mm	267982	56
Lika 12 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 20 x 30 mm	267999	56
Lika 20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	167 x 32 x 41 mm	268002	104



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90



CRI≥90 12,5W 29° 1100lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.









Galileo new

IP20 ALLUMINIO





0,300 Kg/0,0036 m³

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

Potenza	Finitura	Codice	€	
max 28W	Bianco	296401	36	new
	Nero	296395	36	new





0,350 Kg/0,0066 m³

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

Potenza	Finitura	Codice	€	
max 28W	Bianco	296388	41	new
	Nero	296371	41	new



Light beam: SPOT

Eye

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALLUMINIO





0,260 Kg/0,0014 m³

LED COB AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2,5 W	15°	270 lm	3000 K	Bianco	186986	85



Light beam: SPOT



Zephyr

IP20 GESSO





123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	150284	19





20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0075 m³

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	155722	61

Samba

IP20 GESSO





83 x 83 mm

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Bianco	230580	15





103 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,230 Kg	0,0018 m³	Bianco	150307	15





133 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Bianco	150130	15





123 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 50W	0,340 Kg	0,0022 m³	Bianco	139012	15





83 x 83 mm

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,330 Kg	0,0016 m³	Bianco	229997	15





103 x 103 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,320 Kg	0,0018 m³	Bianco	150291	15





123 x 123 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,600 Kg	0,0037 m³	Bianco	150116	15

Diffusore in vetro





124 x 124 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 50W	0,430 Kg	0,0023 m³	Bianco	139029	15







Jazz

IP20 ZINCO





60 mm
0,105 Kg/0,0009 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083117	10
	Brunito	083124	10
	Cromo	083070	10
	Nero	243818	10
	Nickel	083087	10

Swing

IP20 ZINCO





45° 70 mm
0,200 Kg/0,0003 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083179	12
	Brunito	083186	12
	Cromo	083131	12
	Nero	243825	12
	Nickel	083148	12

Lounge

IP20 ZINCO





30° 70 mm
0,160 Kg/0,0011 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	138978	17

Funky

IP20 FERRO





80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0006 m³

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Alluminio	083223	18
	Bianco	083230	18
	Brunito	083247	18
	Cromo	083193	18
	Nero	243849	18



Room-65

IP65 CRI ≥80 50.000 h ALLUMINIO



68 mm
0,220 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Bianco		252025	77
				Nero		252032	77



68 mm
0,240 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Bianco		252049	77
				Nero		252056	77



Light beam: ACCENT



Blues

IP20 VETRO





60 mm
0,330 Kg/0,0012 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** `108292`

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Trasparente	`083254`	24
	Bianco	`113999`	24
	Fumè	`113982`	24





60 mm
0,340 Kg/0,0012 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** `108292`

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Trasparente	`114019`	24



Soul

IP20 CRISTALLO





55 mm
0,340 Kg/0,0009 m³

G9 Non inclusa - Lampadina consigliata 209043

Potenza	Finitura	Codice	€
max 40W	Trasparente	107691	20





55 mm
0,400 Kg/0,0008 m³

G9 Non inclusa - Lampadina consigliata 209043

Potenza	Finitura	Codice	€
max 40W	Trasparente	107707	20



Polka

IP20





⌀ 65 mm

0,200 Kg/0,0025 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Materiale	Finitura	Codice	€
max 50W	Gesso	Bianco	115597	16
	Alluminio	Ottone	115610	16
	Alluminio	Brunito	115580	16



115597



115610



115580



Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h GESSO





100 x 100mm

0,580 Kg/0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249834	63





81 x 166 mm

0,580 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249827	63



Light beam: ASYMMETRICAL





Esterni

Sospensioni e soffitto

Indice alfabetico

Bubble	730
Clio	724
Fiesta	731
Gun	727
Luna	723
Mib	730
Sole	722
Sunglasses	728
Techo	726
Urano	729
Xeno	728

Indice icone

Sole 722

Luna 723


Clio 724


Clio 724


Clio 724


Clio 724


Clio 724


Clio 724


Techo 726


Gun 727


Sunglasses 728


Xeno 728


Urano 729

Bubble 730

Mib 730


Fiesta 731



Sole

Diffusore in materiale plastico opale. Base sospensione in alluminio. Cavo elettrico in PVC.

P. 783



IP44

2,970 Kg / 0,1327 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

136011 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44

1,690 Kg / 0,0776 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

136004 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

135991 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



Luna

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico opale.

LED Lampadine LED G9 3W 4000 K incluse nel modello **213200**. Cod. **209036**

P. 784



IP44

1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 132

213194 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

€ 115

213200 Bianco

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**





P. 769 P. 812

Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio e nero. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.







IP44

0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1 x 42W

€ 56

148847 Bianco
148854 Grigio
148861 Antracite
148878 Nero

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**

IP44

0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 42W

€ 73

144252 Bianco
144238 Grigio
136073 Antracite
144245 Nero

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**

0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35

145068 Bianco

0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 Bianco

0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 Bianco

Techo

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente smerigliato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.



251561

251554



251578



251592



IP54

1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

251523	Bianco
251516	Antracite
251530	Nero
251547	Coffee

4000 K
820 lm

253398 **€ 15,00**



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

251561	Bianco
251554	Antracite
251578	Nero
251592	Coffee

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



Gun

Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente.



122663 092324 163642 236865 122687 163666

115

110

IP44

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 54

122663 Bianco
092324 Alluminio
163642 Grigio
236865 Antracite
122687 Nero
163666 Coffee

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 752

Sunglasses

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusori inclinabili con schermi in vetro trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 30.000 h di durata.



IP44

1,040 Kg / 0,0040 m³
LED 14,5W / 1450 lm

€ 125

161853 Bianco
161846 Antracite



161853 **161846**

Xeno

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio o nero.



IP44

0,830 Kg / 0,0044 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 72

129495 Bianco
129518 Grigio
129501 Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 741



129495 **129518** **129501**



Urano

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca antracite o bianca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

168050



168135





IP44

1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 92

168050 Bianco
168135 Antracite

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00





IP44

0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 66

168036 Bianco
168111 Antracite

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00

Bubble

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





IP44

1,730 Kg / 0,0249 m³
E27 max 1 x 60W

€ 125

135250 Bianco

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50** P. 768

Mib

Base in alluminio verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h di durata.





IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 19W / 2000/2100 lm

€ 195

269115 Bianco 3000K
202945 Bianco 4000K



IP65

1,820 Kg / 0,0086 m³
LED 19W / 2100/2200 lm

€ 195

269122 Bianco 3000K
202921 Bianco 4000K

Fiesta

Cavo con portalampade e occhielli di ancoraggio in materiale plastico bianco o nero. Fornito con spina per esterni.

159836



218724





IP44

1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W

€ 110

246802 Bianco
246796 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

€ 70

218724 Bianco
159836 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



Esterni

Lampade da parete



Indice alfabetico

Andromeda	761	Style	744
Apollo	751	Swipe	743
Argo	759	Terra	740
Base	754	Tetris-1	758
Bubble	768	Tetris-2	759
Cima	770	Tronco	746
Clio	769	Twin	760
Cometa	766	Up	756
Dafne	771	Xeno	741
Down	772		
Elio	738		
Etere	747		
Febe	773		
Felix	763		
Flood	742		
Gas	740		
Giove	762		
Gun	752		
Iko	755		
Keope	750		
Litio	739		
Medea	767		
Omega Round	736		
Omega Square	737		
Polar	767		
Rex-1	764		
Rex-2	765		
Rex-3	765		
Rubik	757		
Snif Round	748		
Snif Square	749		

Down

Pag 772



Esterni

Indice icone


Omega R. 736


Omega S. 727


Elio 738


Litio 739


Terra 740


Gas 740


Xeno 741


Flood 742

new


Swipe 743


Style 744


Tronco 746


Etere 747


Snif Round 748


Snif Square 749


Keope 750


Apollo 751


Gun 752


Base 754


Iko 755


Up 756


Rubik 757


Tetris-1 758


Tetris-2 759


Argo 759


Twin 760


Andromeda 761


Giove 762


Felix 763


Rex-1 764


Rex-2 765


Rex-3 765


Cometa 766


Polar 767


Medea 767

Bubble 768


Clio 769


Clio 769


Clio 769


Cima 770


Dafne 771

Down 772

Febe 773



Omega Round

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.


285474


285450


285504


285498



IP54

0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610/650 lm

€ 87

285474		Bianco	3000K
285481		Bianco	4000K
285450		Antracite	3000K
285467		Antracite	4000K
285504		Nero	4000K
285498		Coffee	4000K



Omega Square

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.





0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 650 lm

€ 87

285528 Bianco
285511 Antracite
285535 Nero



Elio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse.
CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.



096483 **096476**





0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

096483 Bianco
096476 Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 824



Litio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 7W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

P. 825



145303



145327



145341



IP66 INCLUSA

0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 90

145303 Bianco
145327 Grigio
145341 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**

Terra

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.





IP65

1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

046167 Antracite

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**



IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 45

046181 Antracite

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 826

Gas

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.





IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 50

091518 Bianco
091525 Antracite
020228 Nero
213095 Coffee

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 796



091518 **091525** **020228** **213095**



Xeno

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio o nero.





IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 35

129488 Bianco
129471 Grigio
129464 Nero

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 728



269078 269061

Flood

Corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente e zigrinato. Modello con sensore di movimento con regolazione di lux e tempo di accensione. Disponibile nei colori bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).



IP65

0,420 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2450 lm

€ 32

269078 Bianco
269061 Nero



IP65

0,320 Kg / 0,0016 m³
LED 20W / 1750 lm

€ 22

251004 Bianco
250991 Nero



IP65

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2450 lm

€ 46

251028 Bianco
251011 Nero



IP65

0,360 Kg / 0,0027 m³
LED 20W / 1750 lm

€ 37

269108 Bianco
269092 Nero



Swipe new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in policarbonato opale lucido. Disponibile con sensore crepuscolare e di movimento. Finiture: antracite, bianco, coffee oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).


287720


287713


287737


307176



IP54 IP54

1,200 Kg / 0,0055 m³
LED 20,5W / 2300 lm

€ 115

287690	Bianco	new	
287683	Antracite	new	
287706	Nero	new	
307169	Coffee	new	

1,300 Kg / 0,0055 m³
LED 21W / 2300 lm

€ 130

287720	Bianco	new
287713	Antracite	new
287737	Nero	new
307176	Coffee	new



Style

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Modello AP Sensor dotato di sensore PIR. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).



221502

209852



IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 1050/1150 lm

€ 133

269139	Bianco	3000K
221502	Bianco	4000K
246857	Antracite	3000K
209845	Antracite	4000K



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 1050/1150 lm

€ 165

269146	Bianco	3000K
209852	Bianco	4000K
246864	Antracite	3000K
221519	Antracite	4000K

P. 789



Tronco

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.





IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 42W

€ 64

118659	Bianco
026978	Grigio
027005	Antracite
004716	Nero

4000 K
490 lm

153957 € 3,00

P. 802



Etere

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Disponibile nelle finiture antracite o coffee.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.





IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 10W / 1020/1130 lm

€ 95

246925	Antracite	3000K
172408	Antracite	4000K
269153	Coffee	3000K
246949	Coffee	4000K

P. 806



Snif Round

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.





IP54

0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 40W

€ 66

144283 Bianco
061474 Grigio
061467 Antracite
061450 Nero

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Snif Square

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.





IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

€ 56

144276 Bianco
118666 Grigio
121963 Antracite
123080 Nero

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Keope

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione di agenti atmosferici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.

LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.





IP55

0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2 x 6W

€ 63

147772 Bianco
147796 Grigio
147819 Nero

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP55

0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 42

147765 Bianco

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



Apollo

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice opaca a polveri in colore bianco o nero. Emissione luce sopra e sotto.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 30.000 h di durata.



137407



137391



IP44

0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 800 lm

€ 90

137407 Bianco
137391 Nero



Gun

Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente. Emissione luce sopra e sotto.



100388 033013 163628



236841 100395 163635



IP54

1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W

€ 72

092300 Bianco
033020 Alluminio
163604 Grigio
236858 Antracite
092317 Nero
163611 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 63

100388 Bianco
033013 Alluminio
163628 Grigio
236841 Antracite
100395 Nero
163635 Coffee

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 727



Base

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri opaca di colore bianco, grigio o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente.



129457 **129440** **129433**



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 40

129457 Bianco
129440 Grigio
129433 Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



Iko

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente e sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o grigio.





IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

018522 Bianco
092218 Grigio
018515 Antracite

4000 K
600 lm

151960 € 2,50

Up

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.



115290

115306

115313

213347



IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

€ 58

115320 Bianco
115337 Antracite
115344 Nero
213354 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



IP44

0,320 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 15W

€ 38

115290 Bianco
115306 Antracite
115313 Nero
213347 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Rubik

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.



149745



149738



142302



IP44

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 8,5W / 700/730 lm

€ 135

269313	Bianco	3000K
149745	Bianco	4000K
247083	Antracite	3000K
149738	Antracite	4000K
269320	Nero	3000K
142302	Nero	4000K

Tetris-1

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o grigio.



114293



113760



113753



213323



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

€ 82

114293 Bianco
113760 Grigio
113753 Antracite
213323 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Tetris-2

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce sopra e sotto.



IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2 x 15W

€ 91

269221		**Bianco**
113791		**Antracite**

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**



269221 **113791**

Argo

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente con riflettore interno bianco. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 20.000 h di durata.



IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1050/1150 lm

€ 76

268309		**Bianco**	**3000K**
268316		**Bianco**	**4000K**
250946		**Antracite**	**3000K**
268293		**Antracite**	**4000K**



268309 **250946**

Twin

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente satinato.





IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 28W

€ 51

115351 Bianco
115368 Antracite
115375 Nero
213330 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Andromeda

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex satinato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

100364



163543



092355



100371



163550





IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

100364 Bianco
163543 Grigio
092355 Antracite
100371 Nero
163550 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,50

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

€ 54

066868 Bianco
158822 Grigio
061580 Antracite
061597 Nero
163536 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,50

Giove

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.





IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1 x 60W

€ 68

092195 Bianco
092188 Antracite
092201 Nero
163598 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



Felix

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.





IP66

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 52

123745 Bianco

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP66

0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35

123776 Bianco
123769 Grigio
123783 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



Rex-1

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco o coffee. Diffusore bianco in materiale acrilico.

092393



092409



213217





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092393 Bianco
092409 Antracite
213217 Coffee

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Rex-2

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092416 Bianco
092423 Antracite

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Rex-3

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092430 Bianco
092447 Antracite

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Cometa

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri di colore antracite o nero. Diffusore in PVC bianco. È sconsigliato esporre l'articolo a contatto diretto con i raggi solari.



082240



082271





1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3 x 28W

€ 100

082240 Antracite
082271 Nero

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

Polar

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 31

096667 Bianco
096674 Nero

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 22

096681 Bianco
096698 Nero

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



Medea

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 23

096711 Bianco
096704 Nero

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 23

096735 Bianco
096728 Nero

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**





Bubble

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2 x 15W

€ 72

158907 Bianco

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

P. 730



Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio e nero. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.



IP44

0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 42W

€ 71

146775 Bianco
146782 Grigio
145228 Antracite
146799 Nero

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35

145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 Bianco

P. 724 P. 724 P. 812



Cima

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.





IP43

1,840 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 61

246819 Antracite
024134 Nero
246826 Coffee

4000 K
980 lm

153964 € 7,00

P. 814



Dafne

Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.



120423



101491



IP55

1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 23W

€ 31

120423 Bianco
101491 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,00**



IP55

0,600 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 23W

€ 27

120430 Bianco
101552 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,00**

P. 815

Down

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite o bianca. Diffusore in acrilico.



115382



122045



IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1 x 28W

€ 30

115382 Bianco
122045 Antracite

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Febe

Apparecchio da installazione su superficie con corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



268361



268354



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 600 lm

€ 83

268347 Bianco
250854 Antracite



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 500 lm

€ 80

268361 Bianco
268354 Antracite



Esterni

Bollard e lampade da tavolo



Indice alfabetico

Acqua	797	Tesla	794
Agos	788	Tifone	798
Atena	804	Titano	792
Cima	814	Torre	808
Classic Globe	811	Tronco	802
Clio	812	Vega	800
Cosmo	809	Venus	805
Dafne	815		
Djambe	781		
Doris	782		
Edo Outdoor	807		
Elon	796		
Etere	806		
Gas	796		
Hub	787		
Ipotesi	799		
Itaca	786		
Jedi	801		
Kurt	793		
Lolita	778		
Luna	784		
Marte	810		
Mercurio	810		
Path	795		
Pulsar	805		
Sasso	785		
Sirio	790		
Sole	783		
Stardust	779		
Style	789		
Sun	780		

Djambe

Pag 767



new



Lolita 778



Stardust 779

new



Sun 780



Agos 788



Style 789



Sirio 790

new



Tifone 798



Ipotesi 799



Vega 800



Torre 808



Cosmo 809



Marte 810

Esterni

Indice icone

new



Djambe 781

Doris 782

Sole 783

Luna 784

Sasso 785

Itaca 786



Hub 787



Titano 792

new



Kurt 793



Tesla 794



Path 795



Gas 796

new



Elon 796



Acqua 797

new



Jedi 801



Tronco 802



Atena 804



Pulsar 805



Venus 805



Etere 806



Edo Outdoor 807



Mercurio 810



Classic Globe 811



Clio 812



Clio 812



Clio 812



Cima 814



Dafne 815



Lolita new

Lampada da tavolo a batteria ricaricabile con finitura bianca, grigia, nera o coffee. Montatura in metallo. Diffusore in materiale plastico. Autonomia di 14 ore. Tempo di ricarica della batteria 7 ore.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 14 ore.



286723 286730 286716 286747



IP54

0,550 Kg / 0,0078 m³
LED 7W / 200 lm

€ 90

286723	Bianco	new
286730	Grigio	new
286716	Nero	new
286747	Coffee	new



Stardust

Lanterna portatile a batteria. Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite con elementi in vetro nero sulla parte superiore. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce verso il basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 7 ore.



IP54

2,780 Kg / 0,0191 m³
LED 3W / 330 lm

€ 147

250885 Antracite



IP54

2,630 Kg / 0,0130 m³
LED 3W / 330 lm

€ 135

250878 Antracite



Sun new

Apparecchio portatile a batteria. Base in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Finiture: bianco. Autonomia di 7 ore. Tempo di ricarica della batteria 4 ore.





LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 7 ore.



IP44

0,400 Kg / 0,0097 m³
LED 5,5W / 230 lm

€ 85

278148 Bianco new



Djambe new

Corpo luce in metallo verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale ruvido. Emissione luce in basso. Cavo in neoprene nero con spina. Finiture: coffee oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



293394



293387



IP44

6,300 Kg / 0,1884 m³
LED 18W / 2300 lm

€ 397

293394 Nero new
293387 Coffee new



IP44

8,000 Kg / 0,1654 m³
LED 18W / 2300 lm

€ 479

293424 Nero new
293417 Coffee new



Doris

Diffusore in materiale plastico grigio melange effetto granito. Fornito con spina e picchetto per fissaggio nel terreno.



IP44

7,600 Kg / 0,5581 m³
E27 max 1 x 60W

€ 545

195506 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

4,050 Kg / 0,2306 m³
E27 max 1 x 60W

€ 325

195490 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

3,000 Kg / 0,1366 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

195483 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

1,210 Kg / 0,0318 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

214009 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



Sole

Diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.

P. 722



IP44

4,500 Kg / 0,1460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

191614 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 60W

€ 175

191621 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

2,700 Kg / 0,0322 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

191638 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



Luna

Corpo luce diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.



IP44

6,700 Kg / 0,1743 m³
E27 max 1 x 60W

€ 357

191607 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 237

191584 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

2,700 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 60W

€ 169

191577 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

P. 723



Sasso

Diffusore in materiale plastico opale. Fornito di cavo con spina e picchetto per fissaggio a terra.



IP44

1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W

€ 205

161778 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W

€ 145

161761 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

0,710 Kg / 0,0123 m³
G9 max 1 x 15W

€ 105

161754 Bianco

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**



Itaca

Base e stelo in metallo verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore conico in materiale plastico color opale. Fornito con spina.



IP44

11,040 Kg / 0,1385 m³
E27 max 1 x 60W

€ 310

180953 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



Hub

Base, asta e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in vetro temperato trasparente. Fornito di picchetto per fissaggio a terra. Disponibile nella finitura antracite.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



IP54

0,850 Kg / 0,0057 m³
LED 4,5W / 410 lm

€ 132

251257 Antracite



IP54

0,720 Kg / 0,0083 m³
LED 4,5W / 410 lm

€ 132

251226 Antracite



Base
Non incluso
Optional

€ 32

251295 Antracite



Agos

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Colore antracite.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.



IP54

1,100 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 141

254319 Antracite 3000K
268422 Antracite 4000K



IP54

0,950 Kg / 0,0096 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 120

254388 Antracite 3000K
268439 Antracite 4000K



Style

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP54

1,670 Kg / 0,0239 m³
LED 9W / 850/920 lm

€ 190

246871 Antracite 3000K
209906 Antracite 4000K

P. 744



Sirio

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



115085 **246963** **115061** **115108** **213262**



IP44

1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

€ 165

115085 Bianco
246963 Grigio
115061 Antracite
115108 Nero
213262 Coffee

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W

€ 130

115092 Bianco
246970 Grigio
115078 Antracite
115115 Nero
213279 Coffee

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

Titano

Corpoluce in resina porosa. Base e dettaglio diffusore in metallo verniciato nero opaco. Emissione luce verso il basso. LED integrato.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 50.000 h di durata.





IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 265

246987	**Granito**	**3000K**
187327	**Granito**	**4000K**



IP55

6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 220

246994	**Granito**	**3000K**
157856	**Granito**	**4000K**



Kurt new

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro trasparente. Emissione luce verso il basso. Finiture: antracite, bianco, coffee, grigio oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP54

1,930 Kg / 0,0060 m³
LED 11W / 950/1000 lm

€ 125

306841	Bianco	3000K	new	294025	Antracite	4000K	new
294049	Bianco	4000K	new	306872	Nero	3000K	new
306865	Grigio	3000K	new	293172	Nero	4000K	new
294032	Grigio	4000K	new	306858	Coffee	3000K	new
306834	Antracite	3000K	new	294001	Coffee	4000K	new



306841 306865 306834 306872 306858



Tesla

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in materiale plastico bianco. Emissione luce verso il basso. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.





IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W

€ 155

153179 Bianco
153162 Antracite

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W

€ 145

153209 Bianco
153193 Antracite

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Path

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Colore: antracite metallizzato.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 20.000 h di durata.



285542-250816



285559-250823



IP65

1,900 Kg / 0,0238 m³
LED 10W / 1200/1250 lm

€ 135

285542 Antracite 3000K
250816 Antracite 4000K



IP65

1,840 Kg / 0,0163 m³
LED 10W / 1200/1250 lm

€ 135

285559 Antracite 3000K
250823 Antracite 4000K

Gas

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite o coffee.



IP43

1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 116

139470 Antracite
213101 Coffee



4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 740

Elon new

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, anti U.V., da -60°a +90° C. Con pannello fotovoltaico. Emissione luce in basso. Finiture: nero.

LED — Sorgente luminosa LED. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K. 20.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).



IP55

1,660 Kg / 0,0220 m³
LED 2,5W / 280 Lm

€ 145

294124 Nero new





Acqua

Corpo luce in alluminio tornito rifinito in vernice opaca con finitura antracite o coffee. Diffusore in vetro temperato.



135205

246918



IP44

1,500 Kg / 0,0164 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

135205 Antracite
246918 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Tifone

Base e montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce in basso.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.



IP65

1,250 Kg / 0,0054 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 122

250953 Antracite



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 105

250977 Antracite



Ipotesi new

Montatura interamente in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Cavo nero in gomma con interruttore, driver esterno incorporato e spina. Colore: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

282244



282251



IP44

5100 Kg / 0,0513 m³
LED 16W / 1800 Lm

€ 335

282244 Bianco
282251 Nero new



IP44

4,940 Kg / 0,1379 m³
LED 16W / 1800 Lm

€ 435

300641 Bianco new
300658 Nero new



Vega

Corpo luce in alluminio con finitura in vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0092 m³
G9 max 1 x 15W

€ 180

136035 Bianco
136042 Grigio
136028 Antracite
136059 Nero
213361 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Jedi new

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Fornito con picchetto per installazione su terreno. Finiture: antracite oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



IP65

1,280 Kg / 0,0168 m³
LED 25W / 2950 Lm

€ 135

306803 Antracite new
293202 Nero new



IP65

1,030 Kg / 0,0128 m³
LED 19W / 2250 Lm

€ 110

306797 Antracite new
293196 Nero new



IP65

0,760 Kg / 0,0088 m³
LED 12W / 1400 Lm

€ 80

306780 Antracite new
293189 Nero new



Base
Non incluso
Optional

€ 10

308227 Antracite new
308234 Nero new



306803 293202



Tronco

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.





IP44

2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 146

109138 Bianco
026961 Grigio
026992 Antracite
004723 Nero
163741 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 3,00



IP44

1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

109145 Bianco
026954 Grigio
026985 Antracite
004730 Nero
163758 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 3,00



IP44

0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1 x 42W

€ 113

248264 Bianco
248288 Grigio
248257 Antracite
248295 Nero
248271 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 3,00

P. 746

Atena

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED E27 8W Goccia incluse. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K, 6500 K.





IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 23W

€ 83

198644 Bianco
198637 Grigio
198620 Nero

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50

Pulsar

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, coffee o grigio. Diffusore in policarbonato bianco.



IP44

1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

135922 Grigio
135908 Antracite
246888 Coffee

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**



Venus

Corpo luce in lamina d'acciaio disponibile con finitura spazzolata o antracite. Elemento diffusore superiore in acrilico satinato.



IP44

1,410 Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 105

106175 Antracite

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



IP44

1,070 Kg / 0,0103 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 95

106182 Antracite

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



Etere

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Disponibile nelle finiture antracite o coffee.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.





IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 10W / 1020/1130 lm

€ 127

246932	Antracite	3000K
172439	Antracite	4000K
269160	Coffee	3000K
246956	Coffee	4000K

P. 747



Edo Outdoor

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, bianco o coffee. Diffusore in policarbonato bianco.





IP44

1,600 Kg / 0,0240 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

135755 Bianco
138510 Antracite
213071 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00



IP44

2,670 Kg / 0,0269 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

142999 Bianco
135762 Antracite
213088 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00

Torre

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura antracite o nero. Diffusore in materiale plastico opale.



186979

158891



IP44

2,100 Kg / 0,0224 m³
E27 max 1 x 15W

€ 140

162492 Antracite
186955 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP44

0,870 Kg / 0,0054 m³
E27 max 1 x 15W

€ 112

158891 Antracite
186979 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



Cosmo

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60°a +90° C. Diffusore trasparente anti ingiallimento.

LED Lampadine LED GX53 7W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



187877 187884 187891



IP55 INCLUSA

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 92

187877 Bianco
187884 Grigio
187891 Nero

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00

Marte

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44

2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 25W

€ 160

092225 Antracite

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



Mercurio

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro pirex trasparente.



IP44

1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

114347 Antracite

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**





Classic Globe

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60°a +90° C. Diffusore anti ingiallimento disponibile nelle finiture bianco o trasparente.





IP55

2,790 Kg / 0,1248 m³
E27 max 1 x 23W

€ 121

187532 Trasparen.
187525 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP55

2,050 Kg / 0,1015 m³
E27 max 1 x 23W

€ 100

187556 Trasparen.
187549 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



P. 724 P. 724 P. 769

Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio e nero. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





249469 249476 249452 249483



IP44

1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1 x 42W

€ 84

249469 Bianco
249476 Grigio
249452 Antracite
249483 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP44

7,250 Kg / 0,0384 m³
E27 max 2 x 42W

€ 250

249506 Bianco
249513 Grigio
249490 Antracite
249520 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35

145068 Bianco



0,580 Kg / 0,0019 m³

€ 35

116716 Bianco



0,680 Kg / 0,0039 m³

€ 35

145020 Bianco



Cima

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.



246833 **024097** **246840**



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 60W

€ 306

246833 Antracite
024097 Nero
246840 Coffee

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,00**

P. 770



Dafne

Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.



120454



101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1 x 23W

€ 85

120454 Bianco
101514 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,00**

P. 771





Esterni

Proiettori

Indice alfabetico

Elio	824
Inside	828
Litio	825
Starlight	820
Terra	826
Thor	818
Ulex	822
Zenith	829

Indice icone



Thor 818



Starlight 820



Ulex 822



Elio 824



Litio 825



Terra 826



Inside 828



Zenith 829

Thor

Proiettore lineare orientabile per installazione a superficie con effetto di luce radente. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile in due lunghezze (500 mm e 1000 mm). Orientabilità +/-90° rispetto alla verticale, indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06, temperatura di colore 3000K, ingresso di alimentazione 24 Vdc; durata utile LED 50.000 h. Disponibile in opzione con visiera anti-abbagliamento.

Sorgente	LED SMD	**Classe**	III
Potenza	18W / 40W	**isolamento**	
Driver incluso	No	**IP**	65
Driver disponibili	On/Off	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.





1,490 Kg/0,0057 m³
Lunghezza cavo 500 mm

LED SMD OSRAM Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
18 W	30°	1950 lm	3000 K	Antracite		261331	215





2,460 Kg/0,0108 m³
Lunghezza cavo 500 mm

LED SMD OSRAM Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	30°	3900 lm	3000 K	Antracite		261355	325

OPTIONAL Non incluso



		Finitura		Codice	€
Visiera	18W	Antracite		261362	18
	40W	Antracite		261379	29

ON/OFF DRIVER Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108	100
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210



Starlight

Proiettore orientabile in alluminio con fissaggio a plafone o con picchetto; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro; LED integrato ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; disponibile in temperatura di colore 3000K e 4000K; durata utile LED 50.000 h. Visiera antiabbagliamento in opzione.

Sorgente	LED COB	**Classe**	III
Potenza	5,5W / 10W	**isolamento**	
Driver incluso	No	**IP**	68
Driver disponibili	On/Off	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.





0,280 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5,5 W	30°	600 lm	3000 K	GrigioScuro		248394	120
		670 lm	4000 K	GrigioScuro		245041	120





0,950 Kg/0,0014 m³

LED COB BRIDGELUX Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	30°	1000 lm	3000 K	GrigioScuro		248387	250
		1050 lm	4000 K	GrigioScuro		245072	250

OPTIONAL Non incluso



		Finitura		Codice	€
Visiera	5,5W	GrigioScuro		245096	34
	10W	GrigioScuro		245102	34



	Finitura		Codice	€
Connettore IP68	Nero		248615	22



	Finitura		Codice	€
Picchetto	GrigioScuro		245089	17

ON/OFF DRIVER Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	65
35 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	70
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210



Ulex

Proiettore orientabile per installazione a superficie, adatto per illuminazione generale o d'accento in esterni. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile in due potenze. Indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06, temperatura di colore 3000K; durata utile LED 50.000 h. Disponibile in opzione con basetta di cablaggio, picchetto per installazione a terreno o visiera anti-abbagliamento.

Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	I
Potenza	8,5W / 15W	**IP**	65
Driver incluso	On/Off	**Materiale**	Alluminio
Driver disponibili	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.





0,660 Kg/0,0025 m³
Lunghezza cavo 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8,5 W	30°	640 lm	3000 K	Antracite		261287	145





1,190 Kg/0,0042 m³
Lunghezza cavo 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	1280 lm	3000 K	Antracite		261294	220

OPTIONAL Non incluso



		Finitura		Codice	€
Box	8,5 W	Antracite		268156	32
	15 W	Antracite		268187	49



		Finitura		Codice	€
Picchetto	8,5 W	Antracite		268163	14
	15 W	Antracite		268194	17



		Finitura		Codice	€
Visiera	8,5 W	Antracite		268170	17
	15 W	Antracite		268200	25







Elio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse.
CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.







0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

120218 Bianco
120201 Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 738



Litio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 7W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



145310



145334



145358





0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 90

145310 Bianco
145334 Grigio
145358 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**

P. 739



Terra

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.





IP65

1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

033044 Antracite

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 52

106205 Bianco
033037 Antracite
046211 Nero
163727 Coffee

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 740

Inside

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri con finitura antracite, coffee o grigio. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente. Dotato di lancia da interrare.





IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1 x 15W

€ 36

115412 Antracite
115429 Nero
247045 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Zenith

Montatura in fusione d'alluminio verniciata a polveri con finitura antracite. Corpo luce posizionabile. Diffusore in materiale plastico.



IP65

0,650 Kg / 0,0039 m³
GU10 max 1 x 11W

€ 62

108407 Antracite

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



Esterni

Incassi



Indice alfabetico

Avenue	835
Bit	832
Floor	837
Gravity	840
Indio	834
Landing	841
Park	838
Park Led	839
Rocket	843
Rocket Mini	842
Taurus	836
Way	843
Wire	833

Indice icone



Bit 832



Wire 833

Indio 834



Avenue Round 835



Avenue Square 835



Taurus 836



Floor 837



Park Round 838



Park Square 838



Park Led 839



Gravity Round 840



Gravity Square 840



Landing 841



Rocket Mini 842



Rocket Mini 842



Rocket Mini 842



Rocket 843



Rocket 843



Way 843



Way 843



Way 843



Bit

Corpo luce da incasso in allumino pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.

269023



269009





IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 2W / 340 lm

€ 55

269023 Bianco
269009 Antracite

Driver
Non incluso
Necessario

€ 12

276205



Wire

Corpo luce da incasso in allumino pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





268996



IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 lm

€ 56

268989 Bianco
255514 Antracite



IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 55 lm

€ 38

268996 Bianco
255521 Antracite

255521



Indio

Corpo luce a incasso in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato serigrafato in bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³
LED 8W / 960 lm

€ 144

255804 Bianco

IP65

0,540 Kg / 0,0011 m³
LED 5W / 440 lm

€ 95

255781 Bianco



Avenue

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED GX53 3W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

096575



096599



096582



IP66 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 37

096544 Bianco
096568 Grigio
096551 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP66 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 37

096575 Bianco
096599 Grigio
096582 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



Taurus

Spot multi-orientabile da incasso per installazione a pavimento, parete o controsoffitto. Corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox 316L, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile nelle versioni con 1, 2 o 3 moduli LED singolarmente orientabili di +/- 30° mediante perno esterno per ampliare, restringere o direzionare il fascio luminoso complessivo. Calpestabile, indice di protezione IP67, resistenza all'urto IK09/IK10, temperatura di colore 3000K.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP67

4,400 Kg / 0,0242 m³
LED 20W / 1950 Lm

€ 530

277035 Acciaio



IP67

3,250 Kg / 0,0133 m³
LED 13,5W / 1300 Lm

€ 405

277028 Acciaio



IP67

1,980 Kg / 0,0071 m³
LED 10W / 860 Lm

€ 320

277011 Acciaio



IP67

1,460 Kg / 0,0129 m³
LED 5,5W / 430 Lm

€ 210

277004 Acciaio



Floor

Incasso fisso da esterni in alluminio pressofuso con ghiera rotonda disponibile in tre dimensioni, adatto per installazione a terra e a pavimento. Finitura in alluminio anodizzato con diffusore in vetro temprato extrachiaro. LED integrati raffreddati passivamente con ottica di 30°; disponibile in temperatura di colore 3000 K e CRI ≥ 80; grado di protezione IP 67; IK 10.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.



IP67

0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1340 Lm

€ 106

255682 Acciaio



IP67

0,640 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 680 Lm

€ 73

255668 Acciaio



IP67

0,390 Kg / 0,0010 m³
LED 3W / 310 Lm

€ 55

255651 Acciaio



Park

Spot da incasso. Corpo luce esterno in PVC. Parabola riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato. Vetro trasparente.



IP54

1,210 Kg / 0,0066 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

032825 Acciaio

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,00**

IP67

0,580 Kg / 0,0032 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 57

032832 Acciaio

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

IP54

0,900 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 15W

€ 80

117881 Acciaio

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**



Park Led

Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.

IP68 Grado di protezione IP68.

S316 Articolo in acciaio inox 316.



1,270 Kg / 0,0018 m³ LED 4,8W / 600 lm			Driver Non incluso Necessario			Driver Non incluso Necessario	
€ 220			€ 65 / 70			€ 190 / 210	
222868	Acciaio	15°	226187	20W		226200	100W
222875	Acciaio	60°	226194	35W		226217	185W



Gravity

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.

LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W incluse. CCT regolabile.



IP67 INCLUSA

0,670 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 85

120324 ■ Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP67 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58

120249 ■ Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



IP67 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 85

120386 ■ Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP67 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58

120317 ■ Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



Landing

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.

LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W incluse. CCT regolabile.



120362



120287



IP67 INCLUSA

0,740 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 125

120362 ■ Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP67 INCLUSA

0,260 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 85

120287 ■ Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



Rocket Mini

Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile nelle versioni a 1, 2 luci in radenza pavimento oppure con unica luce centrale d'accento.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.

IP68 Grado di protezione IP68.

S316 Articolo in acciaio inox 316.



IP68

0,280 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 210 lm

€ 100

212623	Acciaio	15°
212647	Acciaio	40°



IP68

0,330 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 210 lm

€ 130 / 150

222820	Acciaio	
222837	Acciaio	



Driver
Non incluso
Necessario

€ 65 / 70

226187	20W
226194	35W



Driver
Non incluso
Necessario

€ 190 / 210

226200	100W
226217	185W

Rocket

Apparecchio da incasso calpestabile. Corpo luce in acciaio spazzolato. Diffusore in vetro temperato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3,5W / 230/270 lm

€ 135

247144	Acciaio	3000K
122014	Acciaio	4000K



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3,5W / 230/270 lm

€ 135

247151	Acciaio	3000K
122021	Acciaio	4000K



Way

Apparecchio da incasso calpestabile. Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, anti U.V., da -60°a +90° C. Colore: nero.

LED Lampadine LED G9 2W 3000/4000 K incluse. Cod. **270104/270111**



IP67 INCLUSA

0,100 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269726	N	3000K
269733	N	4000K

270104 3000K
€ 8,90
270111 4000K
€ 8,90



IP67 INCLUSA

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269504	N	3000K
269696	N	4000K

270104 3000K
€ 8,90
270111 4000K
€ 8,90



IP67 INCLUSA

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269702	N	3000K
269719	N	4000K

270104 3000K
€ 8,90
270111 4000K
€ 8,90







Lampadine* e accessori


new

E14 846 E27 848


new

new

new

new

G4 854 G9 854 GX53 855 R7s 855 GU10 856

new


Strip 858 Kit Emergency 859

new

new



Ceiling Cups 860 Bulb Holders 864 Cables 864 Cables Holders 864

* Per le lampadine e strip led al prezzo indicato non sono applicabili ulteriori promozioni.

Lampadine E14





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200	3,00
E14	4 W	380 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	3,90
E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	3,00
E14	4 W	420 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	3,00





E14	4 W	300 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	5,50





E14	4 W	420 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	3,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	3,90
E14	4 W	470 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	3,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	3,00





E14	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	3,00
E14	6 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	3,00





E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	4,50





E14	4 W	300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	4,50

Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	3,00
E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	3,90
E14	4 W	460 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	3,00









E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	5,50





E14	4 W	380 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	3,00

Lampadine E14





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	450 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	3,00
E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	3,00
E14	4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	3,90
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	3,00
E14	4 W	430 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	3,00





E14	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	5,50





E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	3,00





E14	6 W	520 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	3,00
E14	6 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	3,00



151663



151793



101224



151649



101231



101200



101262

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		E27	4 W	490 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	3,00	
		E27	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	3,00	
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	3,00	
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	3,00	
		E27	4 W	350 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289236	3,00	
		E27	4 W	380 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	5,50	
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	3,00	
		E27	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,50	
		E27	6 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,50	
		E27	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	3,00	
		E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	3,00	
		E27	8 W	930 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	7,00	
		E27	8 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	7,00	
		E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	7,50	
		E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	7,00	
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	7,00	
		E27	10 W	1300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	7,00	
		E27	10 W	1380 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	7,00	
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	5,50	
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	7,00	
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	7,50	
		E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	7,00	
		E27	8 W	780 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289250	7,50	
		E27	10 W	1000 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,50	
		E27	10 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,50	
		E27	8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	7,50	new
		E27	10 W	1150 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	7,00	new

Lampadine E27





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	770 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	7,50









Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	20 W	2000 lm	3000 K	80		25.000 h	1	296197	6,00 new
E27	20 W	2050 lm	4000 K	80		25.000 h	1	306889	6,00 new
E27	30 W	3100 lm	3000 K	80		25.000 h	1	296210	11,00 new
E27	30 W	3200 lm	4000 K	80		25.000 h	1	306896	11,00 new



296197 296210



101279 151861



101293 123882

Lampadine E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 	E27	8 W	1120 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323	7,50
	E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	8,50
	E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	7,50
	E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	7,50
 	E27	4 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	8,90
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	7,50
 	E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	8,00
	E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	8,50
	E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	8,00
	E27	8 W	770 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289243	8,00
 	E27	15 W	1820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	5,50
	E27	15 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	5,50
 	E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	10,50 new
 	E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	10,50
 	E27	9 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	10,50



101330



157597



135526

Lampadine E27

























Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	1020 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	8,50
E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	9,00
E27	8 W	1070 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	8,50
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	8,50
E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	8,50
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	9,50
E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354	8,50
E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435	8,50
E27	18 W	2180 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	8,00
E27	18 W	2180 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	8,00
E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	11,00 new
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	11,00



101347



151724



277813

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	5,50
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	7,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	7,00
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283	5,90
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269	11,00
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290	12,50
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276	12,50



151700 151694 201283 201269 201290 201276

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	6 W	500 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252	11,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	130170	35,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129877	30,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	30,00
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	30,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	35,00
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	25,00
		E27	8 W	700 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	30,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129860	35,00



201252 130170 129877 130187 237251 130163 129860

Lampadine G4



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	6,00
		G4	1,5 W	150 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288345	6,00
		G4	2 W	160 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,50
		G4	2 W	180 lm	3000 K	80	Phase-cut	25.000 h	20	266282	6,90

Lampadine G9



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		G9	2 W	150 lm	3000 K	80		25.000 h	20	270104	8,90	
		G9	2 W	150 lm	4000 K	80		25.000 h	20	270111	8,90	
		G9	2,5 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	122168	3,00	
		G9	2,5 W	210 lm	4000 K	80		20.000 h	20	253381	3,00	
		G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	3,90	
		G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	3,90	
		G9	3 W	260 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	5,50	
		G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	3,90	
		G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	3,90	
		G9	3,5 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	6,00	new
		G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	8,50	new
		G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	6,00	new
		G9	4 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	8,50	new

Lampadine GX53





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
GX53	7 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	6,70
GX53	7 W	610 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	6,70
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	6,00
GX53	9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	9,50
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	6,00
GX53	9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	9,50
GX53	9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	6,00

Lampadine R7s











Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
R7s	7 W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	14,50
R7s	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	15,50
R7s	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	14,50
R7s	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	15,50
R7s	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	18,50
R7s	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	20,00
R7s	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	18,50
R7s	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	20,00
R7s	8 W	1000 lm	3000 K	80		15.000 h	10	299310	11,50 new
R7s	8 W	850 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	299303	12,50 new
R7s	8 W	1000 lm	4000 K	80		15.000 h	10	307633	11,50 new
R7s	8 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307640	12,50 new
R7s	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	13,50 new
R7s	14 W	1600 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	15,00 new
R7s	14 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	13,50 new
R7s	14 W	1650 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	15,00 new

Lampadine GU10



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€	
GU10	5 W	440 lm	3000 K	90	47°		25.000 h	10	108292	4,50	
GU10	5 W	390 lm	3000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	266251	4,50	
GU10	5 W	500 lm	4000 K	90	47°		25.000 h	10	253497	4,50	
GU10	5 W	420 lm	4000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	285566	4,50	
GU10	7 W	610 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	4,50	
GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	5,90	
GU10	7 W	700 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	4,50	
GU10	7 W	530 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	288222	9,00	



GU10	7 W	690 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	9,00	
GU10	7 W	770 lm	4000 K	90	108°		30.000 h	10	117652	9,00	



GU10	8 W	760 lm	3000 K	90	54°		25.000 h	10	189062	9,00	
GU10	8 W	880 lm	4000 K	90	54°		25.000 h	10	270975	9,00	



GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	47°		25.000 h	10	307619	4,50	new



GU10	7 W	600 lm	2700 K	95	107°		25.000 h	10	307626	4,50	new



108292

101378



189062

Lampadine GU10





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
GU10	12 W	960 lm	3000 K	80	23°		25.000 h	10	242040	14,50
GU10	12 W	900 lm	3000 K	80	23°	TRIAC	25.000 h	10	266305	16,00
GU10	12 W	1190 lm	4000 K	80	23°		25.000 h	10	285573	14,50





GU10	12 W	1120 lm	3000 K	80	46°		25.000 h	10	183794	14,50
GU10	12 W	1240 lm	4000 K	80	46°		25.000 h	10	253466	14,50
GU10	13 W	1300 lm	3000 K	80	46°	TRIAC	25.000 h	10	266299	18,50





GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	20°		15.000 h	10	189031	15,00
GU10	10 W	820 lm	4000 K	80	20°		15.000 h	10	253398	15,00
GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	24°	TRIAC	15.000 h	10	288543	19,00



242040



183794



189031

Strip LED and Drivers

Volt	24 Vdc
MacAdam	SDCM 3
Beam	120°
LED life	35.000 h



SMD 2835 **120 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1450 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1600 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
		1480 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	65



SMD 2835 **240 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
20,5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	5000 mm	272535	80
		2050 lm/m	3000 K	5000 mm	272528	80
		2100 lm/m	4000 K	5000 mm	272511	80
	IP65	2000 lm/m	3000 K	5000 mm	272542	90
		2020 lm/m	4000 K	5000 mm	287966	90



SMD 2835 **180 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
40 W/m	IP20	3370 lm/m	3000 K	3000 mm	253886	120
		3730 lm/m	4000 K	3000 mm	253893	120

	Required	Code	€	
MAIN CONNECTOR	No - Optional	292939	1	new
LINEAR CONNECTOR	No - Optional	292953	1	new





Solo per installazione in interni

Driver	Power	Output	Class	Measure (L x H x W)	Code	€
On-Off	30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	124070	17,50
	60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	124087	30
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117	50
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	⧈	293 x 30 x 43 mm	244556	60
	75 W	24 Vdc	⏚	293 x 30 x 43 mm	244570	100
	150 W	24 Vdc	⏚	352 x 30 x 43 mm	244594	140
DALI/Push	36 W	24 Vdc	⧈	175 x 30 x 44 mm	244549	75
	75 W	24 Vdc	⏚	295 x 30 x 43 mm	244563	115
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 37 x 57 mm	244587	150

Kit emergency

Kit luce d'emergenza per moduli LED. Include inverter e batteria. Autonomia da due a tre ore con un tempo di ricarica rispettivamente di 12 e 24 ore. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Protetto in classe II.



INVERTER	GROUP BATTERY
 166 x 34	 185 x 29
 46	 59
⧈ IP20	
0,185 Kg / 0,0009 m³	0,305 Kg / 0,0010 m³
⏀ 52 mm	⏀ 65 mm

€ 120

221595 Bianco

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio tecnico.

Rosoni

Rosoni magnetici





1 cavo

244235 € 16,00 | 244259 € 16,00 | 249315 € 19,00 | 249308 € 19,00 | 244242 € 16,00





6 cavi

303390 € 25,00 new | 303406 € 25,00 new | 307091 € 35,00 new | 307084 € 35,00 new | 307077 € 25,00 new





8 cavi

272429 € 30,00 | 272436 € 30,00 | 272443 € 41,00 | 272450 € 41,00 | 272467 € 30,00

Rosoni incasso





1 cavo

301594 € 5,00 new | 307107 € 5,00 new | 307138 € 5,00 new | 307121 € 5,00 new | 307114 € 5,00 new

Rosoni

Rosoni standard





1 cavo

122823	€ 8,00	122830	€ 8,00	249278	€ 9,00	249261	€ 9,00	123295	€ 8,00





3 cavi

285580	€ 50,00	285597	€ 50,00	285627	€ 72,00	285610	€ 72,00	285603	€ 50,00





5 cavi

285634	€ 83,00	285641	€ 83,00	285672	€ 110,00	285665	€ 110,00	285658	€ 83,00

Rosoni lineari





3 cavi

122854	€ 39,00	122861	€ 39,00	249292	€ 44,00	249285	€ 44,00	123301	€ 39,00





5 cavi

285689	€ 61,00	285696	€ 61,00	285726	€ 77,00	285719	€ 77,00	285702	€ 61,00

Rosoni

Rosoni all in





3 cavi

285733	€ 28,00	285740	€ 28,00	285771	€ 33,00	285764	€ 33,00	285757	€ 28,00





6 cavi

285788	€ 33,00	285795	€ 33,00	285825	€ 44,00	285818	€ 44,00	285801	€ 33,00





12 cavi

285832	€ 50,00	285849	€ 50,00	285870	€ 60,00	285863	€ 60,00	285856	€ 50,00



Accessori

Portalampada





249186 € 15,00 | 249193 € 15,00 | 249223 € 15,00 | 249216 € 15,00 | 249209 € 15,00





242569 € 7,50 | 249230 € 7,50 | 249254 € 7,50 | 249247 € 7,50 | 242576 € 7,50

Cavi

Ø 5 x 5000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



301624 € 16,00 new | 301662* € 16,00 new | 301655 € 16,00 new | 301648 € 16,00 new | 301631 € 16,00 new

Ø 5 x 10000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



301679 € 25,00 new | 301716* € 25,00 new | 301709 € 25,00 new | 301693 € 25,00 new | 301686 € 25,00 new

Ø 5 x 10000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°



303062 € 30,00 new | 306421 € 30,00 new | 303093 € 30,00 new | 303086 € 30,00 new | 303079 € 30,00 new

Supporti





143200 € 7,00 | 143224 € 7,00 | 249339 € 7,00 | 249322 € 7,00 | 143217 € 7,00





285887 € 7,00 | 285894 € 7,00 | 285924 € 7,00 | 285917 € 7,00 | 285900 € 7,00



Restaurant Oca Bianca
Mirano, VE

Angolo

Pag 496



Indice famiglie

Alfa

314 314 407 407

Angolo

326 467 496

Arizona

154 154 284 284 284

Axel

470 517

Birds

094 319 413 466 492

Bubble

730 768

Caesar

209 209 209 341 341

Indice famiglie

Interno, esterno



Calypso 196 196 432



Candy 155 155 285 460



Cantina 129 418



Carlton 202 202 343 343 433



Chalet 242 242 242 438 480



Cima 770 814



Clio 724 724 769 812 812



Corte 228 228 228 435

Craft



083 364 364 502

Cylinder



189 524

Dafne



771 771 815

Desk



082 364

Diesis



117 453 503

Driftwood



243 243 478 478 518

Dubai



208 208 341 341 341 433

Dynamite



088 088 306

Indice famiglie

Interno, esterno

Edison

111

408

Elio

738

824

Equinoxe

098

098

098

098

098

417


495

Essence

080

382

382

Etere

747

806

Filo

078

078

352

Firenze

238

238

438

481

531

Florian

222

222

222

436

Fly

070 070 070 070 260 260

260 260

Frame



068 068 068 256 256 256

Frida



110 411

Futura



454 507

Gas



740 796

Gioconda



226 226 226 437

Glim



313 313 313 640

Glory

153 153 153 282 282 282

Indice famiglie

Interno, esterno



Gun 727 752 752

Halo 072 072 072 270 270 270



Harem 241 241 440



Hilton 191 191 191 426 473 473



527



Igor 093 093 093 412



Kepler 101 101 414



King 196 196 334 334 334

Konig


312


312


312


640

Lana

150

294

294

Lika


305

706


706


706


708


708


708

Lingotto


092


092


092


327


327


327


469


469

Linus


365


572

Litio


739


825

London


188


471


471


521

Indice famiglie

Interno, esterno

Look

074 074 298 298 298 298


371 641

Luna

723 723 784 784 784

Luxury

428 472 525

Mapa Bianco

162 162 162 162 162 284

374 374 374 461 461 461

Mapa Max

159 159 159 462

Maracas

315 315 416 416

Martinez


201


201


342

Microphone


468


501

Minimal


112


112


410


500

Mix Up


120


288

Mouse


310


404


404


638

Multiflex


175


322

Negresco


218


218


436

Newton


418


504

Indice famiglie

Interno, esterno





Ninfea

329 329 421





Nodi

171 171 316







Nordik

188 188 428 472 524






Oak

076 076 304 304




Oby

311 311 406 406








Opera

194 194 194 434 483 529








Oracle Slim

062 062 062 062 062 062






062 254 254 254

Ovalino

172

172


286

286

372

Oz


060


060


259


350


448

Pan


089


420

Pashà


205


205


205


333


333


333


432

Pauline


102


321

Pegaso


212


212


212


212


435


487


487


530

Indice famiglie

Interno, esterno

Perlage








096 096 096 096 096 415






415 466 466 494

Play




307 698

Queen






486 486 486 530

Rain






199 339 339 482

Roma








203 203 332 332 332 332




432 482






Rudy

311 311 405 405

Sally



457 509

Set Up



192 290 424 424 476 476



522

Sky



077 299 299 299 370

Slem



314 407 407

Smarties



152 152 152 283 283 283



283 375 460

Sole



722 722 722 783 783 783

Indice famiglie

Interno, esterno




Spark 101 324






Spot 310 404 404 638






Strauss 230 230 230 437





Style 744 744 789








Swan 195 195 434





Terra 740 740 826 826






Triumph 090 318 416 416






Tronco 746 802 802 802

Wally



457



508

Wheel



190

190

293

293

Winery



309



408

Woody



190



190



292



292



427

Xeno



728



741

Yoko



081



452



498



Indice per codice



Indice per codice

SKU	Pag
000206	461
000251	463
000268	463
000619	443
000657	332
001197	505
001814	145
001821	145
002408	227
002880	531
003399	215
003528	504
004099	231
004716	746
004723	802
004730	802
005294	378
005386	388
005454	378
005881	228
005898	228
005911	246
006321	314
006338	314
007021	388
007045	388
007960	294
007977	294
007984	294
007991	294
008356	482
008363	199
008370	339
008455	339
008608	295
008615	295
008622	295
008851	391
009087	162
009131	461
009148	162
009155	461
009223	283
009360	112
009377	407
009391	112
009407	112
009483	407
009513	357
009537	357
009681	190
009698	190
009704	231
009933	358
009940	358
009957	358
010861	281
012865	238
012872	238
012889	481
012902	438
012919	137
013046	441
013060	441
013244	137
013657	459
014166	359
014395	227
014609	520
014623	442
014630	442
014814	375
015286	504
016399	418
016863	184
016931	144
017297	389
017303	389
017310	389
017327	391
017334	391
017440	132
017518	361
018508	281
018515	755
018522	755
018775	443
018829	407
018836	407
018850	314
019499	207
019734	153
019741	153
019758	282
019765	282
020228	740
020556	207
020822	238
020839	238
020846	438
020853	481
020877	531
022222	336
022239	336
023021	133
023038	133
024097	814
024134	770
025032	215
025278	128
025285	128
025308	128
025315	128
025438	189
026473	376
026480	376
026558	377
026787	134
026954	802
026961	802
026978	746
026985	802
026992	802
027005	746
027081	380
027098	380
027104	380
027357	130
027364	130
027418	221
027821	221
027852	418
027876	418
028460	435
030326	134
030784	336
031361	359
031460	395
031477	395
031507	391
031743	185
031750	185
031996	152
032009	152
032016	152
032023	283
032030	283
032047	283
032078	460
032122	162
032139	162
032351	188
032368	471
032375	471
032382	521
032436	474
032467	474
032504	221
032825	838
032832	838
033013	752
033020	752
033037	826
033044	826
033532	209
033662	158
033679	158
033952	133
034546	356
034706	219
034713	219
034720	219
035185	357
035574	214
035581	214
035604	222
035611	222
035628	222
035635	222
035642	436
035659	436
035666	139
035680	139
035697	139
035703	139
035710	139
035727	151
035826	195
035840	195
035864	434
035949	429
035956	429
035987	474
036007	474
036014	293
036021	293
038025	372
041742	512
041827	209
042794	505
043562	162
044163	432
044187	196
044200	196
044255	232
044279	277
044286	277
044293	277
044422	233
044453	233
044491	485
044590	465
044606	465
044767	207
044774	207
044910	437
044927	226
044934	226
045030	459
045047	459
045115	159
045122	159
045139	462
045191	410
045207	410
045214	410
045627	384
045634	384
046167	740
046181	740
046211	826
046471	512
046723	512
049229	359
049236	359
051406	485
051444	361
051741	515
051765	515
051840	379
051857	379
051864	379
051963	358
051970	358
051987	358
052359	131
052366	131
052373	131
052786	151
052793	168
052809	168
052816	168
052991	338
053004	338
053448	133
057187	228
057194	228
057200	435
059181	197
059211	435
059228	530
059235	212
059242	212
059259	487
059266	487
059679	148
059808	374
059815	374
059822	374
059839	284
060491	437
060507	226
060514	226
060620	372
061115	510
061122	510
061139	510
061160	457
061191	457
061450	748
061467	748
061474	748
061580	761
061597	761
062273	515
066387	197
066431	212
066448	212
066592	151
066608	151
066868	761
068138	294
068145	294
068169	150
068183	236
068190	236
068268	434
068275	529
068299	194
068305	483
071015	148
071022	148
073187	334
073255	334
073262	334
073408	486
073422	486
073439	486
073521	404
073545	404
073569	404
073583	310
073712	316
074139	172
074245	135
074313	135
074337	135
074344	135
074702	464
074726	464
074740	320
074900	430
075150	222
075181	222
075211	439
075389	334
075402	334
075419	334
075471	426
075488	527
075495	191
075501	191
075518	191
075525	473
075532	473
077734	486
077741	486
077758	486
077765	530
077796	337

077802 337
077819 337
080291 335
080338 335
080345 335
080352 335
080932 337
081434 277
081441 277
081502 216
081519 216
081526 216
081540 216
081557 216
081564 216
081762 158
082059 171
082073 171
082158 205
082172 205
082196 205
082240 766
082257 205
082264 432
082271 766
082288 432
082783 337
082790 337
083070 714
083087 714
083117 714
083124 714
083131 714
083148 714
083179 714
083186 714
083193 714
083223 714
083230 714
083247 714
083254 716
086736 155
086743 155
086781 285
086804 460
087368 441
087375 441
087665 427
087702 190
087719 190
087757 436
087764 218
087771 218
087818 176
087863 332
087870 332
087924 157
087979 196
088013 196
088020 196
088266 359
088273 359
089485 338
089669 131
089805 519
090481 172
090863 292
090900 292
091006 277
091013 277
091112 159
091129 359
091136 359
091518 740
091525 740
092188 762
092195 762
092201 762
092218 755
092225 810
092300 752
092317 752
092324 727
092355 761
092393 764
092409 764
092416 765
092423 765
092430 765
092447 765
092751 229
092782 229
092836 412
092850 93
092881 93
092911 206
092942 93
093024 157
093048 203
093062 203
093086 432
093093 332
093475 341
093659 127
093697 127
093963 286
093994 237
094007 237
094014 286
094045 232
094137 168
094182 371
094229 168
094236 168
094649 337
094663 337
094687 336
094786 246
095226 154
095264 369
095288 369
095615 232
095998 371
096018 371
096162 173
096476 738
096483 738
096544 835
096551 835
096568 835
096575 835
096582 835
096599 835
096667 767
096674 767
096681 767
096698 767
096704 767
096711 767
096728 767
096735 767
097183 392
097190 392
097206 392
097664 228
097671 228
098616 154
098722 199
098739 199
099057 407
099064 407
099101 187
100326 124
100333 124
100364 761
100371 761
100388 752
100395 752
100746 333
100784 333
100791 333
100807 333
100883 156
100937 156
100944 156
100951 156
101125 153
101132 282
101163 187
101170 336
101187 336
101194 336
101200 846
101217 846
101224 846
101231 846
101248 846
101255 846
101262 846
101279 848
101286 848
101293 848
101323 848
101330 848
101347 848
101354 848
101378 856
101385 855
101491 771
101514 815
101552 771
101606 103
101613 103
102047 127
102054 127
103112 147
103136 147
103174 183
103204 429
103242 190
103266 292
103273 292
103723 104
103792 341
103983 184
103990 144
104928 74
104935 74
104942 74
105628 190
105710 373
105727 373
106175 805
106182 805
106205 826
107691 717
107707 717
108094 456
108117 456
108292 856
108407 829
109138 802
109145 802
110233 521
110240 521
110356 514
110363 514
110417 114
110424 114
110431 114
110448 471
110455 471
110462 114
110530 471
110554 471
110745 138
110752 138
111117 321
111452 524
111841 176
111858 176
111865 176
111872 214
111896 214
111902 168
111919 168
111957 102
112084 178
112107 178
112268 102
112305 182
112312 182
112336 182
112343 182
112367 132
112626 418
112671 112
112695 418
112701 129
112718 112
112732 129
113302 111
113319 111
113678 233
113753 758
113760 758
113791 759
113975 242
113982 716
113999 716
114019 716
114170 216
114187 216
114194 216
114262 104
114279 209
114293 758
114347 810
114361 103
114620 482
114675 341
114682 341
114729 209
114736 209
114743 209
114811 103
115061 790
115078 790
115085 790
115092 790
115108 790
115115 790
115290 756
115306 756
115313 756
115320 756
115337 756
115344 756
115351 760
115368 760
115375 760
115382 772
115412 828
115429 828
115481 404
115498 242
115504 242
115511 438
115580 718
115597 718
115610 718
115801 102
115962 440
115979 241
116006 241
116112 281
116228 206
116235 206
116457 113
116464 113
116570 463
116587 463
116716 812
117652 856
117737 202
117867 356
117881 838
118659 746
118666 749
119427 409
119465 409
119502 409
119571 848
119786 407
120201 824
120218 824
120249 840
120287 841
120317 840
120324 840
120362 841
120386 840

Indice per codice

SKU	Pag
120423	771
120430	771
120454	815
120898	182
120904	182
121130	388
121147	388
121154	388
121161	388
121178	388
121338	388
121352	395
121406	519
121437	519
121963	749
122014	843
122021	843
122045	772
122083	110
122106	110
122168	854
122205	292
122212	292
122236	190
122243	190
122557	183
122564	183
122663	727
122687	727
122717	407
122731	314
122748	314
122823	860
122830	860
122854	860
122861	860
122878	484
122885	484
122984	407
123080	749
123295	860
123301	860
123745	763
123769	763
123776	763
123783	763
123882	848
123899	848
123936	855
123943	856
123974	694
123981	694
123998	694
124001	694
124018	694
124025	694
124070	858
124087	858
124117	858
124124	598
124131	598
124155	598
124162	430
124179	430
125503	331
125510	331
125824	125
125831	125
126531	598
126548	598
126883	370
126890	370
126906	77
126913	77
128207	480
129082	114
129099	114
129433	754
129440	754
129457	754
129464	741
129471	741
129488	741
129495	728
129501	728
129518	728
129570	478
129600	243
129709	210
129860	848
129877	848
129921	210
130163	848
130170	848
130187	848
131924	157
131962	362
132365	146
132389	146
132778	511
133270	421
133300	421
133393	317
134789	362
134796	362
134826	244
134833	244
134840	244
134871	125
134888	276
134895	276
134901	276
135205	797
135250	730
135526	848
135755	807
135762	807
135908	805
135922	805
135991	722
136004	722
136011	722
136028	800
136035	800
136042	800
136059	800
136073	724
136318	175
136325	175
136332	129
136349	129
136882	370
136899	370
136905	370
137032	198
137056	198
137391	751
137407	751
137681	123
137827	519
138237	82
138251	364
138275	104
138305	167
138374	408
138510	807
138596	272
138602	272
138619	272
138633	274
138640	274
138657	274
138978	714
139012	712
139029	712
139098	123
139425	110
139432	110
139470	796
139685	111
140179	295
140186	295
140193	295
140230	157
140339	237
140599	437
140605	230
140612	230
140629	230
140711	160
140728	160
140759	160
140841	301
140872	301
140902	301
140933	301
141046	436
141053	218
141060	218
141268	368
141275	368
141794	74
141800	74
141817	74
141855	74
141893	175
141909	175
142050	407
142067	314
142081	407
142098	314
142241	397
142258	397
142265	385
142272	385
142289	385
142296	385
142302	757
142579	397
142586	397
142616	528
142692	394
142708	394
142906	79
142913	79
142999	807
143156	427
143200	864
143217	864
143224	864
144238	724
144245	724
144252	724
144276	749
144283	748
144917	390
145020	812
145068	812
145198	458
145204	458
145211	458
145228	769
145303	739
145310	825
145327	739
145334	825
145341	739
145358	825
146775	769
146782	769
146799	769
147642	450
147659	450
147666	694
147673	694
147680	694
147765	750
147772	750
147796	750
147819	750
148151	106
148175	106
148502	106
148847	724
148854	724
148861	724
148878	724
148908	408
148939	518
149561	167
149585	168
149592	168
149622	317
149738	757
149745	757
150116	712
150130	712
150284	711
150291	712
150307	712
150420	304
150437	304
150468	304
150475	304
150635	76
150673	76
151649	846
151656	846
151663	846
151687	848
151694	848
151700	848
151717	848
151724	848
151731	846
151748	846
151755	848
151762	848
151779	848
151786	848
151793	846
151861	848
151946	846
151953	846
151960	848
151977	848
151991	848
152004	848
152776	247
152851	429
152875	293
152899	293
152912	293
153162	794
153179	794
153193	794
153209	794
153926	846
153933	846
153940	846
153957	848
153964	848
153971	848
153988	848
154008	855
155142	309
155227	309
155722	711
155791	304
155869	304
155968	105
156026	105
156033	105
156682	79
156699	79
156705	404
156712	310
156729	404
156736	404
156743	404
156774	310
156781	310
157580	848
157597	848
157856	792
158242	428
158723	74
158815	87
158822	761
158860	87
158891	808
158907	768
159010	322
159256	243
159423	384
159508	384
159522	384
159638	330
159645	330
159812	243

159836 731
159843 109
159850 109
159867 109
159942 234
159959 234
159973 234
159980 234
159997 406
160085 247
160214 416
160245 416
160269 90
160313 318
160856 165
160863 165
161327 160
161334 160
161365 165
161372 165
161389 165
161648 188
161662 188
161686 472
161716 524
161754 785
161761 785
161778 785
161785 360
161792 360
161846 728
161853 728
162201 101
162478 101
162492 808
162737 211
162751 211
163109 110
163123 110
163154 110
163161 110
163321 411
163338 411
163369 500
163536 761
163543 761
163550 761
163598 762
163604 752
163611 752
163628 752
163635 752
163642 727
163666 727
163727 826
163741 802
163758 802
163789 182
164823 371
164847 371
164878 79
164953 226
164960 226
164977 205
164984 205
164991 333
165004 333
165011 194
166247 202
166285 342
166322 201
166360 201
166889 217
167121 405
167152 405
167244 224
167251 224
167268 224
167398 224
167404 224
167411 224
167497 106
168036 729
168050 729
168111 729
168135 729
168326 177
168357 177
168364 177
168753 220
168777 220
168852 246
168869 246
168906 233
168913 433
168920 343
168937 343
168951 247
168968 247
169576 650
169583 650
169590 650
169606 650
169613 650
169620 650
169637 650
169644 650
169705 650
169712 650
169729 650
169736 650
169972 650
169989 650
170145 650
170152 650
170589 74
170923 359
172408 747
172439 806
172804 331
172828 331
173245 82
173252 364
174204 147
174211 147
174228 147
174235 147
174396 186
174402 186
174792 403
174808 403
174822 403
174846 403
174921 323
174976 323
175973 159
176000 159
176031 159
176062 159
176352 245
176369 245
176536 402
176550 402
177199 526
177205 526
179292 367
179308 367
179315 367
179322 367
179643 419
179681 384
179858 174
180298 408
180304 408
180922 243
180946 518
180953 786
182179 194
183794 856
186955 808
186979 808
186986 710
187006 414
187327 792
187365 359
187525 811
187532 811
187549 811
187556 811
187662 79
187877 809
187884 809
187891 809
187976 650
187983 650
187990 650
188003 650
188010 650
188027 650
188058 650
188065 650
188072 650
188089 650
188096 650
188102 650
188119 650
188126 650
188195 650
188911 846
188928 846
188935 846
188942 848
188959 848
188966 848
188973 848
188980 854
189031 856
189062 856
189093 855
189109 855
189505 616
189529 616
189536 616
189543 616
189574 616
189581 616
189598 616
189604 616
189611 616
189628 616
189635 616
189642 616
189659 616
189666 616
189673 616
189680 616
189697 616
189703 616
189710 616
189727 616
189734 616
189741 616
189758 616
189765 616
189772 616
189789 616
189796 616
189802 616
189819 616
189826 616
189833 616
189840 616
189857 616
189864 616
189871 616
189888 616
189895 616
189901 616
189918 616
189925 616
189932 616
189949 616
189956 616
189963 616
189970 616
189987 616
189994 616
190006 616
190013 616
190020 616
190037 616
190044 616
190051 616
190068 616
190075 616
190082 616
190099 616
190105 616
190181 616
190259 616
191171 574
191188 574
191416 574
191423 574
191430 574
191447 574
191454 574
191461 574
191478 574
191485 574
191492 574
191508 574
191577 784
191584 784
191607 784
191614 783
191621 783
191638 783
191980 574
191997 574
192277 672
192284 672
192291 672
192307 672
192314 672
192321 672
192338 672
192345 672
192352 672
192376 672
192383 672
192406 672
192420 574
192437 574
192444 574
192451 574
192468 574
192475 574
192482 574
192499 574
192505 574
192512 574
192529 574
192536 574
192543 574
192550 574
192567 574
192574 574
192581 574
192598 574
192604 574
192611 574
192628 574
192635 574
192642 574
192659 574
192666 574
192673 574
192680 574
192697 574
192703 574
192710 574
192727 574
192734 574
192741 574
192758 574
193359 688
193366 688
193373 688
193380 688
193403 688
193410 688
193427 688
193434 688
193458 688
193465 688
193472 688
193489 688
193519 688
193526 688
193533 688
193540 688

Indice per codice

SKU	Pag
193946	457
193991	457
194172	79
194189	79
194196	79
194202	79
194257	650
194295	106
194301	650
194677	119
194684	119
194806	74
195483	782
195490	782
195506	782
195704	354
195711	354
195728	354
195735	354
195742	354
195759	354
195766	354
195773	354
196190	280
196206	280
196220	280
196688	406
196695	406
196701	311
196718	311
196770	116
196787	116
196794	116
196800	116
196992	87
197302	100
197319	100
197326	100
197333	100
197500	239
197524	239
197654	185
197661	185
197708	435
197715	212
197722	212
197739	212
197746	212
197753	487
198095	140
198125	92
198132	327
198149	327
198156	327
198620	804
198637	804
198644	804
199375	235
199382	235
199405	235
199412	235
199870	387
199894	387
199917	387
199931	387
199993	200
200002	200
200064	200
200071	200
200118	98
200125	98
200132	417
200149	417
200194	313
200200	313
200217	313
200231	313
200248	313
200255	313
200330	416
200347	416
200354	315
200361	315
200378	416
200385	416
200392	315
200408	315
200484	316
200491	171
200880	106
200897	106
200903	106
200996	341
201016	341
201023	433
201092	428
201115	472
201122	525
201252	848
201269	848
201276	848
201283	848
201290	848
201382	479
201399	479
202396	672
202921	730
202945	730
203072	598
203089	598
203102	598
203119	598
203126	598
203133	699
203140	699
203171	392
203188	392
203195	392
204581	598
204598	598
204611	598
204628	598
204635	598
204888	454
204895	454
204949	507
204956	507
205281	107
205298	107
205304	107
205311	107
205977	300
205984	300
205991	300
206004	300
206011	300
206028	300
206035	300
206042	300
206196	704
206202	704
206219	704
206226	704
206233	704
206240	704
206387	84
206394	84
206622	240
206639	240
206806	109
206820	109
206875	109
207155	433
207162	341
207186	341
207216	208
207582	516
207599	516
207834	91
207841	91
207858	91
208398	170
208541	664
208558	664
208565	664
208572	664
208589	664
208596	664
208640	664
208657	664
208664	664
208671	664
208688	664
208695	664
208701	664
208718	664
208725	664
208732	664
208749	664
208794	420
208817	89
209036	854
209043	854
209845	744
209852	744
209906	789
211381	66
211398	66
211404	66
211459	76
211466	76
211701	76
211718	76
211763	664
211770	664
211787	664
211794	664
211800	664
211817	664
211824	664
211831	664
211848	664
211855	664
211862	664
211879	664
211886	664
211893	664
212623	842
212647	842
213071	807
213088	807
213095	740
213101	796
213194	723
213200	723
213217	764
213262	790
213279	790
213323	758
213330	760
213347	756
213354	756
213361	800
213491	433
213507	343
213521	202
213569	342
213583	201
214009	782
214474	154
214481	154
214498	284
214504	284
214511	284
214672	369
214689	369
214696	369
215693	429
215709	429
215761	279
215778	279
215785	279
215969	208
216027	664
216263	664
216270	574
216287	574
216317	664
216324	664
216416	574
216423	574
217253	672
218724	731
218823	688
218830	688
218854	688
219875	186
220772	688
220789	688
220796	688
220802	688
220826	574
221489	119
221496	119
221502	744
221519	744
221595	859
221649	664
221656	664
221663	664
221670	664
221687	664
221694	664
222097	66
222103	66
222110	66
222257	854
222509	608
222523	608
222530	608
222547	608
222554	608
222561	608
222578	608
222585	608
222592	608
222608	608
222615	608
222622	608
222639	608
222646	608
222653	608
222660	608
222677	608
222684	608
222691	608
222707	608
222714	608
222745	534
222752	534
222769	534
222820	842
222837	842
222868	839
222875	839
222882	534
222899	534
222912	534
222929	534
222936	534
222943	534
222950	534
222967	534
222974	534
222981	534
222998	534
223001	534
223018	534
223025	534
223032	534
223049	534
223056	534
223063	534
223070	534
223087	534
223094	534
223124	534
223131	534
223148	534
223155	534
223162	534
223179	534
223186	270
223193	270
223209	270
223216	270
223223	270
223230	270
223254	72
223285	534

223292 534
223704 598
223711 598
223728 598
223735 598
223742 598
223759 598
223766 598
223834 848
223919 848
223926 848
223933 848
223940 848
224275 534
224367 856
224541 141
224930 386
224954 386
224985 386
224992 386
225005 386
225029 386
225364 608
226026 164
226033 164
226040 164
226187 839
226194 839
226200 839
226217 839
226712 72
226729 72
226736 72
226743 72
226750 72
227580 650
227597 650
227672 650
227689 650
227825 258
227832 258
229010 405
229027 405
229034 405
229041 405
229058 311
229065 311
229072 311
229089 311
229461 62
229478 62
229485 62
229492 62
229508 62
229515 62
229676 640
229683 640
229706 638
229720 638
229768 638
229782 638
229997 712
230580 712
230702 256
230726 256
231129 372
231228 113
231259 113
231273 113
231297 113
231341 88
231372 88
231396 88
231433 88
231471 306
231495 306
231556 118
231563 118
231570 118
231587 118
231594 118
231600 118
231631 641
231662 641
232041 123
232331 501
232409 501
232485 468
232546 468
232690 116
232713 116
232720 116
232744 116
232966 308
232980 308
233017 308
233031 308
233062 298
233079 298
233192 298
233215 298
233321 298
233352 298
233666 365
233765 299
233772 299
233826 299
233833 299
233840 365
233970 299
234007 299
235455 73
235486 73
235516 73
235547 73
236841 752
236858 752
236865 727
236957 85
236964 85
237251 848
237398 180
237428 180
237442 180
237497 180
237510 180
237664 108
237671 108
237794 204
237800 204
237930 402
238104 126
238135 126
238173 126
238210 126
238241 101
238333 324
238746 181
238838 181
238920 181
238944 422
238951 422
238975 422
239521 431
239545 431
239576 431
239590 431
239606 431
239613 431
240367 272
240374 274
241012 171
241036 171
241050 316
241296 340
241340 166
241357 166
241364 166
241517 142
241524 142
241968 572
241975 572
241982 572
241999 572
242002 572
242019 365
242040 856
242347 90
242378 318
242385 416
242392 416
242569 864
242576 864
242705 650
243160 402
243238 650
243245 650
243252 650
243269 650
243283 650
243450 301
243498 341
243528 208
243566 341
243597 208
243665 574
243818 714
243825 714
243849 714
243924 301
243931 301
243948 301
243986 700
243993 700
244013 700
244181 702
244198 702
244204 702
244235 860
244242 860
244259 860
244549 858
244556 858
244563 858
244570 858
244587 858
244594 858
244624 88
244648 88
244662 306
244808 680
244822 680
244846 680
244853 680
244884 305
245041 820
245072 820
245089 820
245096 820
245102 820
245331 475
245348 475
245393 475
246390 702
246413 608
246437 608
246444 608
246451 650
246468 650
246499 650
246505 650
246512 650
246529 650
246536 650
246543 650
246550 650
246567 650
246574 650
246581 650
246598 650
246604 650
246611 650
246628 650
246796 731
246802 731
246819 770
246826 770
246833 814
246840 814
246857 744
246864 744
246871 789
246888 805
246895 650
246901 650
246918 797
246925 747
246932 806
246949 747
246956 806
246963 790
246970 790
246987 792
246994 792
247007 650
247045 828
247083 757
247144 843
247151 843
247229 58
247236 58
247243 58
247250 58
247267 58
247274 58
247281 58
247304 189
247618 650
247625 650
247632 650
247649 650
247779 330
247847 702
247854 702
247861 608
247878 608
247885 608
247939 608
247946 608
247953 608
247960 608
247977 608
247984 608
247991 608
248165 700
248172 700
248189 700
248196 700
248257 802
248264 802
248271 802
248288 802
248295 802
248370 700
248387 820
248394 820
248530 305
248554 180
248592 700
248608 700
248615 820
248783 686
248790 686
248950 686
248967 686
248974 686
248981 686
248998 686
249001 686
249018 686
249025 686
249032 686
249049 686
249056 126
249063 126
249070 126
249087 126
249186 864
249193 864
249209 864
249216 864
249223 864
249230 864
249247 864
249254 864
249261 860
249278 860
249285 860
249292 860
249308 860
249315 860
249322 864

Indice per codice

SKU	Pag
249339	864
249452	812
249469	812
249476	812
249483	812
249490	812
249506	812
249513	812
249520	812
249629	650
249643	608
249650	608
249674	608
249681	608
249698	608
249704	608
249711	702
249728	702
249827	719
249834	719
250106	399
250113	399
250120	399
250137	399
250304	168
250311	168
250328	168
250335	168
250342	168
250359	168
250403	624
250410	624
250427	624
250434	624
250441	624
250458	624
250816	795
250823	795
250854	773
250878	779
250885	779
250946	759
250953	798
250977	798
250991	742
251004	742
251011	742
251028	742
251103	92
251110	92
251127	469
251226	787
251257	787
251295	787
251516	726
251523	726
251530	726
251547	726
251554	726
251561	726
251578	726
251592	726
252025	715
252032	715
252049	715
252056	715
252186	848
252209	848
252551	855
252568	855
252599	296
252605	296
252612	296
252629	296
252971	664
252988	664
252995	664
253008	664
253015	664
253381	854
253398	856
253404	855
253411	846
253428	848
253435	848
253442	848
253459	848
253466	856
253480	855
253497	856
253558	608
253589	68
253596	68
253664	60
253671	60
253688	259
253695	350
253886	858
253893	858
254272	260
254319	788
254388	788
254944	534
255019	256
255514	833
255521	833
255651	837
255668	837
255682	837
255781	834
255804	834
255934	278
255941	278
255989	361
255996	650
256030	650
256047	650
256061	650
256078	650
256085	650
256092	650
256115	650
256122	650
256146	650
256429	136
256436	136
256443	136
256528	848
257235	355
257242	355
257617	548
257624	548
257631	548
257648	548
257655	548
257662	548
257686	548
257709	548
257716	548
257730	548
257747	548
257792	548
257839	548
257846	548
257877	548
257990	548
258003	548
258027	548
258140	548
258157	548
258171	548
258232	548
258249	548
258256	548
258270	698
258287	307
258300	590
258461	681
258478	681
258751	66
258768	66
258775	66
258874	498
258881	452
258898	81
258904	498
258911	452
258928	81
259017	77
259048	423
259062	423
259154	62
259161	62
259178	62
259185	62
259192	62
259208	62
259222	469
259239	74
259260	298
259277	298
259345	355
259352	355
259376	548
259413	548
259765	424
259772	424
259796	424
259802	424
259819	424
259826	424
259833	424
259857	424
259864	476
259871	476
259895	476
259901	476
259918	476
259925	476
259949	476
259956	476
259963	522
259970	522
259994	522
260006	522
260013	192
260020	192
260044	192
260051	192
260068	476
260075	476
260082	476
260136	522
260235	522
260242	522
260327	424
260334	424
260341	424
260358	424
260433	476
260440	476
260457	522
260464	522
260471	192
260488	192
260600	396
260617	396
260624	396
260631	396
260648	396
260655	396
260662	396
260679	396
260853	548
260860	548
261164	282
261188	282
261195	174
261287	822
261294	822
261331	818
261355	818
261362	818
261379	818
263434	78
263441	78
263519	286
263632	142
263649	142
263656	142
263663	78
263670	78
263687	78
263700	78
264523	149
264547	149
265278	457
265285	457
265292	508
265308	508
265315	509
265322	509
265575	382
265643	382
265896	548
265957	62
265971	254
265988	254
265995	254
266008	254
266015	254
266022	254
266121	548
266145	548
266183	548
266251	856
266282	854
266299	856
266305	856
266497	682
266503	682
266510	682
266527	682
266534	682
266541	682
266558	682
266565	682
266572	682
266589	682
266596	682
266602	682
266619	682
266626	682
266633	682
266657	682
266671	682
266688	682
266701	682
266725	682
266732	682
266756	855
266763	855
266770	855
267128	584
267135	584
267142	584
267159	584
267203	548
267210	548
267227	548
267234	548
267241	548
267258	548
267395	598
267401	598
267418	598
267425	598
267432	598
267449	598
267456	598
267463	598
267470	598
267487	598
267494	598
267500	598
267692	702
267715	598
267722	598
267739	598
267746	598
267760	361
267777	624
267784	624
267791	624
267807	624
267869	704
267876	704
267883	704
267890	704
267906	704

267913 704
267920 700
267937 700
267944 700
267951 700
267968 672
267975 672
267982 704
267999 704
268002 704
268071 365
268088 698
268095 365
268101 307
268118 572
268149 572
268156 822
268163 822
268170 822
268187 822
268194 822
268200 822
268217 572
268231 572
268293 759
268309 759
268316 759
268347 773
268354 773
268361 773
268422 788
268439 788
268989 833
268996 833
269009 832
269023 832
269061 742
269078 742
269092 742
269108 742
269115 730
269122 730
269139 744
269146 744
269153 747
269160 806
269221 759
269313 757
269320 757
269337 68
269351 68
269375 68
269382 68
269399 350
269405 350
269412 259
269429 259
269436 60
269443 60
269450 60
269467 60
269474 448
269481 448
269498 448
269504 843
269634 638
269696 843
269702 843
269719 843
269726 843
269733 843
269825 256
269832 58
269849 58
269856 62
269863 62
269870 62
269986 424
270005 476
270012 522
270029 192
270036 424
270043 192
270050 192
270104 854
270111 854
270173 584
270180 584
270197 584
270203 584
270210 584
270241 260
270258 260
270265 260
270272 260
270289 260
270296 260
270302 260
270319 260
270326 260
270333 260
270340 260
270357 260
270364 260
270371 260
270388 260
270395 260
270401 260
270449 592
270456 592
270463 592
270470 592
270487 592
270494 592
270500 592
270517 592
270524 592
270531 592
270548 592
270586 260
270593 260
270661 256
270678 256
270692 574
270715 260
270876 574
270883 574
270920 848
270937 574
270944 846
270951 848
270968 854
270975 856
271002 260
271125 592
271187 588
271194 588
271200 588
271217 588
271293 143
271309 143
271316 143
271385 96
271392 96
271408 96
271422 96
271439 415
271446 624
271453 624
271538 307
271545 307
271590 848
271606 848
271613 848
271620 846
271637 848
271644 846
271712 584
271750 584
271880 353
271897 353
272030 393
272078 454
272085 507
272108 818
272139 164
272238 470
272245 517
272375 855
272382 855
272429 860
272436 860
272443 860
272450 860
272467 860
272474 858
272481 858
272498 858
272504 858
272511 858
272528 858
272535 858
272542 858
273167 672
273174 672
273631 319
273648 94
273655 413
273662 492
273679 466
273693 325
273709 325
273914 366
273945 366
274508 639
274515 639
274768 678
274775 678
274782 678
275178 98
275215 98
275369 81
275376 81
275383 81
275543 178
275567 178
275581 178
276182 632
276205 832
276243 632
276267 642
276274 642
276281 642
276304 584
276311 584
276328 548
276335 574
276342 574
276366 534
276564 70
276571 70
276588 70
276595 70
276601 70
276618 70
276625 70
276632 70
277004 836
277011 836
277028 836
277035 836
277219 367
277226 367
277233 367
277240 367
277257 367
277288 290
277370 98
277387 98
277394 98
277417 303
277790 848
277813 848
277844 360
277851 360
277868 360
277912 574
277929 574
277967 494
278148 780
278704 303
279305 497
279312 497
279596 658
279602 658
279626 658
279633 658
279640 658
279671 658
279688 658
279695 658
279701 658
279718 658
279725 658
279770 117
279794 117
279800 503
280233 658
280240 658
280998 398
281001 398
281568 122
281582 122
281988 534
281995 534
282008 548
282015 548
282022 548
282039 548
282046 548
282053 548
282084 517
282091 470
282107 95
282114 95
282121 367
282138 367
282145 367
282152 367
282169 367
282176 367
282244 799
282251 799
282633 548
282640 548
282657 548
282664 548
282671 548
282688 548
282695 548
282701 548
282718 548
282725 548
282749 548
282756 548
282770 548
282787 548
282794 548
282800 548
282824 548
282831 548
282848 548
282855 548
282862 548
282879 548
282886 548
282893 548
282909 548
282916 548
282923 548
282930 548
282947 548
282954 548
282961 548
282978 548
282985 548
282992 548
283029 548
283036 548
283043 548
283050 642
283067 642
283104 548
283111 548
283142 534
283173 534
283180 534
283197 534
283258 642
283333 453
283524 642
283531 642

Indice per codice

SKU	Pag
283548	642
283555	642
283562	642
283579	642
283586	642
283593	642
283609	642
283616	642
283623	642
283630	642
283647	642
283654	642
283661	642
283678	642
283685	642
283692	642
283708	642
283715	642
283722	642
283739	642
283746	642
283753	642
283760	642
283777	642
283784	415
283791	96
283807	96
283814	96
283821	96
283852	548
283920	624
283937	624
283944	624
283982	86
283999	86
284002	86
284019	86
284286	326
284309	496
284316	467
284330	326
284354	496
284361	467
284460	83
284477	364
284484	502
284491	364
284859	312
284866	312
284873	640
284880	640
285009	407
285016	407
285061	62
285078	62
285085	80
285092	80
285108	382
285115	382
285122	117
285139	122
285146	122
285153	122
285160	122
285184	149
285191	149
285207	286
285214	298
285238	303
285245	325
285252	325
285269	353
285276	353
285283	366
285290	366
285306	366
285313	366
285320	393
285337	503
285344	503
285351	624
285368	624
285375	624
285382	624
285399	624
285405	624
285412	672
285429	672
285436	672
285443	672
285450	736
285467	736
285474	736
285481	736
285498	736
285504	736
285511	737
285528	737
285535	737
285542	795
285559	795
285566	856
285573	856
285580	860
285597	860
285603	860
285610	860
285627	860
285634	860
285641	860
285658	860
285665	860
285672	860
285689	860
285696	860
285702	860
285719	860
285726	860
285733	860
285740	860
285757	860
285764	860
285771	860
285788	860
285795	860
285801	860
285818	860
285825	860
285832	860
285849	860
285856	860
285863	860
285870	860
285887	864
285894	864
285900	864
285917	864
285924	864
285993	548
286006	548
286051	548
286068	548
286075	548
286082	548
286099	548
286105	548
286112	548
286129	548
286150	548
286167	548
286174	548
286181	548
286198	548
286204	548
286211	548
286228	548
286235	548
286242	548
286259	548
286266	548
286273	548
286280	548
286297	548
286303	548
286310	548
286327	548
286334	548
286341	548
286358	548
286365	548
286372	548
286389	548
286396	548
286402	548
286419	548
286426	548
286433	548
286440	548
286495	548
286501	548
286518	548
286525	548
286532	548
286549	548
286594	632
286600	632
286662	512
286679	512
286686	512
286716	778
286723	778
286730	778
286747	778
287072	367
287300	400
287317	400
287591	363
287607	363
287614	363
287621	363
287638	363
287645	363
287652	385
287669	385
287676	385
287683	743
287690	743
287706	743
287713	743
287720	743
287737	743
287768	381
287775	381
287782	381
287799	314
287805	314
287812	314
287829	407
287836	407
287843	658
287850	658
287867	658
287874	658
287881	658
287898	658
287904	658
287911	658
287928	658
287935	658
287942	658
287959	858
287966	858
288147	658
288208	854
288215	854
288222	856
288239	856
288260	328
288277	328
288338	548
288345	854
288383	855
288390	120
288406	120
288420	120
288437	120
288444	120
288451	120
288475	120
288482	120
288543	856
289151	451
289168	451
289212	846
289229	846
289236	848
289243	848
289250	848
289281	548
289298	548
289304	548
289489	324
289496	324
290614	548
290621	534
290775	297
290782	297
290799	297
290805	297
290812	297
290829	297
290836	297
290843	297
290959	495
290966	495
291093	453
291109	453
291338	67
291345	67
291369	67
291376	67
291390	67
291406	67
291420	67
291437	67
291536	534
291789	401
291796	401
292076	179
292083	179
292090	179
292113	179
292205	260
292236	260
292250	260
292403	415
292410	415
292441	466
292458	466
292465	466
292472	466
292830	288
292847	288
292922	548
292939	858
292953	858
293004	424
293172	793
293189	801
293196	801
293202	801
293387	781
293394	781
293417	781
293424	781
293646	421
293653	329
293660	329
293684	497
293691	497
293769	287
293776	287
293783	287
293790	287
294001	793
294025	793
294032	793
294049	793
294124	796
295213	499
296197	848
296210	848
296302	548
296333	636
296340	636
296357	636
296364	636
296371	710
296388	710
296395	710

296401 710
296456 598
296463 598
296678 506
296685 506
296746 96
296753 96
296869 855
296876 855
299303 855
299310 855
299402 302
299419 302
300436 276
300443 276
300498 548
300504 548
300511 548
300528 548
300535 548
300542 548
300559 312
300566 312
300573 312
300580 312
300641 799
300658 799
301051 352
301068 352
301075 352
301594 860
301624 864
301631 864
301648 864
301655 864
301662 864
301679 864
301686 864
301693 864
301709 864
301716 864
302256 590
302263 590
302270 590
302287 590
302294 590
302348 534
302355 534
302362 534
302379 534
302539 624
302546 624
302553 624
302560 624
302577 624
302584 624
302591 624
302607 624
302614 624
302621 624
302744 624
302751 624
302768 624
302942 632
302959 632
302966 632
302973 632
302980 632
302997 632
303000 632
303017 632
303062 864
303079 864
303086 864
303093 864
303390 860
303406 860
303499 548
303505 548
303512 548
303529 548
303536 548
303543 548
303550 548
303567 548
303574 548
303581 548
303598 548
303604 548
303611 548
303628 548
303635 548
303642 548
303659 548
303666 548
303673 548
303680 548
303697 548
303703 548
303710 548
303727 548
303734 548
303741 548
303789 548
303796 548
303802 548
303819 548
303826 548
303833 548
303895 58
304113 476
304120 522
304366 62
304373 62
304380 62
304397 62
304403 62
304410 62
304427 62
304434 62
304441 62
304458 62
304465 62
304472 62
304489 350
304496 350
304502 350
304519 259
304526 259
304533 259
304540 60
304557 60
304564 60
304571 60
304588 60
304595 60
304601 424
304618 476
304625 522
304632 192
305431 854
305486 854
305608 548
305615 548
305622 848
305639 848
306322 497
306339 497
306346 297
306353 297
306360 297
306377 297
306384 297
306391 297
306407 297
306414 297
306421 864
306438 276
306445 276
306452 506
306469 506
306513 302
306520 302
306537 98
306544 98
306551 98
306568 499
306575 260
306582 260
306599 260
306605 260
306612 260
306629 260
306636 260
306643 260
306650 260
306667 260
306674 260
306681 260
306698 260
306704 70
306711 70
306728 70
306735 70
306742 70
306759 70
306766 70
306773 70
306780 801
306797 801
306803 801
306810 401
306827 401
306834 793
306841 793
306858 793
306865 793
306872 793
306889 848
306896 848
306940 421
306957 329
306964 329
306988 494
306995 95
307008 95
307015 363
307022 363
307039 363
307046 363
307053 363
307060 363
307077 860
307084 860
307091 860
307107 860
307114 860
307121 860
307138 860
307145 598
307152 598
307169 743
307176 743
307183 367
307190 367
307206 287
307213 287
307251 598
307404 120
307411 120
307428 120
307435 120
307510 548
307527 548
307534 548
307541 548
307558 548
307565 548
307572 548
307589 548
307596 548
307602 548
307619 856
307626 856
307633 855
307640 855
307695 58
307701 58
307855 855
307862 855
307879 854
307886 854
307961 70
307978 70
307985 70
307992 70
308005 70
308012 70
308029 70
308036 70
308227 801
308234 801

Elenco finiture

Trasparente

Bianco



Cromo Sfumato



Acciaio



Argento



Cromo



Cemento



Alluminio



Grigio



Nickel



Fumè



Granito



Piombo



Antracite



Nero

Avorio

Ambra



Alabastro



Beige



Canvas



Legno



Tortora



Corda



Oro



Ottone



Rame



Coffee



Brunito



Corten



Ruggine

Note

Le finiture rappresentate hanno scopo illustrativo. Le tonalità sono soggette a variazioni dettate dal tipo di materiale impiegato e dalla sua lavorazione che possono alterarne la resa, di conseguenza articoli catalogati con medesima finitura potranno presentare delle differenze nella percezione del colore.

Icone tecniche


Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.


Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.


Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra.


Apparecchio non idoneo al montaggio diretto o incasso su superfici normalmente infiammabili.


Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza.

Simboli


Lampadina inclusa.


Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata.


Interruttore integrato nel corpo luce.


Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.


Apparecchio fornito con variatore di potenza.


Lampada con presa USB integrata.


Luce indiretta inclusa.


Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.


Articolo con UGR.


Articolo adatto alla pittura e verniciatura.


Grado di protezione.


Articolo in acciaio inox 316.


Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).


Lampada con batteria ricaricabile inclusa.

Note

-I prezzi indicati sono riferiti al pubblico IVA esclusa.

-Ideal lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo. Per verificare le caratteristiche più aggiornate, consultare la documentazione nel sito web (www.ideal-lux.com).
-I nostri prodotti in classe i e ii si alimentano con tensione nominale di 220-240 vac 50/60 hz. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.
-Qualora acquistato separatamente come "optional", il driver dimmerabile sarà già incluso nel prodotto in sostituzione del driver standard on-off: verrà fornito un solo driver.
-I Watt indicati a catalogo esprimono la potenza NOMINALE dell'articolo comprensivo di sorgente e driver, quando inclusi. I valori riferiti ai lm relativi alle lampade con sorgenti integrate a LED, sono da considerarsi NOMINALI, riferiti cioè alla sorgente. Per i lm effettivi dei singoli apparecchi illuminanti si prega gentilmente di consultare le fotometrie.
-Il valore UGR non è una caratteristica dell'apparecchio, ma dell'installazione. Gli UGR riportati in questo catalogo sono stati calcolati tenendo conto di un'installazione ideale e sono raggruppati nei blocchi <10 <13 <16 <19 <22. Si consiglia di calcolare l'UGR specifico secondo la propria installazione.
-La durata di vita utile delle sorgenti LED di tutti gli articoli presenti a catalogo è riferita al valore L70B50, quando non dichiarato altrimenti.